

## Australia: New South Wales & Queensland 21.8. - 22.9.2003

Esa Ervasti

[ervasti.esa@netti.fi](mailto:ervasti.esa@netti.fi)



*" I now belong to a higher cult of mortals, for I have seen the albatross! "*

Robert Cushman Murphy, 28 October 1912  
on board the whaling brig *Daisy* in the South Atlantic

Wollongong, Tasmaninmeri 23.8.2003: "Salvin's Albatross at six o'clock!" kuuluu huuto alakannelta. Jep, suuri pitkäsiipinen albatrossi lähestyy venettämme "ooh"-huokausten säestämänä. Mukana olevien konkareiden avulla määrittys varmistuu: harmaakaulainen ja vaalealakkinen jättiläinen on isoalbatrossin salvini-alalajiin kuuluva lepäämätön liitelijä, kotoisin noin 3000 kilometrin päästä Bounty Islands -saarilta, Uuden-Seelannin kaakkoispuolelta. Tämä kaveri näyttää liidelleen kuitenkin tarpeeksi ja laskeutuu onneksemme mainingeille veneen viereen. Kymmenet suippopyrstöliitäjät kiertävät venettä ja parisataa hopealokkia, lähimmät parin metrin päässä tuulessa roikkuen, pitävät huolen ettei laajalla ulapalla muiltakaan merilinnuilta jää huomaamatta lintu- ja valasharrastajilla miehitetty kalastusveneemme. Milburn heittää veneen perästä lisää makupalasekoitusta linnuille. Matkani ajoitus albatrossien kannalta optimaalisimpaan elokuuhun näyttää onnistuneen: neljä albatrossilajia on kierrellyt venettämme tänään. On vasta kolmas matkapäiväni ja mieli tuntuu jo niin täydeltä, että kaikki tämän jälkeen olisi sitten vain ylimääräistä plussaa. Toki mielissäni olisin, jos näkisin vielä sen lintukaimani ESAcus magnirostrisin ja suuren kypäräkasuaarin ja kaikensorttisia kakaduja ja muita papukaijoja tai sen merkillisen majavan ja sorsan sekoituksen, joka ... no niin, kyllä Australiassa riittää!



## Johdanto

Idea juuri Australiasta lähti liikkeelle alunperin albatrosseista. Vaihtoehtoja niiden näkemiseen on aika useita enimmäkseen eteläisellä pallonpuoliskolla. Jotkut kalliita, toiset vielä kalliimpia, mutta aika nopeasti päädyin valitsemaan Australian, etenkin kun siellä olisi taatusti paljon muutakin kivaa nähtävää. Matkan suunnitteluun käytin 'Kirjallisuus & äänitteet' -kappaleessa mainitsemiani lähteitä, muutamia netistä lukemiani ulkomaisia matkaraportteja sekä eläin- ja maantietokirjoja. Matka sujui todella hyvin ilman minkäänlaisia hankaluuksia. Australia on vähintäänkin sujuva maa kulkea omatoimiselle matkaajalle. Aika hämmästyttäviin, mutta positiivisiin yllätyksiin saa varautua. Paljastettakoon tässä jo yksi yllätys Australian matkaa suunnitteleville: aamuisen lintukuoron kauneimmista huilumaisista sävelistä vastaavat varikset!!

## Linturetkely Australiassa

Australia on manner, välimatkat ovat todella pitkiä. On siis suoritettava valintoja, mitä kaikkein mieluiten haluaisi nähdä ja kiltisti jätettävä loput kiinnostavat vaikka toiseen kertaan. Itse keskitin matkan alkuosan New South Walesin osavaltion keskiosaan, vaikka NSW ei ole varsinaisesti Australian suosituimpia retkikohteita ulkomailta saapuvien lintuharrastajien keskuudessa. Missään muualla maailmassa (ehkä Uusi-Seelantia lukuun ottamatta?) ei ole kuitenkaan tarjolla niin monipuolista lajistoa merilinturetkillä aivan rannikon tuntumassa kuin Wollongongissa, vähän Sydneyn eteläpuolella. Saman tien kävin retkeilemässä parissa kansallispuistossa ja muuallakin ja olin enemmän kuin tyytyväinen, että varasin edes puolitoista viikkoa NSW-retkeilyyn. Emut olisivat muuten jääneet kokonaan näkemättä!

Ne lintuharrastajat, jotka haluavat kerätä pitkän lajilistan suuntaavat trooppiseen Queenslandin (QSL) osavaltioon, missä lukuisissa erilaisissa elinympäristöissä pesii tai talvehtii noin 600 lintulajia eli 80% Australian linnustosta. Ympäristöt vaihtuivat Queenslandissa välillä hämmästyttävän nopeasti äärilaidasta toiseen, jopa sademetsistä rutikuiviin eukalyptusmetsiin kuin huomaamatta vain muutaman kilometrin matkalla siirryttäessä rannikolta sisämaahan päin. Myös Northern Territoryn alueella sijaitseva Kakadun kuuluisa kansallispuisto ja eteläinen Victorian osavaltio ovat suosittuja lintukohteita. Monet kiertävät nämä kaikki lentämällä esim. reitin Darwin – Cairns – Brisbane – Melbourne ja mahdollisesti vielä koukkaavat Alice Springsiin Australian sydämessä. Kallista? Ei välttämättä, tällaiseen lentomäärään saanee jo tuntuja alennuksia. Läntinen Australia on vähiten suosiossa vaikka esim. luoteisrannikolla sijaitseva Broome Bird Observatory on huikea miljoonan kahlaajan talvehtimispaikka. Se on hyvä esimerkki Australian retkeilyn ainoasta vaikeudesta: valtavan hieno kohde, mutta sijaitsee tuhansien kilometrien päässä lähimmistä muista hyvistä paikoista.

Varsinainen maastossa retkeily ei olisi voinut olla helpompaa. Kansallispuistoissa ja hyvillä kosteikkoalueilla ovat viitoitukset, polut, pitkospuut, lintutornit ja vierailukeskukset erinomaisessa kunnossa. Vastaaan tulevilta harrastajilta saa uusia retkivinkkejä ja maallikot ovat kiinnostuneita, mitä näkyy. Selvästi kansallispuistoissa ja muualla oli havaittavissa ihmisten kiinnostus, herääminen ja ylpeys oman maan luontoa kohtaan – ja hyvä niin, sillä sen näki kuinka raskaasti luontoa oli käsitelty. Missään neitseellisessä tilassa vasta parisataa vuotta kestäneen eurooppalaisten asutuksen jäljiltä Australia ei todellakaan ole. Sisämaahan ajettaessa maatalousmaata jatkuu loputtomiin ja kaikki se on ollut vain hetki sitten koskemattomia metsiä.

Australialaisten kollegoidemme reaaliaikaiseen linturetkelyyn pääsee parhaiten tutustumaan osoitteessa <http://www.shc.melb.catholic.edu.au/home/birding/index.html>. Sieltä saat tiedon sähköpostiosoitteesta, jonka kautta pääsee katsomaan tuoreimmat tiedot maastosta.

Viestiarkistoa pääsee selaamaan heti. Esim. näppäilemällä '*Major Mitchell's Cockatoo*' (arokakadu) saat eteesi tätä lajia koskevat vanhat viestit ja parhaassa tapauksessa ihan tarkat nuotit, missä sitä on nähty. '*Fivebough Swamp*' -nimen sisältävistä viesteistä sain selville, mitä tuolla erinomaisella lintukosteikolla voisi olla nähtävissä.

## **Milloin mennä & sää**

Meidän syyskuukautemme ovat parasta aikaa lajiston määrän kuin myös sään suhteen. Silloin muutamat pohjoiseen muuttaneet lajitkin ovat palanneet pesimään kevään koittaessa Australiassa ja samaan aikaan talvehtivat kahlaajat aina Siperiasta saakka valloittavat rannikoiden jokisuistot. Yleensä ulkomaiset lintuharrastajat valitsevat matkansa ajaksi lokakuun, jolloin kaikki spesiaalilajitkin (australianparatiisikalastaja) ovat jo paikalla talvehdittuaan Uudessa-Guineassa ja pesimäkausi lauluineen on täydessä käynnissä. Sateita kuitenkin vielä odotellaan ja kuivuneisiin järviin ja jokiuomiin on kerääntynyt helposti nähtäville valtavat määrät vesilintuja ja haikaroita. Molemmat kurkilajit sekä puuhanhi ovat vielä tällöin suurina parvina näillä paikoilla, parhaiten Queensland & Northern Territory -osavaltioiden alueella. Sateiden alkaessa noin joulukuussa linnut hajaantuvat tahoilleen pesimään ja retkeilykin muuttuu vaikeaksi teiden tulviessa; näin teiden varsilla on lukemattomia tulvamittareita ja varoituskylttejä tulvivista tieosuuksista.

Omasta kokemuksestani syyskuukin oli jo vallan aktiivista aikaa, vain muutama pesimälaji oli vielä saapumatta tai ei vielä laulanut. Kaikki odottamani kahlaajalajit olivat jo paikalla, esim. vuori-, suippopyrstö- ja rusokaulasirrit. Elokuu on puolestaan parasta aikaa lähteä merilinturetkille. Silloin albatrossit, näiden retkien suurimmat tähdet, ovat runsaimmillaan ennen lähtöään eteläisille pesimäsaarilleen.

New South Walesissa yöt olivat vielä talvisen kylmiä elokuun lopulla, pahimmillaan sisämaassa Warrumbungle National Parkissa  $-3^{\circ}\text{C}$ . Pipo, villapusero ja takki olivat tarpeellisia varusteita aamuretkiä aloitellessa. Aamupäivään mennessä lämpötila ehti sitten kesäisiin lukemiin n.  $+16^{\circ}\dots+20^{\circ}\text{C}$ . Rannikolla Sydneyssä oli öisin kuitenkin lämpimämpää, arviolta n.  $+15^{\circ}\text{C}$  ja päivisin  $+18^{\circ}\dots+22^{\circ}\text{C}$ . Vain yhtenä päivänä tihutti heikosti vettä.

Queensland oli syyskuussa trooppisen lämmin, mutta painostava kosteus puuttui vielä. Se saapuu sadekauden myötä marraskuulta eteenpäin. Koko kolmen viikon aikana syyskuussa vain yhtenä päivänä satoi vettä korkealla vuorella, mutta kun ajoin alemmas, sade muuttui vain tihkuksi. Rannikolla yöt olivat lämpimiä ja päivisin oli arviolta n.  $+25^{\circ}\dots+30^{\circ}\text{C}$ . Kello 11-15.00 välillä hakeuduin mielellään retkillä metsän varjoon tai pidin siestää, joskus käytin sen ajamiseen seuraavalle retkipaikalle. Ilmastoitu auto oli todella helpotus niissä olosuhteissa. Ylempänä Atherton Tablelandin alueella yöt olivat viileämpiä, n.  $+10^{\circ}\text{C}$ , päivät melkein yhtä lämpimiä kuin rannikolla. Päivänvalo riitti 12-13 tuntia aamukuudesta noin iltaseitsemään.

Tuoreet Australian sääennusteet <http://www.bom.gov.au>.

## **Valuutta, ruokailu & majoitus**

1 euro = n. 1,7 Australian dollaria (AUD). Olin varannut jonkun verran Australian dollareita mukaan ensimmäisiä menoja, kuten taksimaksua ym. varten. Muuten kaikki matkavarani

olivat euron matkasekkeinä. Niiden vaihto sujui kitkatta maaseutukaupunkienkin pankeissa, pankit ottivat vaihtokuluina vähän päälle 3 euroa vaihtosummasta riippumatta. Lentokenttien valuuttapisteissä kurssit ja kulut olivat selvästi huonommat kuin kaupunkien pankeissa.

Grilli- ja baaritason ateriat maksoi 3-9 euroa aterialta, hienommissa ravintoloissa alkaen 18 euroa. Kaupoissa elintarvikkeiden hinnat, kuten leipä (ei tummaa leipää saatavilla) ja hedelmät suunnilleen samaa tasoa kuin Suomessa. Käytin kraanavettä hampaiden pesuun, en juomiseen. Mitään vatsatauteja ei ilmaantunut.

Majoituin enimmäkseen mukaan ottamassani teltassa ja motelleissa. Leirintäalueen telttapaikka maksoi 7-10 euroa sisältäen sähkön (ilman sähköä pari euroa halvempi), leirintäalueilla kiinteästi paikallaan oleva asuntovaunu tai 'parakki' 23-27 euroa (yleensä pieni lämmitin, suihku & vessa ulkopuolella), motellit 29-66 euroa yöltä. Leirintäalueilla vedin telttapaikan pistorasiasta videon piuhan auton ikkunanraosta sisään ja jätin kameran akut etupenkille puseron alle lataukseen yön ajaksi. En tiedä luotinko liikaa hyvään tuuriin, mutta eipä videokamerasta kiinnostuneita varkaita ilmaantunut. Joka tapauksessa auton hälytin olisi alkanut huutamaan. Jokaisen kaupungin laidalla oli vähintään yksi tai jopa puolisen tusinaa leirintäaluetta (Caravan Park), missä sitten iltaisin syttyi tunnelmallisia leirinuotioita tähtitaivaan alla. Varustukseen kuului aina hyvät suihkut, vessat, pyykinpesutilat yms. Australialaiset ovat todellista ulkoilma- ja reissaajaporukkaa ja mikä etteivät, ilmasto todella suosii tällaista elämäntapaa.

## **Tiestö & autonvuokraus**

Ostin Sydneyn lentokentän kirjakaupasta NSW:n yksityiskohtaisen tiekartan *New South Wales State Map n:o 270 / UBD* (4 euroa). UBD:lla on lisäksi useita alueellisia karttoja pienimmistä alueista <http://www.ubd-online.com>. QSL:ssa käytin isoa koko Australian karttaa, jonka olin ostanut jo Suomessa sekä pienempiä karttoja, joita oli runsaasti ja ilmaiseksi saatavilla jokaisen kaupungin informaatiopisteistä.

NSW:ssa pärjäsi hyvin tavallisella henkilöautolla, vain yksi kansallispuisto piti jättää väliin, sillä pehmeä tie olisi vaatinut nelivedon. Myös QSL:ssa henkilöauto riitti kulkemalleni reitille vallan hyvin. Paria päätietä lukuun ottamatta päällystetyt tiet loppuvat kuitenkin Atherton Tablelandin jälkeen sisämaan syrjäisille ja kuiville seuduille suunnattaessa, missä neliveto (huomattavasti kalliimpi vuokrahinta) on välttämätön kivisillä ja kuoppaisilla teillä, jos mieli nähdä esim. mustajalohaukkoja ja muutamia taskumalurilajeja. Minulla olisi ollut nuotit näihin lajeihin, mutta kartalla olevat tiet osoittautuivatkin päällystämättömiksi eikä tavallisen vuokrahenkilöauton vakuutus korvaa päällystämättömällä tiellä tapahtuneita vahinkoja. Toki muutamain paikoin ajelin hiekkateillä, mutta äärimmäisen varovasti; se 'viimeinen monttu' saattoi tulla eteen liian yllättäen.

Verrattuani vuokraushintoja valitsin Budgetin vuokra-auton molemmissa osavaltioissa. Paikallisilla pikkufirmoilla oli nettisivuillaan edulliselta näyttäviä hintoja ja tarjouksia, mutta kun luki ne pikkutekstitkin niin lopullinen hinta oli korkeampi kuin useimmilla isoilla kansainvälisillä vuokrafirmoilla. Sydneyhin saapuessani hain netin kautta etukäteen varaamani auton kaupungin keskustasta, jolloin säästin useita satoja vanhoja markkoja verrattuna siihen, että olisin ottanut auton suoraan lentokentältä (lentokenttäverot lisätään hintaan). Lähtiessä palautin auton lentokentälle ilman ylimääräisiä veromaksuja. Samoin menettelin Cairnsissa. Hakiessani auton pelkkä suomalainen ajokortti riitti luottokortin

lisäksi, investointi kansainväliseen ajokorttiin jäi turhaksi. Budgetin automallit ja hinnat Australiassa <http://www.budget.com.au/index.php>.

Tiet ovat maksuttomia, ainoa pieni tiemaksu oli Sydneyn sisääntulotiellä. Bensan litrahinta oli 0,55-0,60 euroa. Nopeusrajoitukset ovat taajamien ulkopuolella 70, 90 tai 110 km/h. Poliisin näin tien päällä vain kolme kertaa kuukauden aikana. Normaalilla huolellisuudella eli aina pysäköidessä mitään karttaa kummempaa en jättänyt penkeille ja motelleissa parkkeerasin yöksi sisäpihalle, niin poliisia ei tarvinnut vaivata. Ai niin, piti muistaa ajaa vasemmanpuoleisen liikenteen mukana, pari kertaa lipsahdin ajatuksissani oikealle kaistalle ja kylläpä tuli äkkiä kylmä hiki kun huomasin erheeni.

## **Lennot**

Lennot varasin kolme kuukautta ennen matkaa Suomi-Seuran Matkatoimisto Oy:n pätevän henkilökunnan kautta <http://www.suomiseuranmatkat.fi/index.asp>. Sopivat lentovuorot ja - hinta (meno-paluu 1400 euroa) löytyivät Malaysian Airlinelta, jälleen kerran! Matkatoimisto hoiti myös viisumin. Menoreitti Helsinki – Amsterdam – Kuala Lumpur – Sydney. Takaisin reittiä Cairns – Brisbane – Kuala Lumpur – Amsterdam – Helsinki. Laskin, että varsinaista koneessa istumista paluulennolla oli 26 tuntia ja siihen päälle muutaman tunnin odotusajat konetta vaihdettaessa kullakin kentällä. Sisäisen lennon Sydney – Cairns ostin ilman etukäteisvarausta Sydneyn kentältä ja pääsin lähtemään parin tunnin kuluessa. Sisäisillä lennoilla *Virgin blue* on halvempi, vanhin ja suurin *Quantas* on kalliimpi. Samalla kun saapuu maahan, niin lentokentältä voi ostaa kätevän muuntajan, Australiassa pistorasiat ovat kolminapaisia.

## **Kirjallisuutta & äänitteet**

### Kenttäoppaat:

- *Field Guide to the Birds of Australia (Simpson & Day, 5. painos 1996)*: näin Australian kirjakaupoissa myös uudemman ja korjatun 6. painoksen. Suosituimpia kenttäoppaita. Kirjan kuvitus on Lars Jonssonmaista lintu maisemassa -tyyliä; äänikuvauksissa oli epätarkkuuksia, katso tarkemmin lajilistastani esim. nokilaulumesikko ja valkokeisarikyhyhky.
- *Collins Field Guide to Birds of Australia (Pizzey & Knight, uusin näkemäni painos oli vuodelta 2001)*: selailin tätä suosittua kenttäopasta paikan päällä Australiassa ja pidin sen erittäin tarkasta kuvituksesta, linnut on piirretty klassiseen poseeraustyyliin höyhenentarkasti. Äänikuvaukset vastasivat hyvin niiden lajien osalta mitä olin ehtinyt kuulla.
- *Field Guide to Australian Birds (Michael Morcombe 2000)*: selailin tätäkin paikan päällä kirjakaupoissa, surkean kömpelösti piirrettyjä lintuja, jotka eivät vastanneet lintuja luonnossa. Älä osta, ei kukaan aktiivi paikallinenkaan osta, haukkuivat tämän pystyyn ja kirjaa on sentään tehty 14 vuotta!

### Muut:

- *Birds of Queensland's Wet Tropics and Great Barrier Reef and were to find them (Lloyd Nielsen 1996)*: erinomainen paikallisopas Queenslandin rannikkoalueen linnustosta ja mistä niitä voi löytää. Moni tässä pienessä oppaassa mainituista lintupaikoista on myös tässä matkaraportissa. Kirja on myynnissä muutamien

suojelualueiden vierailukeskuksissa esim. Malanda Environmental Centre ja Mission Beachin kasuaarikeskuksessa tai suoraan Nielseniltä, katso tarkemmin <http://www.ausbird.com>.

- *Birding Australia – A Directory for International Birders (Lloyd Nielsen 2003)*: en ole itse nähnyt kirjaa, arvostelusta päätellen erinomainen opas lintupaikkojen löytämiseen, katso tarkemmin <http://www.ausbird.com>.
- *Watching Wildlife Australia (Lonely Planet 2000)*: varoitan: tätä selaillessa iskee Australia kuume! Kirjassa esitellään osavaltioittain mielenkiintoisempia ja eläinrikkaimpia kansallispuistoja erinomaisine karttoineen, annetaan vinkkejä retkeilyyn ja eläinten löytämiseen ym. ja kirjan lopussa on lisäksi kattava määräysosa eläimistöistä ja linnuista. Huipputietoa ja kuvia joka sivulla, pieni ja kätevä. Saatavissa Suomestakin isoista kirjakaupoista.
- *Australian Mammals (Leonard Cronin 2000)*: valaat, lepakot, kengurut ym., hyvä piirroskuvitus ja tekstit, kevyt ja lähes taskuun sopiva määräysopas.
- *Australia (Lonely Planet 2000)*: yleismatkaopas, hyödykäs matkan suunnitteluun kuin myös paikan päällä.
- Australian lintu- ja luontokirjoista enemmän myös esim. <http://www.nhbs.com>.

#### Äänitteet:

- Australian linnustosta on olemassa yksi iso ja kallis kasettisarja, tietääkseni kukaan ei ole vielä tehnyt koko Australian lajistoa CD levyille tai rompulle?
- Seuraavat kaksi hyvää kasettia on tehty Queenslandin tropiikin alueelta:
  - *Queensland's Wet Tropics and Great Barrier Reef – Non Passerine Birds*
  - *Queensland's Wet Tropics and Great Barrier Reef – Passerine Birds (David Stewart 1996)*Ostin kasetit Australiassa Kingfisher Parkin toimistosta, niitä voi tilata myös suoraan tekijältä, katso tarkemmin <http://www.ausbird.com>.

#### **Nettiosoitteita**

- <http://www.birdsaustralia.com.au>. Tämä yksi ja ainoa riittääkään, sen kautta on linkit 'kaikkiin' muihin.

## New South Wales



### Matkaohjelma NSW:ssa lyhyesti

- 21.8. Royal National Park
- 22.8. Royal National Park – Wollongong
- 23.8. Wollongong merilinturetki
- 24.8. Wollongong – Minnamurra Rainforest – Barren Grounds – Robertson
- 25.8. Robertson – Wagga Wagga – Leeton
- 26.8. Leeton – Griffith – West Wyalong
- 27.8. West Wyalong – Forbes – Coonabarabran
- 28.8. Coonabarabran – Warrumbungle National Park
- 29.8. Warrumbungle National Park – Mendoora – Dubbo – Mudjee
- 30.8. Mudjee – Capertee Valley – Katoomba
- 31.8. Katoomba – Royal National Park
- 1.-2.9. Royal National Park

### NEW SOUTH WALESIN RETKIKOHTEENI:

#### Royal National Park (RNP)

Aivan Sydneyn eteläpuolella sijaitseva Royal National Park on maailman toiseksi vanhin kansallispuisto Amerikan Yellowstonen jälkeen. Eläimistö on rikasta. Alueella on havaittu 267 luonnonvaraista lintu- ja 43 nisäkäslajia. Omaan kahden ja puolen päivän lintulistaani kertyi 83 lajia, äänien suhteen meni varmasti monta muuta ohi. Viihdyin mainiosti sen vaihtelevissa elinympäristöissä vaikka kaikissa en ehtinyt edes käymään. Jos aikaa on vähän, niin suosittelen ensinnä käyntiä erinomaisessa vierailukeskuksessa ja sen jälkeen Lady Carrington Driven pohjoispäähän pienelle kävelyretkelle, jonka varrella Hackingjoen tuntumassa on puiston parhaat mahdollisuudet nähdä lyyrypyrstö, maailman suurin varpuslintu ja taidokas matkija (moottorisahan pärinäkin onnistuu), sekä kalliomaluri, osavaltion ainoa endeeminen lintulaji. Molemmista tarkemmat nuotit juuri näiltä paikoilta lajilistassani. Pitemmäksi aikaa Royaliin jäävän kannattaa hankkia vierailukeskuksesta alueen oma lintupaikkavihkonen *'Birdwatching in Royal & Heathcote National Parks'* (6 euroa), se oli erinomaisen hyödykäs hyvien lintupaikkojen löytämisessä.



Kivoja olivat Bonnie Valen leirintäalueen monet papukaijalajit, Forest Path polun satiinilavastajat ja smaragdinaukujat sekä rannikonummilla Curra Moors polulla parinsadan mustakakadun parvi ja yllättäen myös nokkasiili. Siinäpä oli mielenkiintoisen näköinen eläin, menin ihan kontalleen sen touhuja katsellessa, enimmäkseen se otti kyllä aurinkoa takakäpäliä venytellen. Audleyn kioskin isoja annoksia syödessä voi jutella samaan pöytään laskeutuvien kultatöyhtökakadujen kanssa. Harmittavimmaksi puutteeksi jäi alueella suhteellisen yleisesti esiintyvä naamiokanahaukka.

Toisin kuin RNP:n nettisivuilla mainitaan, niin Bonnie Valen leirintäalueella on suihkutilat heti vasemmalla ennen rannalle tuloa. Leirintäpaikalla on numeroidut paikat; luvat ja maksut vierailukeskuksesta. Yövyin kolme yötä paikalla, paikalla oli minun lisäksi vain pari muuta telttaporukkaa. Sydneyn valot näkyivät lahden toisella puolen, mutta leirissä oli hiljaista, vain kenguruiden tai joidenkin muiden hyppelyä kuului yöllä teltan viereltä, mutta en raaskinut nousta lämpimästä makuupussista katsomaan, olihan niitä kenguruita tullut jo nähtyä. Puiston sisääntulotien varrella ennen vierailukeskusta on tarkastuspiste, jossa maksetaan ajoneuvon päivämaksu tai voit ostaa vuosipassin (Multi-Park Pass).

Ajo-ohje: <http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/Content/Home>.

### **Wollongong Pelagic**

Hieno mahdollisuus tavalliselle maaravulle päästä päivän merilinturetkelle yhdelle maailman parhaimmista paikoista. Retkiä järjestetään säännöllisesti Wollongongin kaupungin satamasta jokaisen kuukauden 4. lauantaina. Lämmin vaatetus oli tarpeen ja on syytä pitää itsensä puuhassa ja katsoa horisonttiin ja tietenkin lintuja ettei pahoinvointi iske, kalastusvene keinui ja rullasi aika lailla. Itse olin koko päivän yläkannella, jossa on mahdollisuus istumiseen (paikalla pysymiseen). Jos oksettaa, niin tee se yli laidan, kapteeni ei tykännyt hyvää erään naispuolisen matkustajan osumasta ohjaamoon tuulilasiin. Vaikka tässä maalailen negatiivisia puolia niin lähde ihmeessä, merisairauden ehkäisyyn saa jotain pillereitä, jos epäröit. Albatrossien lisäksi näimme puoli tusinaa valtavaa ryhävalasta, välillä ne käväisivät pinnassa ihan lähellä venettä, oli se huikeaa.

Ajo-ohje, kartta, edellisten retkien raportit, huikea lajilista:  
<http://members.ozemail.com.au/~sossa>.

Yövyin Boat Harbour Motellissa muutaman sadan metrin päässä satamasta (66 euroa, matkan kallein yöpyminen). Wollongongin muita yöpymispaikkoja: <http://tourismwollongong.com>. Lisää tietoa Australian merilinturetkien järjestäjistä: <http://users.bigpond.net.au/palliser/pelagic>.

### **Minnamurra Rainforest**

Pieni suojelualue varapaikkana mikäli lyyrypyrstön näkeminen ei onnistunut esim. RNP:ssa. Idyllinen sademetsälaakso puron solinoineen ja vesiputouksineen. Vierailukeskus, kahvio (hyvät annokset!) ja luontopolut huippuluokkaa. Käydessäni sattui olemaan vaan niin myrskyinen päivä, että lintujen havainnointi oli vaikeaa enkä nähnyt mitään erikoisempaa kuin ylimmällä parkkipaikalla metsänreunassa laulavan lyyrypyrstön ja kauempana kuului samaan aikaan toinenkin (klo 09.30). Muutkin ovat havainneet lajin usein tällä paikalla varsinkin aamuisin. Ajo-ohje, tietoja poluista ym.  
[http://www.kiama.com.au/minnamurra\\_falls/default.htm](http://www.kiama.com.au/minnamurra_falls/default.htm).



## **Barren Grounds Nature Reserve**

110 km Sydneystä etelään, 20 km Kiaman rannikkokaupungista länteen. Kiaman ja Jamberoon suunnasta tultaessa jyrkkien mutkien ja nousujen jälkeen kapean maantien reunassa on paikalle osoittava kyltti, mutta se tuli niin äkkiä, että kerkesin ajamaan ohi eka kerralla. Tämä erityinen linnustonsuojelualue on etupäässä karuhkoa, matalaa ja tiheää nummikasvillisuutta ja kuivaa eukalyptusmetsämaastoa, jossa asustelee pari harvinaisuutta; sukasmaluri ja lymykaija, lintulajistoa on havaittu kaikkiaan 181. Poluilta aukeaa huikeita maisemia alas rannikolle. Käyntipäivänäni sää oli harmittavasti myrskyisä enkä paljoa lintuja nähnyt, tuuli ulvoi ja linnut kasvillisuuden suojassa. Lähtiessäni teitä alettiin sulkemaan kaatuilevien puiden takia. Joka tapauksessa käännäytyäsi maantieltä aja noin kilometrin verran hiekkatien päähän parkkipaikalle, josta polut lähtevät. Parkkipaikan reunapusikoissa on nähty mm. lyyrypyrstönseuraajia. Lymykaija on vaikea ja jos se osuu kohdalle niin useimmiten se kerkeää kuulemma pyrähtämään nopeasti jaloista lentoon häviten saman tien. Tapasin paikalla yhden saksalaisen lintuharrastajan, jolle oli juuri käynyt näin, muuta ihmeellistä hänkään ei ollut nähnyt myrskyisän sään takia. Sukasmalurien ja isoemumalureiden kohtaaminen ei pitäisi olla kuitenkaan vaikeaa normaalilla säällä.

Ajo-ohje ja muuta tietoa osoitteessa [http://www.users.bigpond.com/barren\\_grounds](http://www.users.bigpond.com/barren_grounds).

## **Fivebough Swamp, Leeton**

Kansainvälisesti arvokas kosteikkoalue. Suuri n. 400 hehtaarin kokoinen matala lintujärvi, jonka rantaan kulkee polku laajojen ruovikoiden halki. Järven hallitsee melkein kokonaan kaukoputkella rantaviivan reunassa kulkevalta polulta käsin ilman mitään näköesteitä, sadoittain vesilintuja jää kuitenkin liian kauas. Vaan se ei haittaa, vähintään saman verran näkyy ihan hyvin; kaikkein eniten oli liuskanokkasorsia, suomutaveja ja australianlapasorsia. Mustajoutsenia satoja ja mustaniskauikkuja n. 30. Polun varrella runsaasti papyruskerttusia, suokaislakerttusia ("t-thee-thee", vaikea nähdä) ja jonkun verran kultapääkerttuja, sulttaanikanat mekastivat ja kiipeilivät ruokojen varsilla ja putotohuitti sekä kääpiöhuitti näyttäytyivät. Ruskojalohaukka kiiti edestakaisin, australiannuoli-, australianliito- ja australiansuohaukat sekä viheltäjähaukka saalistamassa ja niiden rinnalla sujahtelivat keiju- ja australiankalliopääskyt sekä isoja poutaiibis- ja australianpyhäiibisparvia. Myös molemmat kapustahaikaralajit. Matkan ainoa australianavosetti sekä sirrejä, mutta liian kaukana. Elomaaliskuun aikana järven matalilla rannoilla talvehtii paljon kahlaajia, 17 muuttavaa lajia on havaittu, joista suippopyrstösirri, lampi- ja valkoviklo yleisimmät. Kaikkiaan kahlaajia on havaittu 28 lajia.

Ajo-ohje ja polut: Järven tarkemmasta sijainnista minulla ei ollut tietoa, joten kaupunkiin ajaessani menin suoraan pääkadun varrella olevaan informaatiopisteeseen kysymään ('Leeton Visitors Centre', kyltit opastavat hyvin paikalle). Sieltä sain kartan ja virkailija ystävällisesti merkkasi siihen jopa ajoreitin järvelle. Sain myös järven lintulistan. Järvi sijaitsee ihan kaupungin pohjoislaidalla pitkän Petersham Roadin pohjoispäässä, jossa opastekyltti ja pieni parkkipaikka. Tästä lähtee selvä polku ensin avoimemman niityn halki, sitten ruovikon sisään kunnes noin kilometrin verran parkkipaikalta lähdön jälkeen tullaan järven rantaan missä se haarautuu oikealle ja vasemmalle. Vasen haara jatkui vielä puolisen kilometriä, paikoin polun varrelle on kasattu pieniä nyppylöitä ruoikon yli tähytämistä varten, järven puoli näkyy kuitenkin koko ajan esteettä. Oikealle kääntyvä haara kulki myös aivan järven rantaa pitkin, kuljin n. puolisen kilometriä ja polku olisi jatkunut vielä, ehkä johonkin hyväänkin paikkaan? Myöhemmin selvisikin, että se olisi todennäköisesti johtanut kaupungin

jätevedenpuhdistamolta lähtevälle "suodatusaltaalle", jonka ruovikoissa ja matalissa avovesilampareissa on yhtä lailla rantakanoja ja vesilintuja, mm. australiankuperisorsa. Olisikohan sinne myös jokin ajotie? Yövyin Petersham Roadin eteläpäässä 'Oasis Caravan Parkissa' toimistorakennuksessa olevassa majoitushuoneessa 23 eurolla (pieni lämmitin, suihku & vessa ulkopuolella).

### **Griffith Sewage Works, Griffith**

Griffithin kaupungin jätevedenpuhdistamon neljä allasta, kaikki noin 200 metrin pituisia, on tunnettu paikka nähdä sellaisia lajeja kuin helttasorsa, australiankuperisorsa ja joskus harvinainen tuhkasorsa. Käydessäni paikalla oli kaksi maantien puoleista allasta pullollaan sorsia ja sotkia. Linnut näki altaiden päästä vallilta kiikarilla hyvin, mutta kaukoptukella on toki kivempaa katsella vaikkapa erikoista helttasorsaa, joita oli n.30. Kuperisoria n.20. Lisäksi liuskanokkasorsia n.1000, australianlapasorsia n.100 ym. tavallisimpia sorsia, australiansotkia n.100 ja mustaniskauikkuja n.100. Petopuolelta australianpikkukotka ja -nuolihaukka.

Ajo-ohje: Sijaitsee kaupungin länsilaidalla Hillston Roadin varrella, noin 1.5 km keskustan jälkeen oikealla puolen tietä, 50 metrin päästä tiestä näkyy reunimmaisen altaan vallit. Maantieltä kääntyy altaiden puolelle hiekkatie, pysäköin sen laitaan ja kävelin 50 m altaille. Kävin myös kaupungin informaatiopisteessä ja sain ilmaisia karttoja ym., eivät kuitenkaan tienneet jätevedenpuhdistamon sijaintia!

### **Griffithin golfkenttä**

Erinomainen papukaijalajisto! Savanniparatiisikaija, liekkiparatiisikaija ja sepelkaija ruokailevat kentän puiden siimeksessä nurmikoilla, arokakadut puissa kentän lentokentän puoleisessa päässä. Lisäksi keltanokkamesikko, sininaamamesikko, australianpöllökehrääjä (katso lintulajilistasta nuotit), mutanärhi, mutavaris ym. tavallisempia.

Ajo-ohje: sijaitsee kaupungin pohjoisreunalla. Kentän löytämiseksi kannattaa hakea kaupungin kartta informaatiopisteestä 'Griffith Visitors' Information Centre', joka on puolestaan hyvin opastettu ja sijaitsee Leetonista päin tultaessa pääkadun 'Mackay Street' varrella. Pysäköin kentän parkkipaikalle ja kävelin klubirakennuksen yläpuolelta kentän reunalle, josta lähdin kärrytietä myöten väylille kohti lentokentän puoleista päätä, katsoen etten häiritse pelaajia.

### **Back Creek State Forest**

Tiheähköä nuorta talousmetsää, jonka läpi kulkevan metsätien parin ensikilometrin varrella kuitenkin mukavia lajeja aikaisin aamulla. Metsätien alussa oikealla olevan pienen hiekkakuoppalammen ympärillä mm. naukutimaleita yksi parvi, mustapyrstömesikko 1, rastasviheltäjä ja lammella australianauikku; pian lammen jälkeen tietä eteenpäin mentäessä punaotsasioppopari; koiras lauloi ahkerasti 2-3 metrin korkeudella (rullaavan kuivahko ja nariseva säe), mutavaris parvi, lyijyselkäviheltäjä ja australianpikkukotka nukkumassa eräässä suuremmassa puussa.

Ajo-ohje: Newell Highwayn itäpuolella noin 15 km West Wyalongista pohjoiseen, on kyltti 'Back Creek St. Forest'. Ajoin kapealla metsätiellä pari kilometriä edestakaisin. Newell

Highwayn varrella näillä main näytti olevan muitakin 'State Forest' -alueita, joten kohteita riittää retkeiltäväksi.

### **Gum Swamp, Forbes**

Hyvä vesilintukohde, rannalla iso piilo lintujen tarkkailuun, josta kaukoputkella hallitsee alueen itäosan hyvin. En tutkinut tarkemmin kauasko länteen päin vesialue jatkuu. Suon tai oikeammin matalan järven rantamilla oli veden saartamina suuria eukalyptuspuita, joista eräässä suuri valkomerikotkien risulinna, eivät olleet kuitenkaan nyt paikalla. Huippulajina tuhkasorsa, australian harvinaisin vesilintulaji, joita oli käydessäni ainakin 12. Sama määrä oli ollut aiemmin kesäkuussa ja vielä myöhemmin lokakuun alussa. Lisäksi runsaasti liuskanokkasorsia, australianlapasorsia, -sotkia, suomutaveja ja juovanaamasorsia, nokikanoja (plääh) ja joitakin australianmerimetsoja ja mustaniskauikkuja. Piilokojun takana ja siitä vasemmalle järven kapeahkossa rantametsikössä näin mm. eukalyptuskiipijöitä, valkosepelmiesikkoja ja kauniin suovallabin sekä muuttohaukan. Muut ovat nähneet järvellä australiankuperisoria ja helttasorsia ja sen rantamilla mm. isoaustraliantimalia, savanniparatiisikajojia, neitokakaduja, maakäpinkäisen pesällään ja kiurukertun. Viheltäjähaukka on myös monesti paikalla.

Ajo-ohje: Helppo paikka käydä, sijaitsee Newell Highwayn länsipuolella (näkyvät osittain tielle), Forbesista muutaman kilometrin verran etelään. Maantien laidassa on kyltti 'Birdhide', josta n. 200 metrin hiekkatie johtaa järven rannalle pienelle parkkipaikalle, piilokoju on parkkipaikan reunalla.

### **Warrumbungle National Park**

Kiilapyrstökotka, emuja, koala, kaunoruohokaijat, suomuviiriäistimalit ja paljon kenguruita; siinä kirkkaimpia kokemuksia puolentoista päivän vierailultani tähän suosittuun, eläimistöltään rikkaaseen ja maisemiltaan jylhään kansallispuistoon. Samoin retkeilypalvelut hyvät; erinomainen vierailukeskus ja useampia leirialueita, joista Camp Blackman korkeatasoisin varustukseltaan. Kauppa kuitenkin puuttuu, joten ruokaa ja juotavaa riittävästi mukaan.


Puistoon saavutaan Coonabarabran kaupungin kautta (35 km), jossa minäkin yövyin ja lähdin liikkeelle niin, että olin aamun sarastaessa saapumassa kansallispuiston itäreunalle; ajoin hiljaa, sillä punakaulakenguruita ja isojättikenguruita oli aika lailla liikkeellä tulotien varrella ja ne hyppivät aivan arvaamatta yli tien, kaksi emuperhettäkin laitumella juuri ennen tähtiobservatoriota (näkyi kukkulan päällä). Tie mutkitteli alas halki tiheään metsän, koalavaroituskylttejä – hiljennä, kunnes oltiin taas laidunaukealla ja siinä tien pientareen ruohikossa kaunis kaunoruohokaija pariskunta aamupalalla ja lekuttelijamonarkkeja sekä ruskoleijuja. Pakkasyön jäljiltä vierailukeskuksen ympärillä lämmitteli aamuauringossa punakaulakenguruita hyvin luottavaisina, täällä ne ovat tottuneet ihmisiin. Yöllä ne lähtevät taas laiduntamaan ja niitä pomppikin telttojen ja vaunujen välissä Camp Blackmanin leirissä yöpyessäni siellä seuraavana yönä. Vierailukeskuksen pihassa eläkeläiset verryttelivät, iloista puheen sorinaa ja naurua, lähdössä jonnekin alueen monista poluista.

Tein linturetkeni Woolshedin ja Canyon Picnic Arean välillä seurailen Wampelong Creekin puron vartta enimmäkseen tiellä kävellen. Tässä joitakin; matalissa pensaissa sain katsella yhtä aikaa kahta häikäisevän vihreäselkäistä kiiltokäkeä ja yhtä viuhkakäkeä, puiden alimmilla oksilla viiruniskamesikkoja, kauniisti laulava ensimmäinen oliivikuhanneittäjäni,

viirupäähelmikäs, töyhtöviheltäjä, ruso-otsamalureita, pari punarosellaa; vielä alempana rungoilla sekä sademetsäkiipijä että eukalyptuskiipijä, sinikurkkumalureita ja keltaoliivisieppoja. Välillä puroilta kuului 'Eastern Banjo Frog' sammakoiden hauska törähtävä ääni. Vähän matkaa Woolshed in länsipuolella avoimemmassa metsämaastossa mm. naukutimaleita, mustapyrstömesikko, pisarasilkki-, keltavatsa- ja valkopyrstömäluri, ruskokertusieppo, kultavatsaviheltäjä ja australianpronssikäki.

Illalla Whitegum Lookout näköalapaikalla söin eväitäni ja katselin kuinka vihreät eukalyptuslaaksot vetivät tumman varjon ylleen auringon laskiessa länteen vuorten taakse; siellä australianhaukkapöllöt aloittivat hämärässä huutelunsa ja outoa örinääkin alkoi kuulumaan, mikähän ihme? Ääni kuului näköalapaikalle johtavan polun varrelta puun latvasta, aloin jo vähän aavistella kuka se on ja haettuani autolta taskulampun örinä kuului taas uudestaan viiden minuutin päästä. Jossain tuolla päin... ja niin valoon osuu nappisilmäinen söpö koala! Vähän aikaa katselin ja sammutin sitten valon, etten häikäise turhan pitkään. Yöllä olin kuulevani samanlaista ääntä Camp Blackmanin leirillä. Satunnaiselle turistille satunnaisen koalan löytäminen päiväsaikaan puiden latvustoista on puhdasta tuuria, mutta pimeällä kauas kuuluva koiraiden ääntely johdattaa jäljille paremmin. Warrumbunglessa on kuitenkin ehkä poikkeuksellisen hyvät mahdollisuudet koalan kohtaamiseen päivälläkin, puiston opaslehtisen mukaan niitä asustelee alueella useita satoja!?

Ajo-ohje: <http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/Content/Home>.



Capertee Valley, New South Wales.

## Capertee Valley

Tunnettu hyvänä 'lintulaaksona', jossa retkeily tapahtuu pysähtelemällä tien varrella hyvältä näyttävien metsiköiden ja purojen kohdalle. Ajoin Caperteen kylästä Glen Davisiin ja takaisin 09.00-15.00, päivä oli hyvin tuulinen ja lintujen kuuleminen oli vaikeaa, onnistuin kuitenkin havaitsemaan muutamia uusia ja kaikkiaan vähän vajaa 50 lajia tekemällä pieniä kävelylenkkejä purojen varsilla. Heti Goolloinboin karjatilän portin jälkeen on pieni laitumien halki virtaava puro, jonka heinikköisillä penkereillä ja piikkilangoilla näin autosta käsin hyvin siemensyöjiä: seeprapeippo, oliivituliperä, timanttituliperä ja helmiseeprapeippo. Tarkempia tietoja laaksossa retkeilyyn on alla olevissa osoitteissa.

Ajo-ohje ja retkeilyvinkkejä: [http://snag.birdsaustralia.com.au/site\\_map/index.html](http://snag.birdsaustralia.com.au/site_map/index.html) ja lisää retkeilyvinkkejä laakson linnuista [birding-aus](http://www.shc.melb.catholic.edu.au/home/birding/index.html)-viestiarkistossa <http://www.shc.melb.catholic.edu.au/home/birding/index.html> sekä majoituksesta & hyvä lintupaikka <http://www.oskas.lisp.com.au/location.htm>.

## Nettiosoitteita NSW:n lintupaikoista

- Lintupaikkoja muutaman tunnin ajomatkan säteellä Sydneyn ympäristössä:  
[http://snag.birdsaustralia.com.au/site\\_map/index.html](http://snag.birdsaustralia.com.au/site_map/index.html)
- Yleistä ja yksityiskohtaista tietoa NSW:n kansallispuistoista; ajo-ohjeet, kartat, polkutiedot ym.:  
<http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/Content/Home>
- NSW:n kansallispuistoissa havaittujen lintujen ja eläinten lajilistat:  
<http://wildlifeatlas.nationalparks.nsw.gov.au/wildlifeatlas/watlas.jsp>
- NSW:n kansallispuistojen käyntimaksut:  
<http://www.nationalparks.nsw.gov.au/npws.nsf/Content/Which+annual+pass+should+I+buy>



## Matkaohjelma QSL:ssa lyhyesti

- 2.9. saavuun Cairnsiin 15.00 & Cairns Esplanade
- 3.9. Cairns Esplanade & Centenary Lakes – Daintree
- 4.-5.9. Daintree – Kingfisher Park
- 6.9. Kingfisher Park & Mount Lewis
- 7.9. Kingfisher Park – Abattoir Swamp – Easter Mary Farm Road – Mt. Carbine – Lake Mitchell – Mareeba Wetlands – Hastings Swamp
- 8.9. Hastings Swamp – Curtain Fig Tree – Lake Eacham – Bromfield Swamp – Malanda

- 9.9. Malanda – Lake Barrine – Bromfield Swamp – Mt. Surprise
- 10.9. Mt. Surprise – Georgetown
- 11.9. Georgetown – Henrietta Creek
- 12.9. Henrietta Creek – Mission Beach
- 13.9. Mission Beach & Dunk Island & Hull River
- 14.9. Mission Beach & Lacey Creek – Edmonton Crocodile Farm
- 15.9. Cairns Esplanade & Cairnsin pohjoispuolen rannat
- 16.9. Michaelmas Cay
- 17.9. Barron River – Cassowary House
- 18.9. Cassowary House – Mareeba Wetlands – Emerald Creek
- 19.9. Emerald Creek – Big Mitchell Creek – Lake Mitchell – Abattoir Swamp
- 20.9. Abattoir Swamp – turistipäivä Cairnsissa
- 21.9. Cairns Cemetary & Centenary Lakes & Esplanade
- 22.9. Cairnsin lentokentän mangrovepolku – paluulento 11.30

## QUEENSLANDIN RETKIKOHTTEENI:

### **Cairns Esplanade**

Erinomainen pitkä kahlaajaranta ja helppo löytää kaupungin merenranta bulevardin varrelta. Kahlaajat näyttivät keskittyvän rannan pohjoispäähän mangrovemetsän reunamille vuoroveden noustessa. Laskuveden aikaan ne levittäytyivät laajemmalti ja liian kauas rannasta. Paikan maineen saattamana tulim rantaan heti ensimmäisen päivän iltana ja nousuvesi olikin sopivasti tuonut kahlureita lähemmäs ihan muutaman kymmenen metrin päähän. Suomalaisittain kivoja olivat vuori-, suippopystö- ja rusokaulasirrit (talvipukuisia), ylänkö-, ruosteniska- ja mustaotsatyllit, taigaviklot, australiameriharakka, ohotankuovit, siperiankurmitsat ja australiankapustahaikarat. Rannan kävelytien puissa on runsaasti viikunansyöjiä, sateenkaarilureja, pihamainoja ja mm. keltalaulumesikkoja, isokaljumesikkoja ja mangrovemesikkoja. Aivan rannan pohjoispäässä mangrovemetsän reunapuissa näin mangrovesiepon varhain aamulla. Valkokeisarikyyparvia lensi silloin tällöin yli. Riuttapaksujalka ja harvinaisia kahlaajia on nähty silloin tällöin.

Majoitus: Cairnsin pääkadun Sheridan Streetin pohjoispäässä on useita motelleja, kaikki n. 30 euroa / yö.

### **Centenary Lakes & Flecker Botanical Gardens, Cairns**

Sijaitsee viiden kilometrin päässä keskustasta kaupungin pohjoislaidalla, löytyy helposti kaupungin kartan avulla. Alue koostuu puiston ympäröimästä kahdesta lammesta; makeanveden- ja suolaisen veden, sekä luonnontilaisesta palmusuometsästä, jonka halki kulkee pitkospuupolku (infopisteitä polun varrella) yhdistäen lammet ja kasvitieteelliseen puutarhaan toisiinsa. Lintuja on hyvin näkyvillä etenkin makeanveden lammen ympärillä, esim. australiapistikkukalastaja, oliivimedestäjä, mangrovemesikko ja australiankäärmeakula. Pitkospolun varrella tiheässä metsässä australianisojalka ja kekokana yleisiä, mustahuiluvariksia ja töyhtöhaukalla vakituinen tähytyspaikka (lankuilla paljon kalkkipirskeitä). Pensaskeijumalureita on mangrovepuiden reunustaman kanaalin varrella pitkospuupolun eteläpäässä, sen laskeva, hento laulun hyrinä johdattaa jäljille. Kanaalin varrella lenteli ohi muutamia viikunakaijoja. Kasvitieteellisessä puutarhassa linnut eivät ole

helposti näkyvillä, mutta sen viihtyisässä kahviossa on hyvä huilata ja palata samaa tai eri reittiä takaisin lammille. Alueella on jonkun verran äkäisiä millin mittaisia hyttysiä, joten karkotetta on hyvä varata mukaan.

### **Michaelmas Cay, Cairns**

Cairnsissa on mahdollisuus lähteä päivän kestäville venematkoille Isolle valliriutalle (Great Barrier Reef). Lintuharrastajalle ne tarjoavat mahdollisuuden nähdä helposti muutamia merilintuja. Matkan tarjoajia on useita, joista ainakin kahden firman (Ocean Spirit ja Seastar II) ohjelmaan kuuluu käynti Michaelmas Cayn hiekkariutalla, tuhansien tiirojen pesäsaarella. Päähuomio näillä retkillä on kuitenkin matkustajien sukeltelussa koralliriutoilla. Ocean Spirit on nopea ja kallis ja se viipyy useamman tunnin Michaelmas Cayn luona. Valitsin kuitenkin hitaamman ja halvemmän Seastar II aluksen, sillä se käy myös ulompanakin Hastings Reefillä katsomassa koralleja ja samalla tarjoutuu mahdollisuus nähdä vielä joitakin lintuja lisää – kuten kävikin; poijuilla lepäili mustaniskatiiroja, ne puuttuivat Michaelmas Caylta. Seastar II:lta laskettiin veteen pienempi vene, jolla viivytettiin noin tunnin verran MC:n rannalla, missä rajatulta alueelta näkyi hyvin rusko-, noki-, töyhtö- ja pikkutöyhtötiiroja sekä ruskosuulia. Joissakin lähteissä mainitaan tiirojen määräksi 30 000; en alkanut laskemaan, mutta nyt paikalla oli murto-osa tuosta määrästä – ehkä jokunen tuhat. Tällä kertaa riutalla oli myös kuningasfregattilintu ja karikukkoja, joskus on nähty ohjasnoki-, ruusu- ja tummaruskotiiroja.

Seastar II on hidas, paluumatka kävi pitkästyttäväksi. Aurinkovoidetta mukaan. Kaikki alukset Isolle valliriutalle lähtevät Cairns Esplanaden eteläpäästä, suuren Pier Marketplace rakennuksen takaa. Jätin auton saman rakennuksen edessä olevalle isolle maksulliselle parkkialueelle. Varasin matkan edellisenä päivänä Pier Marketplacen informaatiopisteestä. Matkan hinta oli muistaakseni n. 40 euroa sisältäen lounaan.

- Seastar II: <http://www.fnq.worldtourism.com.au/SeastarBarrierReefCharters>
- Ocean Spirit: <http://www.oceanspirit.com.au/cairns2>

**Kartta** ja hyvää asiantietoa Ison valliriutan sukellus mahdollisuuksista (ja vielä paremmista lintusaarista!?):

[http://www.pacificislandtravel.com/australia/queensland/cairns\\_reefanddiving.asp](http://www.pacificislandtravel.com/australia/queensland/cairns_reefanddiving.asp).

### **Barronjoen suisto / Redden Island (Machans Beach)**

Vain vähän matkaa Cairnsin pohjoispuolella sijaitseva Barronjoen (Barron River) matala suisto on vähintäänkin yhtä hyvä kahlaajapaikka kuin Cairns Esplanade ja riuttapaksujalan näkeminen vaikuttaisi varmemmalta (katso lajilista). Näytti siltä, että Esplanaden tyhjentyessä laskuveden aikaan kahlaajat siirtyivät tänne, laajoille matalille särkille ja mangrovemetsän reunalietteille. Kaukoputken avulla kaikki lajit oli helppo poimia. Ympäristökin on Esplanadea rauhallisempi, vain joitakin koiranulkoiluttajia, joille tämä ranta on varattu. Rannalle tultaessa kannattaa silmäillä linnustoa myös rantametsässä, tällä pienellä Redden Island saarella on havaittu n. 150 lajia (n. 70 ha).

Ajo-ohje: aja Cairnsista pohjoiseen Captain Cook Highwayta ohi lentokentän tienhaaran ja yli Barronjoen, jonka jälkeen käänny oikealle 'Machans Beach' -kyltin suuntaan (iso kyltti & liikenneympyrä). Pari korttelia ennen merenrantaan saapumista käänny oikealle kyltin 'Marshall Street / Barron River Mouth' kohdalta. Jatka eteenpäin, ylitä pieni silta Redden



Creekin yli Redden Island saarelle ja jatka niin kauan kunnes saavut parkkipaikalle, jossa useita isoja kylttejä (varoituksia krokotiileista jne.). Parkkipaikalta voit kävellä joko hiekkarannan kautta Barronjoen suistoon tai rantametsän halki pikkutietä myöten, molempien kautta suistoon on matkaa n. 200 m.

### **Edmonton Crocodile Farm**

Tunnetaan myös nimellä 'Cairns Crocodile Farm'. Noin 7 000 suistokrokotiilia ja mainiosti muutamia lintulajeja, joita muualta vaikea löytää. Tässä muutamia kolmen tunnin retkeltä: harmaarintahuitti, tummaliejukana, itkuluhtakana, australianyöhaikara, valkokaulahaikara, pulmussorsa, punatuliperä ym. Muut ovat nähneet myös pikkuluhtakanan. Alueen altaiden ympärillä kiertää polkuja, kysy lintukarttaa myymälästä samalla kun maksat sisäänpääsyn. Paras paikka oli alueen lounaiskulman lampi aukeine ympäristöineen, myymälästä heti vasemmalle (itkuluhtakana, valkokaulahaikara, pulmussorsa).

Ajo-ohje: sijaitsee Cairnsista vähän matkaa etelään ohi Edmontonin. Noin 4 km Edmontonista etelään käänny vasemmalle Warner Roadille, jatka 2 km ja käänny vasemmalle 'Crocodile Farm' kyltin kohdalta ja jatka perille krokotiilifarmille.

### **Cassowary House**

Reilun puolen tunnin matkan päässä Cairnsista, pienen Kurandan kaupungin pohjoispuolella on vehmaan sademetsän siimeksessä lintuharrastajien suosima majoituspaikka Cassowary House (270m merenpinnasta), jonka pihapiirissä ja läheisen 'Blackmountain Road' metsätien varrella näin tavallisten sademetsälajien lisäksi sellaisia harvinaisuuksia kuin saagoräikkä, keltasilmäkäpikäinen, pikkulatuskamonarkki, viikunakaija ja huippuna kypäräkasuaari! Kaikki vain yhden iltapäivän ja yhden aamun aikana. Lisäksi piharuokinnoilla pääsee katsomaan ihan läheltä esim. huppuhuiluarista, samettiviuhkasiipeä, kuningasnaukujia ja kirjolaulumesikkoja. Saagoräikkä saapui illalla kuuden jälkeen terassin alle ruokinnalle, jossa sillä oli kekokanojen lisäksi seurana myös nisäkkäitä; Northern Brown Bandicoot, Bush Rat, White-tailed Rat ja Long-nosed Bandicoot. Kypäräkasuaari on arvaamattomampi, isompi naaras 'Missy' käy epäsäännöllisesti vierailuilla pihapiirissä, koiras 'Dad' on syyskuun haudonnan ajan pesällään, muulloin se käy poikasten kanssa ehkä päivittäin pihapiirissä, mutta voi olla kuukausiakin näkymättä (katso lajilista).

Ajo-ohje ja lisätietoja: <http://www.cassowary-house.com.au>. Huone parvekkeella, illallinen ja aamiainen yhteensä 66 euroa.

### **Daintree River & Daintree Village**

Daintreen pienessä kylässä ja Daintreejoella näkyi mukavasti hienoja lintuja. Olisi hyvä varata yksi aamu tai ilta kylällä omin päin retkeilyyn ja yksi aamu Daintreejoen veneretkeen alueen linnut erittäin hyvin tuntevan Chris Dahlbergin mukana. Hänen erinomainen parin tunnin veneretkensä 06.30-08.30 tarjosi upeiden jokimaisemien lisäksi hienosti lähietäisyydeltä papuanpöllökehrääjiä, aasiansatulahaikaran, mangrovemonarkkeja, jättikäkiä, australianyöhaikaran vain muutamia mainitakseni (tasan 50 lajia). Tarkemmin CD:n veneretkistä osoitteessa <http://home.austarnet.com.au/chrisld>. Ollessani paikalla hänen veneretkensä oli ollut keskiviikkona, torstaina oli välipäivä ja perjantaina oli taas retken vuoro. Lokakuussa sesonkiaikaan ehkä päivittäin? Varasin paikan perjantain retkelle kylän kaupan pitäjän kautta. Daintreejoella on Australian pahamaineisimmat suistokrokotiilit,

varhaisen aamun viileydessä niitä ei kuitenkaan näkynyt penkereillä paistattelemassa. Ehkä krokotiilien näkemiseen tarjoutuu parempi mahdollisuus päivemmällä muiden jokiristeilyjä harjoittavien yrittäjien veneillä? Niiden kyytiin voi varata paikan Stewart Streetin kauppojen kautta, laiturin mainostauluissa on myös puhelinnumerot. Lähtöjä on useita päivässä.

Paras lintupaikka kylällä oli lyhyen Stewart Streetin eteläpäässä, 'Red Mill Bed & Breakfast' talon ohitse, noin 50 metriä ylös loivaa mäkeä nousevan tien päässä, pienellä metsäaukiolla varhain aamulla. Kärsivällinen parin tunnin seisoskelu aukion reunassa tuotti koko ajan lisää uusia lajeja, olihan se ensimmäinen aamuni QSL:n sademetsissä. Parhaimmasta päästä olivat harmaavyömonarkki, ruskopronssikäkipari ja kuningatarhedelmäkyhky.

Viherkuhankeittäjien ja loistohedelmäkyhkyjen laulu ensi kertaa kuultuna oli vaikuttavaa. Illemmalla kävelin kylältä eteenpäin jatkuvaa tietä kilometrin verran edestakaisin (Upper Daintree River Road), uutena kirjohedelmäkyhky, muuten samoja lajeja kuin aamulla kylällä.

Stewart Streetin varrella on kaikki turistipalvelut, pari ruokapaikkaa jne. Suosittelen 'Jacanas Restaurantin' terassia. Yövyin pari yötä leirintäalueella Stewart Streetin pohjoispäässä (Riverview Caravan Park, 7 euroa yö / telttä). Leirintäalueen yläosa on vaunuille, alhaalla lähempänä Daintreejoen rantaa on paikat teltoille. Teltaan kuului mukavasti öisin australianpaksujalkojen "viii-u viiii-u" -huutoja sekä australianisojalkojen ja pitkäpyrstökehrääjien ääntelyä. Illalla ja aamulla leirin yli lensi sadoittain lehmähaikaroita ja jonkun verran myös suuria lentäviä koiria, siis lepakoita (Spectacled Flying Fox) ja päivällä suuri viherkottaraisyhdyskunta lehahteli levottomasti puusta toiseen. Aivan leirintäalueen alapuolella rannassa on kylän ainoa laituri, josta CD:n veneretketkin lähtevät liikkeelle.

### **Kingfisher Park Birdwatchers' Lodge**

Ennen matkaa ulkomaisten matkaraporttien myötä minulle oli muodostunut tästä paikasta kuva luontoharrastajan suurena, vehmaana paratiisina jossain vuoristosademetsien sydämessä. Paikan päällä tämä onkin vain noin kivenheiton mittainen pikkuruinen metsäsirpale, jota piirittävät sokeriruokopellot ja laidunmaat joka puolelta. Vaan eipä se kuitenkaan ollut huono lintupaikka, päinvastoin; metsikkö ja ympäröivät maatalousmaat muodostivat mosaiikkimaisen vaihtelevan ympäristön – ja eivätkä ne komeat vuoristosademetsäkään kaukana olleet, ne näkyivät peltojen takana. Tämä seutu sijaitsee myös rannikon sademetsävyöhykkeen ja sisämaan kuivempien eukalyptusmetsien rajavyöhykkeellä mikä lisää lajien kirjoa. Korkealla retkeilyaktiivisuudella höystettynä tältä Mount Molloyn alueelta 15 km:n säteeltä onkin tavattu lajeja lähes 300 ollen ehkä rikkain lintualue Australiassa!

Nyt oli kuitenkin pitkä kuivuus vaivannut seutua parisen vuotta ja sellaiset KP:n tähdet kuin sinappipitta ja pikkunokipöllö olivat hävinneet ja saagoräikkäkin käynyt vaikeaksi. Parhaiten lintuja ei suinkaan ollut näkyvillä metsikön sisällä vaan sen sijaan metsikön etupuolta kiertävän pikkutien pensaissa ja korkeissa eukalyptuspuissa, missä kaukoputkestakin oli hyötyä. Laiskan periaatteella 'antaa lintujen liikkua, minä katson' olin iltapäivällä pari tuntia passissa pikkutien kulmauksessa ja ynnäsin mukavasti lajeja; oliivituliperiä hyöri pientareen heinikossa, papuankäpinkäisiä kyttäili oksilla, paljettidrongo ja australianmehiläissyöjät syöksähtelivät, kukkujakyyhkyt kukkuivat, vaeltajamesikko ja lakkimesikot puikkelehtivat oksistoissa, kaunis kellopunamesikko vilahteli latvustoissa, hopearillien ja viherkottaraisten äänekäävät parvet olivat vain pientä supinaa verrattuna raastavasti kirskuviin sateenkaarilureihin, myös suomulureja näkyi ja monia muita ja aivan vieressäni pensaiden

punaisista kukinnoista nahisteli tuhka-, kirjolaulu-, klovni-, nokilaulu- ja tummalaulumesikot. Parin päivän aikana yhteensä n. 8 tunnin retkeilyllä (kävin välillä Mount Lewis vuorella) näin KP:n metsikön ympäristössä 55 lajia. Iltapimeällä kiertelin metsikössä nähden taskulampun valossa tornipöllöt pesällään, Northern Brown Bandicoot 1 piharuokinnalla, Long-nosed Bandicoot 1 ja Striped Possum 2 (rapina rungolla johdatti jäljille). KP:n oppaan Andrew Ilesin johdolla on mahdollista osallistua iltaretkille metsikön alueella hintaan 15 euroa ('evening spotlighting' 2 tuntia).

Seuraavana aamuna jo ennen auringon nousua kävelin metsikön takareunan purolle (vain n. 3 min teltalta) yrittämään vesinokkaeläimen (engl. Platypus) näkemistä. Kotvan kuluttua pinnassa näkyi väreilyä, siinä se nyt tulee. Kirkkaassa ja matalassa purovedessä näkyi hyvin kuinka majavan näköinen eläin tunnusteli lapasorsan nokallaan pohjaa. Kaikkea outoa sitä näkee. Niillä on kotiluolansa tässä rantapenkereessä, koiraalla ja naaraalla omansa. Se näyttäytyi vielä pari kertaa puolisen minuuttia kerrallaan. Todella soma ja kiehtova eläin! Vesinokkaeläimen outoon ulkonäköön liittyy tosi tarina kuinka Englantiin museoon lähetetty ensimmäinen nahka herätti tutkijoiden keskuudessa epäilyn huijauksesta, jossa eri eläinten osia olisi vain koottu yhteen. Australian maine outojen eläinten mantereena vain kasvoi. Papuansinikalastaja lensi vielä puroa alas ja tiheikkösieppo hyppelehti rantahiekalla aivan kuin jokin pitta ennen kuin aamun paras hetki oli ohitse.

Ajo-ohje: <http://www.birdwatchers.com.au/welcome.html>. Helppo löytää, Mossmanista päin tultaessa peltoaukealla näkyy oikealla puolen metsikkö, iso kyltti opastaa paikalle. Telttapaikka maksoi 7 euroa / yö.

## **Mount Lewis**

Mt. Lewis kuuluu lintuharrastajien vakio reitteihin haettaessa vuoristosademetsälajeja. Sininaamapeipot huipun pienellä aukiolla eivät olleet tähän aikaan vuodesta paikalla tammikuu paras?) eivätkä matkijanaukujat vielä äänessä. Muuten sateesta huolimatta onnistunut retki.

Ajo-ohje: Kingfisher Parkista 2,5 km Mossmanin suuntaan on vasemmalle kääntyvä tienhaara (Mt. Lewis Road Tavern ravintolaan). Aluksi on pari taloa, jonka jälkeen päällyste loppuu ja tie kapenee ja lähtee mutkitellen nousemaan halki tiheän metsän. Se on kuitenkin ajokelpoinen tavalliselle henkilöautolle, muttei kovien sateiden jälkeen. Tiellä oli muutamia paikoin kypäräkasuaarin isoja ulosteita, mutta itse lintua ei näkynyt. Noin 12 km:n kohdalla maantieltä kääntymisen jälkeen tulien selvästi erottuvalle pienelle aukiolle, jossa kasvoi pitkää heinää ja puusto oli nuorta istutettua metsää. Siinä oli pienet levikkeet pysäköintiin. Aukealla oli valkokulmamesikkoja, vuoritiaismaaluri ja ruskosilkkimalureita. Sitten kultalavastajan soidinmajaa katsomaan seuraavasti: lähdin aukealta vasemmalle pienelle metsätielle, jota jatkoin n. 1.5 km ja käännyn taas vasemmalle kunnes n. 300 metrin päästä jälleen vasemmalla on jyrkässä penkereessä kulkemisen merkkejä; siinä puiden takana n. 20 m tieltä, ei kuitenkaan näy tielle on kultalavastajan soidinmaja. Tällä kertaa koiras oli hetken aikaa näkyvillä n. 20 m majalta (katso myös lajilistasta kultalavastajan kohdalta).

## **Abattoir Swamp**

Aivan Kingfisher Parkin lähellä ja Rex Highwayn tuntumassa. Pieni suoperäinen avoin kosteikko, jonka laidalla hieno piilokoju. Kaukoputki tarpeen. Kävin paikalla sekä aamulla että illalla, jälkimmäinen parempi ajankohta myötävälön ansiosta. Nyt kuivan kauden lopulla

vettä oli vähän, mutta lajeja oli silti mukavasti. Epolettikaija molemmilla kerroilla, lootusjassana pari, japaninkurppa aivan metsänreunassa, mangrovemesikkoja, sininauraja, punaselkämälureita tiheissä matalissa pensaissa pitkospolun alussa, suomuviheltäjäsorsia, rusokaulamanikkeja, australiametsäkalastaja saarella piilokojun edessä ym.

Ajo-ohje: Kingfisher Parkista vähän matkaa (muistaakseni n. 3 km) etelään kohti Mt. Molloyta Rex Highwayn varrella vasemmalla puolen, tien varressa on kyllä opastekyltti. Parkkipaikalta n. 150 m piilokojulle, loppupätkä kojulle on pitkospuuta.

### **Mount Carbine & Mary Farms**

Mount Carbine on vain muutama talo, baari ja leirintäalue vanhalla kaivospaikalla Cape York niemimaalle vievän maantien varrella. Kingfisher Parkista tultaessa ympäristön muutos on valtava näin lyhyellä matkalla, sademetsät ovat hetkessä vaihtuneet paljaalla hiekkamaalla kasvaviksi eukalyptusmetsiksi, kuivaa ja kuumaa kuin aavikolla. Kaivoksen patolammella oli jonkun verran vettä jäljellä; australiansotkia ym. tavallisia, parhaana sirppipääskykahlaaja, australiantylli 2 ja aasiansatulahaikara; padon pengertiellä mm. ruskorintamanikkeja, isohelmilavastaja, epolettikaija ja lyijymonarkki. Leirintäalueella näkyi hyvin isohelmilavastajan soidinmaja taiteellisine koristeluineen ja itse lintukin, parhaimmillaan kolme yhtä aikaa (katso nuotit lajilistasta) sekä valjurosella 2 ja mutanärhiä.

Ajo-ohje kaivoksen patolammelle: Mt. Molloysta tultaessa on kylän kohdalla vasemmalla puolen maantietä olevan pubin jälkeen iso kilometritaulu, käänny sen jälkeen hiekkatielle vasemmalle, tie haarautuu heti, käänny vasemmalle haaralle ja aja eteenpäin (olet nyt padon pengertiellä) kunnes näet oikealla puolen matalan laajan patolammen.

Matkalla Mount Carbineen poikkesin oikealle 'Easter Mary Farm Road' -tielle (kyltti näkyy hyvin), jonka alussa isoilla niityillä oli aamulla hienosti useita australiantrappeja, pari soidintavaa koirastakin ja punapyrstökakadu pari sekä australiantuulihaukkoja. Jossain kaukana kuului sotilasmesikkojen haukkamaista kimitystä. Easter Mary Farm Road on helppo löytää, se on ainoita tienhaaroja tällä autiolla seudulla.

### **Lake Mitchell & Big Mitchell Creek**

Mareeban ja Mount Molloyn puolivälissä sijaitseva matala laaja järvi, joka näkyy osittain maantielle. Parhaiten järven lintuja pääsee katsomaan järven kahtia jakavalta penkereeltä, jonne pääsee autolla. Kaukoputki välttämätön. Nyt kuivan kauden loppukuukausina eteläisen osan vesiraja oli vetäytynyt jo kaukoputkenkin ulottuvilta, mutta pohjoisosassa vettä oli paremmin ja lajisto erinomaista, esim. australiänkääpiösorsia n.40, suomutaveja ja mustajoutsenia satoja, australiansotkia ym. tavallisia vesilintuja, molemmat kapustahaikaralajit, aasiansatulahaikara, saruskurki 3, mustaotsatylli 2, keijupääskyjä ja pengertien pensaissa punaselkämälureita, australiamehiläissyöjiä ja helmiseeprapeippoja. Muut ovat nähneet mm. australiannuolihaukka, kultakurppa ja mustajalohaukka.

Järven eteläpäässä maantie ylittää Big Mitchell Creek puron, jonka varrella on monesti nähty valkokulmasieppoja. Kävin kuumimpaan keskipäivän aikaan enkä nähnyt sieppoa, sen sijaan sininauraja 1, paljettidrongo 1 ja sininaamamesikko 2 puron varrella maantien itäpuolella.

Ajo-ohje: saapuessasi maantietä Mt. Molloyn suunnasta järvi tulee esille oikealta puolen, aja vielä vähän matkaa kunnes näet 'Floodway' -kyltin, sen lähellä järven puolella maantietä on

harmaa iso puuportti, joka on ketjulla kiinni, muttei lukossa (portista huolimatta tie on yleinen). Sulje portti perässäsi ja jatka suoraan järven keskelle mistä näkyvät sekä etelä- että pohjoisosa.

### **Mareeba Wetlands**

Lumpeiden peittämä Clancy's Lagoon on keidas keskellä kuivia eukalyptus savanneja; kymmenittäin 'jeesuslintuja' eli lootusjassanoita, aasian- ja australiänkääpiösorsia, suomuviheltäjäsorsia, australiampikku-uikkuja, -sotkia, -käärmekauloja-, -pelikaaneja ja -merimetsoja, aasiansatulahaikara, australiansuohaukka, mustajoutsenia ym. Kaikki mukavasti näkyvillä vierailukeskuksen varjokkaalta, isolta terassilta virvokkeita nauttiessa. Järven ympäri on myös kävelypolku ja pienellä sähkömoottoriveneellä on mahdollisuus oppaan kanssa tehdä kierros järvellä. Kauempana olevalla toisella järvellä on australian- ja saruskurkien yöpymispaikka lintupiiloineen, sinne pääsee oppaiden kanssa maksua vastaan illan viimeisinä tunteina (ns. Twilight Safari). Noin 11 km pitkän Pickford Roadin varrella alueelle saavuttaessa näin toistatuhatta puuhanhea, ruskojalohaukan, laidunkivikyyhkyn, valjurosellan ym. ja jotkut ovat nähneet australiantrappeja. Mareeba on yksityinen, vapaaehtoisten perustama ja ylläpitämä suojelualue rajoitettuihin aukioloaikoineen, lisätietoja alla olevassa osoitteessa.

Ajo-ohje: <http://www.mareebawetlands.com>

### **Emerald Creek Falls**

Sijaitsee Mareebasta n. 15 km kaakkoon, loppupätkä kuoppainen, piti jättää auto ja kävellä viimeinen kilometri kauniille, puiden varjostamalle piknik alueelle. Useita pöytiä ja isoja grillejä eväiden laittamiseen vaan ei ristin sielua koko aamun aikana. Lintuja sen sijaan mukavasti ja minulle QSL:n paras laidunkivikyyhkypaikka. Niitä oli useita piknikaukion pohjoispäästä (kiipesin piikkilangan yli) lähtevän kärrytien varrella, lähellä puroa. Muita kivoja piknikaukiolla ja sen pohjoispäässä; kultamalureita, nutturakyyhky a10, ruskorintamanikki a15, naamiohelmikkäitä, australiannakkeli, harmaavyömonarkki, lähdekakaduja satoja korkealla lentämässä ruokamailleen, sitruunakerttusieppo 2, fasaanikukaali 2 hyvin näkyvillä (mitä ne eivät yleensä), papuankäpinkäisiä ym. Monet ovat aiemmin havainneet raitahaukkapöllöparin, mutta tarkastin kaikki piknik alueen puut tuloksetta. Putoukselle johtavan polun karussa maastossa ei mitään erityistä tavallisten mesikkojen lisäksi. Tulotien varrella vanha helmisuohaukka, kaislakerttunen 2 ja punaselkämonarkkeja; kaikki kolme lajia lähellä suuren kanaalin korkeaa pengertä, 'NO ENTRY'-kytlin kohdalla.

Ajo-ohje: <http://www.epa.qsl.gov.au>. Tämän QSL:n kansallispuistojen pääsivun kautta pääsee kunkin suojelualueen omalle sivulle, missä ajo-ohjeet ja muuta tietoa kävijöille.

### **Hasties Swamp ( Nyleta Wetland )**

Aivan Atherton kaupungin eteläpuolella on pieni 57 hehtaarin Hasties Swamp National Park, matala lieterantainen järvi, jonka itärannalla upea kaksikerroksinen lintutorni. Useita tuhansia sirppiviheltäsorsia muutaman metrin päästä tornista (!) ja kymmeniä yöpyviä saruskurkia, joukossa muutama australiankurki, australiantylli, tummaliejukanoja, valkokurkkumaluri Ä ja pyhimyskalastaja, olivat kirkkaimmat tähdet itse kosteikolla ja tornilla. Kurjet lähtivät näyttävästi aamulla. Pohjoispään avoimessa maastossa sininauraja, tuhkaliejuja ja

ruohikkolivertäjiä. Alueesta näki, että sillä on potentiaalia jos sen rantamiin ja ympäröiviin metsiin uhraisi edes yhden päivän. Tapasin yhden paikallisen, joka on ynnännyt paikalta 267 lajia.

Ajo-ohje: aja Athertonin keskustasta etelään Herberton Roadia myöten, ylitettyäsi rautatien jatka vielä 1.8 km, käänny vasemmalle Hastie Roadille, ylitä rautatie (taas), jonka jälkeen käänny oikealle Koci Roadille kohti lintutornia. Kaupungin informaatiopisteestä on saatavissa Hasties Swamp lehtinen ajo-ohjeineen. Yövyin Herberton Roadin varrella leirintäalueella.

### **Curtain Fig Tree & Lake Eacham & Lake Barrine**

Näitä kohteita markkinoidaan voimakkaasti myös 'for the birdwatchers', mutta ne ovat pikemminkin ns. tavallisille turisteille, joita näissä vieraileekin jatkuvana virtana. Ne ovat asutuksen ja laidunmaiden keskelle jääneitä pieniä metsäsirpaleita, lajimäärä ja lintutiheys sen takia alhaisia. Kiersin molemmat järvet ympäri nähden tavallista lajistoa. Curtain Fig eli kuristajaviikuna sinänsä on katsomisen arvoinen, tällä 500 vuotta vanhalla puulla on ympärysmittaa melkein 40 metriä.

### **Malanda Environmental Centre**

Tämän vapaaehtoisvoimin pyöritettävän erinomaisen sademetsäkeskuksen vieressä molemmin puolin maantietä on kaksi lyhyttä ja antoisaa luontopolkua. Keskuksen parkkipaikkaa vastapäätä, maantien toisella puolen luontopolulla mm. australiankuningaskaija pari, kultavatsaviheltäjä, samettivihkasiipi, sademetsäkiipijä ja muutamia suovallabeja (pieni kengurulaji). Keskuksen ja Malanda Falls vesiputouksen puoleisella polulla kävin iltahämärän aikaan, joten lintuja en ehtinyt paljon näkemään, mutta sen sijaan todella mieluisana yllätyksenä näin juuri hämärän laskeutuessa liikkeelle lähteneitä uhanalaisia lumholtzinpuukenguruja (Lumholtz's Tree-kangaroo); yhden aikuisen ja yhden emon poikasensa kanssa. Teki mieli sanoa niille, että tulkaas alas maahan, oli sen verran kömpelön näköistä kiipeilyä. Varsinkin laskeutuminen takaperin runkoa alas. Silti toinen niistä loikkasi puusta toiseen kuin apina eikä pudonnut. Kun muut kengurut aikoinaan laskeutuivat puusta maahan niin tämä laji on hiljattain palannut sinne takaisin.

Malandan sademetsäkeskuksessa on runsaasti tietoa QSL:n sademetsistä, kirjoja & oppaita myynnissä ja hieno näyttely. Kannattaa ehdottomasti käydä ja tukea tärkeää vapaaehtoistoimintaa sademetsien hyväksi. Viereisessä 'Tree-kangaroo Restaurantissa' (kuinka ollakaan?) söin koko matkan maukkaimman ateriani. Yövyin keskuksen lähellä leirintäalueella.

Ajo-ohje: aja Malandasta kohti Athertonia, melko pian keskustan ja sillan jälkeen näkyy oikealla puolen Malanda Environmental Centre rakennus ja parkkipaikka.

### **Bromfield Swamp**

Australian- ja saruskurkien yöpymispaikka, mutta niitä näkyi kymmenittäin myös keskellä päivää. Suuri suo on muinainen kraatteri ja lintuja katsellaan sen reunalta alas, maantien levikkeeltä. Kaukoputki on välttämätön ja silloinkin pystyy tunnistamaan vain lähimmät kurjet. Näin paikalla myös valkopäähaikaroita ja australiansuohaukkoja. Suo on yksityisaluetta.

Ajo-ohje: aja Malandasta Atherton kaupungin suuntaan. Parin kilometrin jälkeen käänny vasemmalle 'Upper Baron Roadille' jatkaen n. 5 km pienelle levikkeelle suon reunalle.

### **Mount Garnet**

Mt. Garnet on matkan varrella kohti Georgetownia ja sisämaan kuivia seutuja. Tämän pienen kylän kohdalla kannattaa käydä sen leirintäalueen (maantien pohjoispuolella) lammella; puuhanhia a500, kurkiparvia ylitse, sininauraja 1, australiannuolihaukka 2 ja australiankapustahaikara 3 ym. Saavuin paikalle sattumalta sopivasti juuri ennen auringonlaskua, väki odotti lammen rannalla puuhanhien joka iltaista komeaa lentoa lähtöä klo 18.30. Leirintäalueen valvoja tuli heti luokseni, kaveri oli aika kireän tuntuinen, mutta lauhtui kun lupasin lintujen katselun lisäksi myös yöpyä paikalla. Silti puuhanhien lähdettyä minäkin lähdin jatkamaan kohti länttä.

### **Forty Mile Scrub National Park**

Matkalla Georgetowniin on maantien laidalla pieni luontopolku tämän kansallispuiston kohdalla. Uskomatonta kyllä niin tämä tiheä ja matalapuustoinen, kuiva metsä on sademetsää. Miksi? Se selviää luontopolun opasteista. Polulla vähän lintuja; valkokurkkumalurit, punaselkämalurit ja valkoviiksimaluri mainittavimmat.

### **Cumberland Chimney patolampi, Georgetown**

Georgetown on 408 km Cairnsista länteen, väkiluku 300. Matka tänne tarjoaa aivan erilaista Australiaa kuin selän taakse jäänyt rannikon sademetsävyöhyke ja jonkun verran myös eri lintuja. Hiekasta nousevien termiittikekojen värien vaihtelun seuraaminen on eräs ajankulu pitkillä suorilla halki loputtomien eukalyptus savanniin, mutta kannattaa olla valppaana; keskellä ei mitään oli äkkiä eräässä eukalyptuspuussa mahtavia punapyrstökakaduja. Myös kuivien jokiuomien kohdalla kannattaa löysätä kaasujalkaa ja jalkautua välillä linnustamaan, sellaisten rantamilla on isoimmat puut ja enemmän kasvillisuutta.

Linturikas Cumberlandin patolampi sijaitsee Georgetownista 20 km länteen vanhalla Cumberland kaivoksella, kaivoksen savupiippu ('chimney') näkyy maantien vasemmalla puolen. Ympäristön kuivassa, hiekkaisessa maaperässä on harvakseltaan eukalyptuspuita. Aurinko paahtaa armottomasti suurimman osan päivästä, paras hetki käydä on aamulla tai illalla. Paikalla oli nyt vettä jäljellä kahdessa lammessa, joista ylimmällä lähempänä maantietä oli enemmän peippoja ja muita varpuslintuja ja alemmalla lammella vesilintuja. Muutamia poimintoja; nyökittäjäpeippo 10, naamiosepepeippo 2, sepepeippo 2, helmisepepeippo 6, mutanärhi runsas, tuhkaliju a10, vaeltaja-, rusokurkku- ja kaljumesikko, Yellow-tinted Honeyeater (ei suom. nimeä), timanttikyhky, kiilapyrstökotka, aasiansatulahaikara, valkopäähaikara, australi- ja aasiankäpiösorsa, sirppiviheltäjäsorsa, australiantrappi ym. ja ruosteperäkalastaja 8 langoilla Georgetown – Cumberland välillä.

Yövyin teltassa Goldfields Caravan Park leirintäalueella (7 euroa) kaupunkiin tultaessa sillan jälkeen heti oikealle hautausmaan suuntaan. Leirintäalueella isohelmilavastaja ja valjurosella, joenvarren puissa hautausmaalle päin sininaama- ja kaljumesikoita, kukkujakyyhkyjä, naamiohelmikäsparvi, mutanärhiä ym. Georgetownissa on myös kaksi motellia ja toinenkin leirintäalue sekä keväällä 2003 avattu 'TerrEstrial' informaatio- ja näyttelykeskus + internetkahvila (hieno mineraali- ja fossiilinäyttely).



Ajo-ohje: Atherton Tablelandin jälkeen tankkauspaikat ovat Ravenshoe, Mount Surprise ja Georgetown. Päällystetty tie muuttuu Mount Garnetin jälkeen niin, että vain keskiosa tiestä on päällystetty. Harvoja vastaanulijoita täytyy väistää puoliksi hiekan puolelle, pudota selvästi nopeutta ja varo kuoppia ja irtokiviä. Erityisesti varo ns. maantiejunia, 50 metriä pitkiä rekkoja, jotka eivät pysähdy ja väistä mitään. On surkeaa nähdä kuinka paljon kuolleita kenguruita on niiden jäljiltä.

### **Scenic Road, Millaa Millaa – Innisfail**

Palasin Georgetownista takaisin rannikolle. Ajaessani Millaa Millaasta kohti rannikkokaupunki Innisfailia huomasin upealla sademetsätaipaleella vasemmalle osoittavan kyltin 'Scenic Road'. Oli illan viimeinen valoinen tunti ja päätin kokeilla, josko vaikka kuuluisi kohta pöllöjä. Käännyin kapealle asfalttitielle, joka mutkitteli todella vehmaan metsän siimeksessä. Juuri ennen vanhaa ruosteista kaidetta kaarteessa tien oikealla puolen, mustamaatimaleiden laulaessa raivokkaasti joka taholla sattui kiikariin matkan ainoa matkijanaukuja. Myös kuningasnaukujia runsaasti äänessä, lisäksi samalla paikalla kauniin keltainen pikkulatuskamonarkki koiras, mistelikukastajia, tummalaulumesikko, samettiviuhkasiipi Ä ja piiskatimali Ä. Illan pimettyä pöllösaalis jäi kuitenkin nollaan tien varrella ja palasin takaisin päätielle 'Scenic Roadin' toisesta päästä.

### **Henrietta Creek, Wooroonooran National Park**

Millaa Millaa – Innisfail maantien varrella, korkeus merenpinnasta n. 500 m. Poluilla vähän muita kulkijoita verrattuna Atherton Tablelandin kohteisiin. Jo ennen aamun sarastusta kohtasin Henrietta Creek camping area – Goolagan's picnic area välisellä polulla kypäräkasuaarin (katso lajilista), tältä polulta oli kuitenkin käännyttävä takaisin koska joen ylitys ei onnistunut. Niinpä lähdin noin seitsemän kilometrin pituiselle Nandroya Falls Circuit Track polulle, jossa kului muutama antoisa tunti. Polun alkutaipaleella sarastuksen aikaan australianhaukkapöllö 2Ä, loistohedelmäkyhkyjä Ä, kuningasnaukujat naukuivat ja mustamaatimalit komeasti äänessä ja onnistuin näkemään kuinka ne maassa seisoen ruumis huojuen esittivät voimakasta lauluaan. Noin kilometrin jälkeen polku haarautui, käännyin oikealle ja muutaman sadan metrin jälkeen vasemmalla puolen oli tavallista loivempi ja puustoltaan avonaisempi rinne (paljon saniaisia), missä hyvin lintuja; pikkulatuskamonarkki 2, viirurastasviheltäjä, samettiviuhkasiipi koiras upeasti esittämässä soidintaan + useita Ä koko polun varrella, kultavatsaviheltäjä, ruskosilkimalureita, australianhiirimaluri 2 ja vyöryhelömonarkki ym. Tämän jälkeen voi vielä kääntyä takaisin tai jatkaa koko polku ympäri vesiputousten kautta.

Ajo-ohje: Millaa Millaa – Innisfail (Palmerston Highway) kaupunkien välillä on maantien pohjoispuolella Palmerstonin osuus Wooroonooran kansallispuistosta. Käänny metsään kyltin 'Henrietta Creek' kohdalta (33 km Innisfailista), saavut parkkipaikalle, jossa on opastekartta alueen poluista.

### **Lacey Creek State Forest Park, Mission Beach**

Pohjoisesta päin tultaessa Mission Beachin sisääntulotien varrella on Lacey Creekin mukava 1.2 km:n metsäpolku alankosademetsässä. Todennäköisyys kohdata kasuaari tällä polulla on yksi Australian suurimmista. Olin liikkeellä aamuvarhain ennen muita kävelijöitä, mutta en havainnut kasuaaria vaikka etenin hiipimällä. Sen sijaan todella mieluisana yllätyksenä näin läheltä hyvin kaksi upeata sinappipittaa, toista seurasin paikallaan seisoen ja videoiden vartin

ajan kun se kierteli maassa ympärilläni käännelehtiä ja pysähtyen kuulostelemaan paikalleen kuin rastas matoja. Sekä nokilaulu- että tarhalaulumesikko, sademetsälivertäjä, mustamaatimali, harmaaviheltäjä, kirjohedelmäkyhky koiras, kuningatarhedelmäkyhky Ä, kirjolaulumesikko, valkoröyhelömonarkki ym. polun varrella. Pieni myskirottakenguru hyvin yleinen.

Ajo-ohje: Lacey Creek on El Arish – Mission Beach tien varrella, iso kyltti, parkkipaikka.

Lisätietoa Mission Beachin kypäräkasuaarien tilanteesta ja suojelusta osoitteessa <http://www.cassowaryconservation.asn.au>. Erinomaiset tietolähteet paikan päällä ovat 'Mission Beach Visitor Centre' ja 'Wet Tropics Environment Centre' (kasuaarien suojelukeskus & myymälä), jotka sijaitsevat vierekkäin Porter Promenaden varrella, noin 400 m keskustasta pohjoiseen. Molemmissa kannattaa ehdottomasti käydä. Vierailukeskuksesta saa kaupungin kartan, mistä näkee majoituspaikat. Yövyin vähän kauempana Wongaling Beachin puolella 'Dunk Island View Van Parkissa', telttapaikka sähköllä 10 euroa.

### **Hull River, Mission Beach**

Välittömästi Mission Beachin eteläpuolella sijaitseva Hull River on n. 300 suistokrokotiilin asuinpaikka. Osallistuin 'Hinchinbrook Explorerin' veneretkelle eräänä iltana nähdäkseni näitäkin Australian asukkaita. Ja näkyihän niitä, yksi oikein iso retkotti rantapenkereellä nauttimassa viimeisistä auringonsäteistä ja pimeään laskeuduttua löytyi taskulampun avulla usean kilometrin matkalta yhteensä kaksi n. 2-vuotiasta (pituus n. 1m) ja kuusi pientä poikasta, jotka uiskentelivat rannan mangrovepuiden suojissa. Rantapenkereillä näkyi muutamia krokotiilien paistattelupaikkoja, saveen muotoutuneista liukujäljistä päätellen todella suuria yksilöitä. Lintujakin näkyi; papuansinikalastaja ja mangrovemonarkki koiras.

Ajo-ohje: Mission Beachin vierailukeskuksessa, huoltoasemilla, leirintäalueilla ym. on krokotiiliretkiä järjestävien firmojen esitelehtisiä. Kaikki lupaavat noutaa asiakkaan majapaikalta ja tuoda takaisin. Sananen käyttämäni yrityksen laadusta: yrityksen omistaja ohjasi venettä ja siinä onkin täysi työ pimeässä, hän huomasi yhden krokotiilin poikasen, minä löysin retken muut krokotiilit. Loput 'asiakkaat' eli 8 henkeä olisivat siis poistuneet retkeltä lähes tyhjin käsin ilman suomalaista tarkempi silmäistä lintuharrastajaa. Joka tapauksessa 'Hinchinbrook Explorer' lupaa palauttaa rahat takaisin jos retkellä ei näy yhtään krokotiilia (30 euroa, iltapala sisältyi hintaan). Ihmettelen, miksi yksikään Mission Beachin krokotiiliretkiä järjestävä yritys ei tee näitä retkiä päivällä, jolloin isot krokotiilit paistattelevat rannoilla helposti nähtävillä, joellahan on 300 suistokrokotiilia? Onko veneet silloin kalastusasiakkaiden käytössä vai onko silloin liian kuuma eivätkä turistit innostu lähtemään, sen sijaan mainoslauseet 'Night Safari with Crocodiles!' myyvät paremmin? Tässäkin asiassa voisi olla omatoiminen ja pyytää jotain kalastajaa korvausta vastaan tekemään pienen kierroksen joella päivällä eikä aina nojautua näiden 'seikkailuyritysten' palveluihin.

### **Nettiosoitteita QSL: n lintupaikoista**

- <http://www.epa.qsl.gov.au>. QSL:n kansallispuistojen pääsivu.
-

## Lajilista

NSW = New South Wales 21.8. – 2.9.

QLS = Queensland 2. – 22.9.

WOL = Wollongong merilinturetki 23.8.

Englantilainen nimistö sekä lajijärjestys noudattavat käyttämäni kenttäopasta *Field Guide to the Birds of Australia (Simpson & Day 1996, 5. painos)*. Suomalaiset lajinimet SLY:n nimistöstä.

- 01. Southern Cassowary – Kypäräkasuaari  
QLS: Varmasti yksi matkan mieleen painuneimpia lintuja, eikä pelkästään harvinaisuuden ja tärkeän symbolisen merkityksensä johdosta, joka tällä lajilla on Australian linnustonsuojelussa. Nimittäin ensi kohtaaminen tämän huikean ison linnun kanssa (noin 1.7 m / 60-70 kg!) tapahtui täysin pimeässä aamuyöllä. Olin pienellä polulla vuoristosademetsässä Wooroonooran kansallispuistossa etsimässä taskulampulla pussioravia ja muita puissa kiipeilijöitä kun äkkiä kuului polun vierestä kovaa rytinää ja oksien pauketta, säikähdin ja suuntasin taskulampun pelokkaana äänen suuntaan. Aluksi näin vain mustan ison otuksen ja kohta myös kirkkaan punaista ja sinistä – jumpe, kasuaari! Rymisten se harppoi syvemmälle metsään häviten näkyvistä. Hetken olin vieläkin ihan patsaana säikähdyksestä kunnes virkosin ja kiittelin tuuriani, että suuri kasuaari oli ollut vähintäänkin yhtä säikähtänyt ja eikä minulle käynyt kuinkaan. Minäkin hipsin melko nopeasti toiseen suuntaan. Kaikki oli käynyt muutamassa sekunnissa.  
Kypäräkasuaari saattaa todellakin olla vaarallinen jos se tuntee itsensä ahdistetuksi tai koiraan puolustaessa poikasiaan, minkä se tekee potkaisemalla sisävarpaan kymmensenttisellä tikarimaisella kynnellä. Uudessa-Guineassa kuolee vuosittain metsästäjiä kypäräkasuaarien surmaamina ja Australiassa uhrin ovat olleet ilman hihnaa juosseet koirat ja niiden omistajat, valistuksesta ja varoituksista huolimatta. Kasuaarin kohtaaminen on vähän samanlaista kuin karhun näkeminen Uudellamaalla, yhtä harvinaista ja kohdatessa pitää toimia samalla tavalla rauhallisesti. Sademetsien hakkuiden takia Australian kanta on enää 1500 yksilön suuruinen ja lisäksi joillakin alueilla kasuaareja kuolee autojen alle enemmän kuin kannan on laskettu kestävä. Meneillään onkin monenlaisia suojeleohjelmia ja projekteja lajin säilyttämiseksi, erityisesti Mission Beachin alueella (rannikolla n. 140 km etelään Cairnsista) ja eräänä päivänä silmäni pisti mediankin kiinnostus kasuaaria kohtaan; suurimman sanomalehden kannessa oli komea kuva kasuaarista, aiheena erään kasuaari isän juuri kuoriutuneet tenavat – naarashan jättää haudonnan ja tenavien hoidon kokonaan koiraan tehtäväksi.  
Päisin näkemään villin kasuaarin myös päivänvalossa Kurandan pikkukaupungin lähellä sijaitsevassa lintuharrastajien suosimassa 'Cassowary House'-majapaikassa, vehmaan sademetsän keskellä, jossa suuri naaras ilmestyi pihalle keskeyttäen aamiaistemme, mistä emme suinkaan olleet pahoillamme. Katselimme sitä silmät ympyräisinä vain muutaman metrin päästä sen maistellessa Suen, talon emännän, heittämiä hedelmiä. On sillä valtavan vantterat jalat ja tuossa näkyy se pahamaineinen pitkä tikarimainen kynsi, pitkät mustat höyhenet kiiltelevät ja näyttävät enemmänkin tiheältä hiuspeitteeltä kuin linnun höyheniltä. Kaikkea ihmettä sitä asustelee täällä sademetsissä. Ylväästi se astelee aivan vierestämme takaisin sademetsään ja lähes heti suuri musta lintu on hävinnyt näkymättömiin metsän varjoihin. Oikeastaan se oli vain käynyt tervehtimässä talon emäntää,

ystäväänsä, hedelmät olivat lähes koskematta. Cassowary House sekä Mission Beachin alueella sijaitsevat luontopolut ovat ehkä Australian todennäköisimmät paikat nähdä kypäräkasuaari, mutta ensin mainitussakin se voi olla päiväkausia ja viikkoja näkymättä.

Myös Mt. Lewisille johtavan metsätien varrella ja ylhäällä polulla oli useissa kohdin kasuaarin suuria ulostekasoja.

- 02. Emu  
NSW: Nyrkkisääntö kuuluu: mitä kauemmas sisämaahan menet sitä enemmän emuja pitäisi näkyä. Ilmeisesti n. 500 km sisämaahan ainakaan NSW: ssa ei ole vielä riittävästi, sillä näin emuja vain kahdesti. Ensimmäiset emuni näin auringonnousun aikaan Warrumbunglen kansallispuistossa, jossa kaksi paria poikasineen aivan tien varressa lammaslaitumilla vähän ennen kansallispuiston rajaa (suuri valkoinen Siding Spring tähtiobservatorio näkyi laitumen takaisen kukkulan päällä). Ajoin samaa tietä pari kertaa päiväsaikaan, mutta silloin emuja ei näkynyt. Toinen paikka oli samoilla seuduilla, vanhalta Dubbo-Mendooran väliseltä maantieltä länteen poikkeavan metsätien varrella (ajettuani n. 36 km Mendoorasta etelään käännyn länteen (oikealle) päällystämättömälle päämetsätielle, viitassa luki 'Mogriguy Forest Road'), jonka varrella eräällä suurella laitumella 15 lintua keskellä päivää (ainoa suuri laidunmaa koko pitkän metsäisen tien varrella). Linnut olivat suuren puun varjossa 1-2 km:n päässä tieltä. QSL: Ei havaintoja!
- 03. Orange-footed Scrubfowl – Australianisojalka  
QSL: Helposti näkyvillä sademetsissä rannikolta vuoristoihin ja lähes pelkäämätön ihmisiä kohtaan monilla vilkkailla retkipaikoilla. Yksi yleisimmistä äänistä öisin, kauas kuuluvaa käheää kieuntaa.
- 04. Australian Brush-turkey – Kekokana  
QSL: Sademetsissä, paikoin yhtä yleinen ja kesy kuin australianisojalka, pesäkekoja polkujen varsilla esimerkiksi Centenary Lakes (Cairns) ja Lake Barrine.
- 05. Helmeted Guinea Fowl – Helmikana  
QSL: Kaksi havaintoa: kaksi lintua taapersi tien yli Malandan leirintäalueella, aivan Malanda Falls vesiputouksen naapurissa (Atherton Tablelandin alueella) ja yksi Holloways Beachin omakotialueella, vähän Cairnsin pohjoispuolella. Alunperin istutettu Australiaan, nykyään luonnonvaraisia populaatioita QSL: ssa.
- 06. Little Penguin – Sinipingviini  
WOL: Wollongongin merilinturetkellä 5 melko pian satamasta lähdön jälkeen, joskin melko kaukana veneestä. Olisivat jääneet huomaamatta ilman kokenutta vakioporukkaa, joka ilmoitti aina kovaan ääneen näköpiiriin tulleista lajeista. Lähes varma laji jokaisella Wollongongin merilinturetkellä.
- 07. Wandering Albatross – Jättiläisalbatrossi  
WOL: Tämä oli eniten odottamani albatrossilaji eikä kauan tarvinnutkaan odottaa kun pian satamasta lähdön jälkeen yksi esiaikuinen lintu laskeutui hetkeksi mainingeille 50 metrin päähän, mutta ei ollut kiinnostunut veneen perästä heitetyistä "makupaloista", joilla lintuja houkuteltiin lähemmäs. Ajattelin, että jos jo näin pian niin kauempana merellä nähdään varmaan lisää, mutta jäikin retken ainoaksi. Lähimmät pesäsaaret Uuden-Seelannin eteläpuolella.
- 08. Black-browed Albatross – Mustakulma-albatrossi  
WOL: Kauempana merellä veneen lähellä silloin tällöin 1-2 mustakulma-albatrossia. Miehistön mukaan niitä oli nyt huomattavasti normaalia vähemmän

johtuen meriveden poikkeuksellisen korkeasta lämpötilasta (joskus elokuussa nähdään 100+). Lähimmät pesäsaaret Uuden-Seelannin eteläpuolella.

- 09. Yellow-nosed Albatross – Hoikka-albatrossi  
WOL: Samoin kuin mustakulma-albatrossi. Miehistö pyydysti haavilla yhden mittauksia ja merkitsemistä varten, jolloin moni sai ihailla albatrossia lähempää kuin koskaan aiemmin, taisipa joku rapsuttaa sitä kaulastakin. Pesii muutamilla eteläisillä saarilla Australian ja Afrikan välillä.
- 10. Shy Albatross – Isoalbatrossi  
WOL: Näillä vesillä hyvin harvinainen *salvini* alalajin vanha lintu viihtyi pitkään veneen lähellä (vene pysäytettiin heti kun se ilmestyi) ja laskeutui muutaman metrin päähän, jolloin sain sen kivasti videollekin. Huikean suuri lintu, siivet levitettyinä 240-260 cm! Pesimäsaaret sijaitsevat Uuden-Seelannin kaakkoispuolella.
- 11. Southern Giant-Petrel – Isomyrskyliitäjä  
WOL: Yksi viipyi puolisen tuntia veneen perän puolella, välillä melko läheltä kierrellen. Nimensä mukaisesti melkoinen liitäjä, siipienväli 200-220 cm.
- 12. Great-winged Petrel – Pitkäsiipiviistäjä  
WOL: Yksi kaarteli sulavan vauhdikkaasti veneen ympärillä.
- 13. White-headed Petrel – Valkopääviistäjä  
WOL: Useiden satojen metrien päässä lähellä pintaa suippopyrstöliitäjien joukossa kaarteli nyt jotakin erikoista ja hihkaisin vakioporukalta apua määritykseen. Kohta kiiri huuto " *White-headed Petrel !* ". Retken ehkä harvinaisin lintu oli nähty.
- 14. Providence Petrel – Kihuviistäjä  
WOL: Itse arvioin näitä nähdyn noin 5. Aloittelevallekin merilinnustajalle melko helppo määritettävä.
- 15. Wedge-tailed Shearwater – Suippopyrstöliitäjä  
WOL: Useita kymmeniä jatkuvasti veneen ympärillä päästyämme kauemmas rannikosta. Pesii runsaana rannikon saarilla.
- 16. Fluttering Shearwater – Uudenseelanninliitäjä  
WOL: Vain yksi nähtiin.
- 17. Hutton's Shearwater – Tummapikkuliitäjä  
WOL: Noin kymmenen.
- 18. Australian Pelican – Australianpelikaani  
NSW & QSL: Pieniä määriä monin paikoin niin rannikolla kuin sisämaassa.
- 19. Australasian Gannet – Australiansuula  
WOL: Korkealla suoraviivaisesti veneen ohitse 8 + 2.
- 20. Brown Booby – Ruskosuula  
QSL: Muutama Michaelmas Cay riutalla.
- 21. Great Frigatebird – Kuningasfregattilintu  
QSL: Yksi naaras Michaelmas Cay riutalla.
- 22. Darter – Australiankäärmekaula  
QSL: Ensimmäinen heti Cairnsin keskustan puistoalueen lammella (Centenary Lakes). Lajia näki jokivarsilla ja hyvin pienilläkin kosteikoilla, rantakanamainen voimakas käkättävä huuto milloin useampia paikalla. Erityisesti on jäänyt mieleen Daintree Riverin luottavaiset yksilöt ja erään kaksikon huikea kamppailu pienellä lammella Georgetownin lähellä.
- 23. Little Pied Cormorant – Australianmerimetso  
NSW & QSL: Yleisin joka paikan merimetso.

- 24. Great Cormorant – Merimetso  
NSW: Wollongongin satamasta olen laittanut ainoat havikseen, jotenkin ei jaksanut kiinnostaa?
- 25. Little Black Cormorant – Mustamerimetso  
NSW & QSL: Melkein yhtä yleinen kuin australianmerimetso monenlaisilla kosteikoilla.
- 26. Great Crested Grebe – Silkkiuikku  
NSW & QSL: Muutamilla järvillä; oli selvästi harvemmassa kuin Australian kaksi muuta uikkua.
- 27. Hoary-headed Grebe – Mustaniskauikku  
NSW: Fivebough Swamp 30 ja Griffith Sewage Works 100.
- 28. Australasian Grebe – Australianuikku  
NSW & QSL - Yleinen.
- 29. Magpie Goose – Puuhanhi  
QSL: Eka kerta kun näin hanhia puissa! Cairnsin keskustan Centenary Lakesin makeanveden lammella oli aina muutamia. Yleistyi sisämaassa, jossa esim. Mount Garnetin leirintäalueen lammella ja rantapuissa a500 ja Mareeba Wetlandsiin johtavan Pickford Roadin varrella korjatulla sokeriruokopellolla a1200 myöhään illalla, mutta itse Mareeba Wetlandsin hienolla lintujärvellä vain yksi! Kuivan kauden lopulla eli vuoden viimeisinä kuukausina Hasties Swampille kerääntyy kuulemma tuhansia, nyt siellä ei ollut kuin yksi ainoa tuhansien sirppiviheltäjäsorsien joukossa.
- 30. Black Swan – Mustajoutsen  
NSW & QSL: Helposti nähtävillä monilla rehevillä järvillä ja joillakin parhaimmista oli kerääntyneenä useita satoja (mm. Fivebough Swamp / NSW ja Lake Mitchell / QSL). Siivet vinkuivat kyhmyjoutsenen tapaan.
- 31. Wandering Whistling-Duck – Suomuviheltäjäsorsa  
QSL: Eniten Mareeba Wetlands a40 ja Abattoir Swamp a3.
- 32. Plumed Whistling-Duck – Sirppiviheltäjäsorsa  
QSL: Hasties Swamp National Park tuhansittain – ja vain muutaman metrin päässä komeasta kaksikerroksisesta lintutornista. Kävi melkoinen vinkuna massan rupattellessa. Lisäksi Cumperland Chimney a34.
- 33. Radjah Shelduck – Pulmussorsa  
QSL: Edmontonin krokotiilifarmilla yksi pari.
- 34. Pacific Black Duck – Juovanaamasorsa  
NSW & QSL: Yleisin sorsa vaatimattomilla kosteikoilla ja jokivarsilla, yksi yleisimmistä linturikkailla kosteikoilla.
- 35. Grey Teal – Suomotavi  
NSW: Fivebough Swamp ja Griffith Sewage Works molemmissa muutamia kymmeniä, myös matkan varrella näille kahdelle lintukohteelle muutamia lintuja maantien läheisillä tulvivilla jokivarsilla.  
QSL: Lake Mitchell useita satoja, Cumperland Chimney muutamia.
- 36. Chestnut Teal – Australiantavi  
NSW: Bonnie Valen (Royal National Park) leirintäalueen rantametsän suojassa olevalla laguunilla yksi pari 22. 8. ja myös reilun viikon kuluttua 1. 9. Fivebough Swamp kaksi paria.
- 37. Australasian Shoveler – Australianlapasorsa  
NSW - Fivebough Swamp ja Forbes Gum Swamp kymmeniä sekä Griffith Sewage Works noin 100.

- 38. Pink-eared Duck – Liuskanokkasorsa  
NSW: Hyvin erikoisen näköinen nokka ja puku, suorastaan hauskan näköinen sorsa. Taitaa olla vaateliias laji, sillä ei näkynyt kuin seuraavilla paikoilla: Griffith Sewage Worksin altailla tiiviinä parvina noin 1000, Fivebough Swamp ja Forbes Gum Swamp kymmeniä, jälkimmäisessä niitä näkyi myös pesäkoloillaan lintupiilon edessä olevissa suurissa tulvan saartamissa puissa.
- 39. Hardhead – Australiansotka  
NSW & QSL: Helposti nähtävillä monilla kosteikkotyypeillä, joko yksittäisiä lintuja tai pieniä parvia.
- 40. Australian Wood Duck – Lyijysorsa  
NSW & QSL: Yleinen joka paikan sorsa, vaatimattomilla pienillä karjalammikoillakin aina yksi pari. Royal National Parkissa tallustelivat kesyinä poikastensa kanssa nurmikoilla.
- 41. Freckled Duck – Tuhkasorsa  
NSW: Uhanalainen, asustaa runsaskasvustoisilla kosteikoilla. Olin tuloksetta etsinyt muualta ja potentiaalisista paikoista oli jäljellä enää Forbes Gum Swamp. Sinne saavuttuani 27. elokuuta oli piilon edessä torkkumassa vähän oudon näköinen vesiäinen, siinähan se on! Muitakin vesiäisiä oli sadoittain ja eräältä kaatuneelta rungolta löytyi lisää lepäileviä tuhkasorsia, kaikkiaan paikalla oli vähintään 12 lintua. Mainittakoon, että ne olivat paikalla vielä 5. lokakuuta (Edwin Vella). Englantilainen nimi kesakkosorsa sopisi kyllä paremmin.
- 42. Cotton Pygmy-goose – Aasiankääpiösorsa  
QSL: Pieni ja kaunis. Paras (ja varmin?) paikka Mareeba Wetlands, jossa kymmeniä. Lisäksi Cumberland Chimney 1/2.
- 43. Green Pygmy-goose – Australiankääpiösorsa  
QSL: Mareeba Wetlands kymmeniä, Lake Mitchell n40 (rannassa lähellä maantietä) ja Cumberland Chimney muutamia.
- 44. Blu-billed Duck – Australiankuparisorsa  
NSW: Griffith Sewage Works 20.
- 45. Musk Duck – Helttasorsa  
NSW: Vain Griffith Sewage Works noin 30 lintua. Jälleen yksi merkillisen näköinen Australialainen vesilintu.  
Aurinkoisessa säässä jotkut koiraat intoutuivat kevätkarkeloihin jota sanoin vaikea kuvata.
- 46. Buff-banded Rail – Itkuluhtakana  
QSL: Ainoa näkemäni olikin sitten sitäkin näkyvämpi keskellä päivää Edmontonin krokotiilifarmilla.
- 47. Red-necked Crake – Saagoräikkä  
QSL: Etukäteen yksi matkan toivelinnuistani jo pelkästään hauskan nimensä ansiosta. Kuuluisan, lintuharrastajien suosiman Kingfisher Parkin piti oleman varma paikka, mutta pitkään jatkunut kuivuus on vähentänyt lintuja tässä pienessä sademetsikössä. Paikan lintuopas Andrew Iles oli neljä vuotta aiemmin laskenut huutelevien perusteella 8 yksilöä (!), mutta arvelee niitä olevan enää 3 eivätkä ne olleet nyt äänessä. Kokeilin silti odottaa iltahämärissä, josko ne tulisivat pienen, lähes kokonaan kuivuneen lammen rannalle kuten niillä joskus tapana on vaan eipä näkynyt. Toisessa 'varmassa' sitten tärppäsi ja mitä miellyttävämällä tavalla. Istuimme aterioimassa Cassowary Housen terassilla illan jo hämärtyessä kun saagoräikkä asteli kasvillisuudesta pihavalon piiriin terassin alle tutkailemaan mitä Sue oli laittanut sinne tarjolle eläinvierailleen. Siinä se väisteli vähän arkana muita illallisvieraita kuten kekokanoja, Long-nosed Bandicoot, Northern Brown



Bandicoot ja paria isoa rottalajia; Giant White-tailed Rat (2) ja Bush Rat. Ylhäältä terassilta kantautuvasta kalifornialaisen lintumiehen äänekkästä polotuksesta eläinvieraat eivät kumma kyllä olleet moksiskaan. Äänekkäitä jenkkejä on ollut paikalla varmaan ennenkin? Illallisen jatkuessa sademetsästä alkoi kuulumaan voimakasta "kvaak, kvak-vak-vak-vak"-potpotusta; "Red-necked Crake" sanoi Sue, ja kohta kuulimme kolme yhtä aikaa! Niiden ääntelyä kuului läpi yön, enteillen kevättä ja odotettujen sateiden tuloa? Silloin emot tuovat pikkuisensa myös ruokinnalle, Sue kertoi. Olisipa siinä mukava näky olla katsomassa! Eipä ihme, että Cassowary Housen saagoräikät esiintyvät monilla luontofilmeillä, nyt myös minun videollakin, niistä on kerrottu New York Timesin sivuilla ja onpa eräs kuuluisa kirjailija otsikoinut kirjansakin niiden mukaan vierailtuaan jokunen vuosi sitten tällä kodikkaalla paikalla sademetsän keskellä.

Mielestäni olin kuullut samanlaisen voimakkaan, loppua kohden laskevan rantakanamaisen huudon myös Daintreen kylän leirintäalueella nukkuessani teltassa, mutta se jääköön niiden epävarmojen havaintojen listaan.

- 48. Baillon's Crake – Kääpiöhuitti  
NSW: Fivebough Swamp yksi lennähti edestäni.
- 49. Spotless Crake – Putotohuitti  
NSW: Onneksaasti sain muutaman sekunnin verran ja muutaman metrin päästä katsoa tätä punasilmäistä huittia Fivebough Swamin polun varrella.
- 50. White-browed Crake – Harmaarintahuitti  
QSL: Muutamia Edmontonin krokotiilifarmilla, liikkuvat melko avoimesti saraikkotuppaiden reunoilla krokotiilien lähellä. Ei muita vaaroja kuin krokotiilit ja lukuisina partioivat haarahaukat, melkoisen turvallinen elinympäristö?!
- 51. Dusky Moorhen – Tummaliejukana  
NSW: Royal National Parkin kioskilla (Audley) kaikkein helpoimmin, tepastelevat kesyinä nurmikolla.  
QSL: Hasties Swamp noin 20.
- 52. Purple Swamphen – Sulntaanikana  
NSW & QSL: Yleinen rehevillä kosteikoilla, hyvin runsas Fivebough Swamp / NSW.
- 53. Eurasian Coot – Nokikana  
NSW & QSL: Kuten sulntaanikana.
- 54. Great-billed Heron – Paksunokkahaikara  
QSL: Saltwater Creekin (Mossman) suulla meren rannassa sattumalta yksi lennossa etsiessäni ihan toista lajia, riuttapaksujalkaa. Lensi matalalla mangrovemetsän reunaa myötäillen jokea ylöspäin.
- 55. White-necked Heron – Valkopäähaikara  
NSW & QSL: Paljon suurempi luonnossa kuin kenttäoppaan piirros antoi odottaa. Liikkuvat yleensä pareittain kosteikkojen läheisillä niityillä ja pelloilla; Narrandera (tulva-alueella maantien varrella), Fivebough Swamp, Daintree Riverin varrella, Bromfield Swamp ja Cumperland Chimney.
- 56. Pied Heron – Valkokaulahaikara  
QSL: Edmontonin krokotiilifarmilla kaksi lintua. Tämä siro haikara on Cairnsin ympäristössä vain harvinainen vierailija.
- 57. White-faced Heron – Valkonaamahaikara  
NSW & QSL: Päivittäin muutamia monenlaisilla avomailla kosteikkojen lisäksi.
- 58. Cattle Egret – Lehmähaikara  
NSW & QSL: Yleinen. Isoja parvia esim. Daintree Riverin laidunmailla.

- 59. Great Egret – Jalohaikara  
NSW & QSL: Tälläkin mantereella melkoisen yleinen kosteikkojen vaaniija.
- 60. Little Egret – Silkkihaikara  
NSW & QSL: Ei niin yleinen kuin jalohaikara.
- 61. Intermediate Egret – Pikkujalohaikara  
NSW & QSL: Näkyi melko usein kosteikoilla ja kosteilla laidunmailla, etenkin Daintree River.
- 62. Striated Heron – Kyyryhaikara  
QSL: Cairns Esplanaden eteläpäässä 1 erään laiturin kupeessa ja kerran 1 Esplanaden rannan pohjoispäässä mangroven reunalla. Verrattuna Malesian rannikon kokemuksiin niin täällä huomattavasti harvemmassa.
- 63. Nankeen Night Heron – Australianyöhaikara  
QSL: Yksi siipiviallinen Daintree Riverin eräällä sivujoella 'Chris Dahlberg's Specialised River Toursin' aamuisella veneretkellä ja Edmontonin krokotiilifarmilla yksi lähti lentoon muiden haikaroiden mukana valkomerikotkan säikäyttämänä. Molemmat elegantteja vanhoja lintuja.
- 64. Glossy Ibis – Pronssi-iibis  
NSW: Fivebough Swamp a13.  
QSL: Edmontonin krokotiilifarmi 1 ja Lake Mitchell 1.
- 65. Australian White Ibis – Australianpyhäiibis  
NSW & QSL: Yleinen, jonka saattoi nähdä lähes minkälaisissa ympäristöissä kaupungeista kansallispuistoihin.
- 66. Straw-necked Ibis – Poutaiibis  
NSW & QSL: Yleinen samoin kuin australianpyhäiibis. NSW: n sisämaan suurilla maataloustasangoilla näkyi silloin tällöin noin sadan linnun parvia korkealla matkalennossa uusille ruokamaille ja monesti niitä näki parvina ravinnon haussa karjalaitumilla.
- 67. Royal Spoonbill – Australiankapustahaikara  
NSW: Ensimmäiset 3 lintua Royal National Parkissa, Bonnie Valen leirintäalueen viereisessä mangrovemetsässä laskuveden aikaan. Fivebough Swamp 2.  
QSL: Cairns Esplanade 3, Cumberland Chimney 4, Lake Mitchell 5 ja Edmontonin krokotiilifarmi 1.
- 68. Yellow-billed Spoonbill – Keltakapustahaikara  
NSW: Fivebough Swamp 1.  
QSL: Lake Mitchell 1.
- 69. Black-necked Stork (Jabiru) – Aasiansatulahaikara  
QSL: Daintree River veneretkellä 1 komeasti rantapenkereellä muutaman metrin päässä veneestä, Mareeba Wetlands 1, Mount Carbinen patolammella 1 ja Cumberland Chimney 1.
- 70. Brolga – Australiankurki  
QSL: Hasties Swamp 3 saapui yöpymään saruskurkien joukkoon. Kurkia saapui vielä lisää lähtiessäni illan pimentyessä. Seuraavana aamuna aikaisin noin 200 kurkea oli juuri lähdössä ruokailumailleen enkä ehtinyt kuin videoimaan komean lähtötunnelman trumpettiäänineen, ehkä joukossa oli nyt enemmänkin australiankurkia? Toinen hyvä paikka Bromfield Swamp, jossa kymmenittäin kurkia, kuitenkin kaukana ja lämpöväreilyä enkä nähnyt varmasti kuin 5. Lisäksi Lake Mitchell 2ad1 juv ja siellä täällä päivien kuluessa määrittämättömiä kurkiparvia korkealla matkalla yöpymispaikoilleen.
- 71. Sarus Crane – Saruskurki  
QSL: Hasties Swamp 30 oli ehtinyt saapua yöpymään ja lisää oli tulossa kun

lähdin paikalta illan pimetessä.

Bromfield Swamp useita kymmeniä keskellä päivääkin, mutta olivat aika kaukana ja vain joitakin pystyi varmasti määrittämään.

- 72. Australian Bustard – Australiantrappi  
QSL: Trappi se astelee ylväästi ja koiras soitimella se vasta ylvästä esittääkin!  
Näin tapahtui niityillä Eastern Mary Farm Roadin varrella. Eipä taaskaan tullut laskettua lintuja tarkkaan kun vaan nautiskelin kauniista aamusta uusien lintujen kera, mutta oli niitä noin parikymmentä. Kilpailevat koiraat puhaltelivat kaulapussinsa täyteen ja mylvähtelivät. Kerta kaikkiaan hieno aamu! Lisäksi Cumperland Chimney 1 lintu ja vähän ennen Forty Mile Scrub National Parkia 4 lintua pellolla.
- 73. Ruddy Turnstone – Karikukko  
QSL: Michaelmas Cay 5.
- 74. Eastern Curlew – Ohotankuovi  
QSL: Yleinen rannikon lietteillä ja jokisuistoissa.
- 75. Whimbler – Pikkukuovi  
QSL: Yleinen rannikon lietteillä, mangrovemetsien vesiväylien reunamilla yms.
- 76. Grey-tailed Tattler – Taigaviklo  
QSL: Cairns Esplanaden lietteillä ja parin kilometrin päässä rantaa pohjoiseen sijaitsevan Barron River suistossa muutamia pikku parvia.
- 77. Common Sandpiper – Rantasipi  
QSL: Barron River suistossa kuului ääntä.
- 78. Common Greenshank – Valkoviklo  
QSL: Cairns Esplanade ja Barron River suisto muutamia.
- 79. Terek Sandpiper – Rantakurvi  
QSL: Samoin kuin valkoviklo.
- 80. Latham's (Japanese) Snipe – Japaninkurppa  
QSL: Abattoir Swamp 1 vastarannalla metsänreunassa matalassa heinikossa, näkyi kaukoputkella hyvin puolen minuutin verran, mutta ei sen koommin sinä iltana. Ensimmäiset läpimuuttajat olivat saapumassa.
- 81. Black-tailed Godwit – Mustapyrstökuiri  
QSL: Cairns Esplanade parikymmentä.
- 82. Bar-tailed Godwit – Punakuiri  
QSL: Cairns Esplanade ja Barron River suisto muutamia.
- 83. Great Knot – Vuorisirri  
QSL: Cairns Esplanade parisataa talvipukuista ja Barron River suisto muutamia.
- 84. Sharp-tailed Sandpiper – Suippopyrstösirri  
QSL: Cairns Esplanade 50 ja Barron River suistossa 15, lisäksi kaukoputken ulottumattomissa kymmenittäin suunnilleen tämän lajin kokoisia sirrejä kaikkina havaintopäivinä. Lake Mitchell a3.
- 85. Red-necked Stint – Rusokaulasirri  
QSL: Cairns Esplanade syyskuun 3. päivänä vain 15, mutta muutto oli vilkastumaan päin, sillä 17. 9. läheisen Barron Riverin suistossa sadoittain.
- 86. Curlew Sandpiper – Kuovisirri  
QSL: Cairns Esplanade parhaimmillaan 20.
- 87. Broad-billed Sandpiper – Jänkäsirriäinen  
QSL: Cairns Esplanade 1.
- 88. Australian Pratincole – Sirppipääskykahlaaja  
QSL: Mount Carbinen patolammen rantamilla 1. Oli ollut siellä paikallisena jo useamman viikon.

- 89. Comb-crested Jacana – Lootusjassana  
 QSL: Toive päästä näkemään ensimmäiset 'jeesuslintuni' toteutui kun Mareeba Wetlandsissa vetten päällä taiteili kymmenittäin mielettömän pitkävarpaisia jassanoita, lähimmät aivan vierailukeskuksen varjoisan terassin edessä. Ainoa toinen paikka Abattoir Swamp 2 lintua. Ailahtelevainen esiintyminen, pesii ja häipyä kun olosuhteet muuttuvat epäsuotuisiksi. Mareeba Wetlandsilla vedenpinta pidetään stabiilina.
- 90. Bush Stone-curlew – Australianpaksujalka  
 QSL: Paikoitellen hyvin yleinen. Jokaisella leirintäalueella kuului öisin niiden valittavaa ja venyvää huutoa. Näitä eurooppalaista paksujalkaa huomattavasti kookkaampia lintuja näkyi silloin tällöin taskulampulla ja joskus päiväsaikaankin sattumalta, ehdottomasti helpoiten päivänvalossa Cairnsin keskushautausmaalla (Cairns Cemetary), jossa ne joukoittain patsastelivat hautakivillä. Suosittelen yövierailua kyseiselle hautausmaalle, tunnelma on melkoinen. Joissakin matkaraporteissa mainitaan erheellisesti muutaman korttelin päässä sijaitseva pieni Pioneer Cemetary, siellä näin vain yhden parin, sen sijaan valkokeisarikyhykyjä oli runsaasti.
- 91. Beach Stone-curlew – Riuttapaksujalka  
 QSL: Tämä laji oli ihan siellä toivomuslistani ylimmillä paikoilla. Ja painavalla syyllä, sillä se on lintumaailman kaimani, latinalaiselta nimeltään *ESAcus magnirostris*. Teetti jonkun verran maastotunteja lukuisilla hiekkarannoilla, sinänsä ihan miellyttäviä kiikarointipaikkoja, mutta alkoi olla jo pieni epätoivo nurkan takana kunnes viisi päivää ennen lähtöäni saavuin varhain aamulla toista kertaa Barron River suiston rantaan. Laskuvasi oli tällä kertaa todella alhaalla ja kaukana oli paljastunut valtavia hiekkasärkkiä. Niiden kiikarointi tuotti heti tulosta, siellä on iso lintu eikä tällä kertaa mikään ohotankuovi. Kaukoputkella vielä varmistus, kyllä, se on siinä! Kerkesin ottamaan vielä videollekin muistoksi kunnes se lähti vakaaseen lentoon, lentää ja lentää ja perhana laskeutuu nyt lähemmäs. Jo vain näkyy hyvin ja video käy. Suurinokkainen ja -ilmäinen lintu on viimein vakuuttunut alueen rauhallisuudesta ja nousee vielä kerran lentoon valkoiset siipilaukut välähdellen ja lentää ohitseni laskeutuen rapujahtiin mangrovemetsän reunaan. Sen puku sulautuu hyvin piikikkäiden, mudanharmaiden ilmajuurien joukkoon.  
 Eräs tapaamani englantilainen lintuharrastaja oli joitakin päiviä aikaisemmin nähnyt parin tällä samalla paikalla ja pari saksalaista oli nähnyt yhden parin Mossman Riverin suistossa, 70 km Cairnsista pohjoiseen. Mission Beachin edustalla sijaitsevalta Dunk Islandin saarelta en lajia löytänyt; sen hiekkaranta on liian rauhaton tälle aralle linnulle.
- 92. Pied Oystercatcher – Australianmeriharakka  
 QSL: Cairns Esplanade parhaimmillaan 4 (joskus ei yhtään) ja Barron River suisto 1.
- 93. Sooty Oystercatcher – Sysimeriharakka  
 NSW: Wollongongin satamassa yksi pari äänekkäästi lennossa lähtiessämme merilinturetkelle. Kävelin samaan aikaan seuraavana aamuna saman rantakallion kautta, mutta sillä kertaa lintuja ei näkynyt.
- 94. Masked Lapwing – Naamiohyppä  
 NSW & QSL: Yleinen monenlaisilla rantatyypeillä rannikolta sisämaahan. Juuri nyt näkyi paljon poikueita.
- 95. Pacific Golden Plover – Siperiankurmitsa  
 QSL: Alkoivat saapumaan pohjoisesta viimeisen viikkoni aikana; Cairns

Esplanade, Cairnsin lentokentälle johtavan tien varrella ja Barron River suisto: kaikissa muutamia lintuja.

- 96. Red-kneed Dotterel – Australiantylli  
Yllättävän harvinainen vaikka kenttäoppaan mukaan pitäisi olla yleinen.  
NSW: Eräällä maantien varren pienellä tulvalammikolla Narranderan kaupungin itäpuolella 10 lintua.  
QSL: Mount Carbinen patolammella 1 vanha ja 1 nuori. Hasties Swamp 1 vanha.
- 97. Lesser Sand Plover – Ylänkötylli  
QSL: Talvipukuisia: 2. 9. Cairns Esplanade 1 ja 17. 9. Barron River suisto 5.
- 98. Red-capped Plover – Ruosteniskatylli  
QSL: Cairns Esplanade yleensä 1-2 ja Barron River suisto 4.
- 99. Black-fronted Dotterel – Mustaotsatylli  
QSL: Mount Carbinen patolammella puolisen tusinaa, Cairns Esplanade 2, Edmontonin krokotiilifarmi 2, Mossman River suisto 4 ja Cumperland Chimney 1.
- 100. Black-winged Stilt – Pitkäjalka  
NSW: Fivebough Swamp 30.  
QSL: Cairns Esplanade 15, Lake Mitchell 20 ja Edmontonin krokotiilifarmi 30.
- 101. Red-necked Avocet – Australianavosetti  
NSW: Fivebough Swamp 1.
- 102. Silver Gull – Hopealokki  
NSW & QSL: Rannikoilla hyvin yleinen. Äänтелеe kuin naurulokki.
- 103. Kelp Gull – Etelänselkälokki  
WOL: Wollongongin sataman läheisillä saarilla jokunen pesivä pari, jotka tulivat vastaan palatessamme merilinturetkeltä.
- 104. Whiskered Tern – Valkoposkitiira  
NSW: Fivebough Swamp 6 ja Griffith Sewage Works 5.
- 105. Caspian Tern – Räyskä  
QSL: Täälläkin!? Kyllä, kuuluu pesimälajistoon; Barron River suisto 5 ja Cairns Esplanade 1.
- 106. Gull-billed Tern – Hietatiira  
QSL: Cairns Esplanade parhaimmillaan 6.
- 107. Black-naped Tern – Mustaniskatiira  
QSL: Michaelmas Cay riutalla 2 lensi ohi ja kauempana Hastings Reefin poijulla lepäilemässä 20.
- 108. Sooty Tern – Nokitiira  
QSL: Michaelmas Cayn pienellä riutalla useita satoja, mahtava kakofonia. Tiirat olivat muutaman metrin päässä köyden takana riutan rauhoitetulla puolella. Joitakin lähes lentokykyisiä isoja poikasia siellä täällä.
- 109. Little Tern – Pikkutiira  
QSL: Barron River suisto 1 ja Hastings Reefin poijulla 5.
- 110. Crested Tern – Töyhtötiira  
WOL: Kauempana merellä noin 30 tuli seuraamaan venettä, jotkut laskeutuivat huilimaan keulakaiteelle.  
QSL: Barron River suisto laskuveden aikaan hiekkasärkillä lepäilemässä kymmenkunta ja Michaelmas Cay samoin kymmenkunta.
- 111. Lesser Crested Tern – Pikkutöyhtötiira  
QSL: Michaelmas Cay noin kymmenkunta.
- 112. Common Noddy – Ruskotiira  
QSL: Michaelmas Cay useita satoja, todennäköisesti tuhansia. Lähimmät

poseerasivat ihan metrin päässä rauhoitusalueen rajamerkinä olevan köyden päällä.

- 113. Pacific Baza – Töyhtöhaukka  
QSL: Centenary Lakes & Flecker Botanical Gardensin alueella pesivä pari. Näitä viheralueita yhdistävän pitkospuupolun varrella pisti silmääni suuri määrä kalkkipirskeitä lankuilla. Hmm... jonkun petolinnun vakituinen mesta? Katsoessani ylös huomasin töyhtöhaukan seisomassa oksalla. Kolmisen viikkoa aikaisemmin olin nähnyt töyhtöhaukan vähän matkan päässä orkideakasvihuoneiden yläpuolella lentelemässä erikoiseen laiskan letkeään tyyliinsä; tätä petolajia on helppo seurata kiikareilla. Kurandassa näin yhden parin lentämässä hitaasti maantien yli.
- 114. Black-shouldered Kite – Australianliitohaukka  
NSW & QSL: Melkein päivittäinen näky avoimilla metsämailla ja aukeilla. Bonnie Valen leirintäalueella Royal National Parkissa yksi 'kesy' rantapuiden latvustoissa aamuisin.
- 115. Osprey – Sääksi  
QSL: Lake Mitchell 2 ja Daintree River 1.
- 116. Black Kite – Haarahaukka  
NSW & QSL: Yleinen etenkin maanteiden yllä partioimassa ja lintujärvillä, paikoitellen kymmenittäin.
- 117. Whistling Kite – Viheltäjähaukka  
NSW: Fivebough Swamp 1.  
QSL: Edmontonin krokotiilifarmi 1, Mareeba Wetlands 1 ja muutamia muita matkojen varrella paikasta toiseen.
- 118. Brahminy Kite – Bramiinihaukka  
QSL: Melko yleinen rannikolla etenkin siellä missä joet laskivat mereen ja paljon mangrovemetsiä, mutta myös jopa Cairnsin keskustassa Pioneer Cemetaryn hautausmaalla; näkemäni yksilö käyttäytyi siihen malliin, että sillä saattoi olla pesä hautausmaan männyissä. Myös Daintree Riverin varrella useampia. Myös sisämaassa Kingfisher Park 1.
- 119. White-bellied Sea-eagle – Valkomerikotka  
NSW: Wollongongin satama 1.  
QSL: Edmontonin krokotiilifarmi 1, Kingfisher Park 1 ja Daintree Riverin veneretkellä 1.
- 120. Wedge-tailed Eagle – Kiilapyrstökotka  
Huono neuvoa varmaa paikkaa kuin, että mitä enemmän sisämaahan ajaa sitä useammin pitäisi näkyä.  
NSW: Pari kaarteli laidunmaiden yllä Hume Highwayn varrella Gundagai kaupungin lähellä. Warrumbungle National Parkissa 1 kaarteli vuorten yllä ja Capertee Valley 1.  
QSL: Lähellä Georgtownia 1 maantienpenkalla haaskalla; aika kylmäpäinen eikä piitannut ohiajavista autoista. Cumperland Chimney lammen yllä 1 kaarteleva, samoin vuorilla Ravenshoe – Millaa Millaa Scenic Roadin varrella.
- 121. Little Eagle – Australianpikkukotka  
NSW: Melkein päivittäin näkyi 1-3 kaartelevaa sisämaan laidunmaiden yllä ja kerran metsässä osui kohdalle yksi oksalla torkkuva.  
QSL: Mount Carbinen patolammella 1.
- 122. Brown Goshawk – Australiankanahaukka  
NSW: Warrumbungle National Parkissa 1 lensi tien yli ja Royal National Parkissa 1 Anice Falls polulla.  
QSL: Käännyttäessä Easter Mary Farm Roadille 1 hetken aikaa sähkölangalla.

- 123. Spotted Harrier – Helmisuohaukka  
 QSL: Emerald Creekiin johtavan hiekkatien varrella 1 vanha lintu otti korkeutta yläpuolellani, kaunis suohaukka!
- 124. Swamp Harrier – Australiansuohaukka  
 NSW: Robertson-Moss Valen välillä maantien pohjoispuolella olevalla järvellä 2 vanhaa lintua (järvi näkyy maantielle) ja Fivebough Swamp 2 nuorta.  
 QSL: Mareeba Wetlands 1 ja Bromfield Swamp 3.
- 125. Peregrine Falcon – Muuttohaukka  
 NSW: Forbes Gum Swamp 1 saalistava ohitse.
- 126. Australian Hobby – Australiannuolihaukka  
 NSW: Fivebough Swamp 1.  
 QSL: Mount Garnetin leirintäalueen lammella 2 saalistavaa iltahämärässä.
- 127. Brown Falcon – Ruskojalohaukka  
 Näkyi monesti avomailla, alla vain pari esimerkkihavaintoa potentiaalisista paikoista.  
 NSW: Fivebough Swamp 1 hyvin näkyvillä koko päivän ajan ja seuraavanakin aamuna tähytellen keloilla ja lentäen ruovikoiden yllä.  
 QSL: Mareeba Wetlandsiin johtavan Pickford Roadin varrella 1.
- 128. Nankeen Kestrel – Australiantuulihaukka  
 NSW & QSL: Melkein päivittäin näkyi jokunen laidunmailla yms.
- 129. Superb Fruit-Dove – Kirjohedelmäkyyhky  
 QSL: Daintreen kylältä tie (Upper Daintree River Road) jatkui eteenpäin metsän halki muutama sata metriä laskeutuen notkoon, jonka jälkeen aukeaa laidunniitty ja tie haarautuu. Notkon kohdalla kuulin metsästä kirjohedelmäkyyhkyn tasaista "*woop woop woop woop woop woop*"; jokaisella kerralla se toisti äänen 6 kertaa. Tämän jälkeen kuulin saman säkeen siellä täällä sademetsissä mm. Lake Barrine National Park; aran lajin näkemiset jäivät kuitenkin vilauksiin ja vain yhden kerran pääsin näkemään upean koiraan kunnolla kun istuin evästauolla Lacey Creekin luontopolulla (Mission Beach) koiraan laskeutuessa lähipuuhun syömään marjoja.
- 130. Rose-crowned Fruit-Dove – Kuningatarhedelmäkyyhky  
 QSL: Daintreen kylässä pienellä metsäaukiolla koiras lensi ihan vierestä ohi.
- 131. Wompoo Fruit-Dove – Loistohedelmäkyyhky  
 QSL: Erittäin persoonallinen laulunpätkä "*wallock-a-woo*" kuului useasti aamuvarhaisilla kävelyretkillä sademetsissä eikä laulavan linnun näkeminenkään ollut niin vaikeaa kuin kahden yllä mainitun hedelmäkyyhkylajin. Laulaessaan oksalla tämä kookas ja loistokkaan värinen kyyhky nyökähti hauskasti laulunsa tahtiin.
- 132. Pied Imperial-Pigeon – Valkokeisarikyyhky  
 QSL: Pioneer Cemetary, Cairns Cemetary ja niiden läheiset omakotitalokorttelit hedelmäpuineen vetivät parvia aivan Cairnsin keskustaankin varsinkin aamuisin. Daintree Riverin aamuisella veneretkellä isohko parvi jokivarren puissa. Lisäksi yksittäisiä lintuja ja pieniä parvia näkyi siellä täällä jokisuistojen mangrovemetsien yllä lentelemässä. Kumea, kujertava ja pitkä "*woooooor*".
- 133. Topknot Pigeon – Nutturakyyhky  
 NSW: Lady Carrington Driven eteläpäässä tien rinnalla laskevan Bola Creek puron varrella (Royal National Park) näkyi pieniä parvia nopeassa lennossa latvustojen yli ja pari kertaa korkeiden puiden latvoissa lepäämässä.  
 QSL: Emerald Creek aamulla a10 lensi yli oli QSL: n ainoa havaintoni.
- 134. Feral Pigeon – Kesykyyhky  
 NSW & QSL: Kaupungeissa.

- 135. Spotted Turtle-Dove – Aasian turturikyhykky  
NSW & QSL: Kaupungeissa ja puistoissa melko yleinen.
- 136. Brown Cuckoo-Dove – Ruusukäkikyhykky  
QSL: Paikoin melko yleinen sademetsissä, esim. Lake Eacham, Lake Barrine, Hasties Swamp ym. Varsinkin pienillä matalakasvustoisilla metsäaukioilla ja reunamilla usein 1-2 lintua alimmilla oksilla tai maassa; merkillisen luottavainen laji eikä pelännyt lähestyessäni.
- 137. Peaceful Dove – Seeprakkyhykky  
NSW & QSL: Hyvin yleinen monin paikoin niin puistoissa, puutarhoissa kuin sisämaan vesilähteilläkin.
- 138. Diamond Dove – Timanttikyhykky  
QSL: Forty Mile Scrub maantien varrella sähkölangalla a3, Routh Creek muutamia (n. 10 km Georgetownista itään maantien varrella) ja Cumperland Chimney lammella 1.
- 139. Bar-shouldered Dove – Kukkujakkyhykky  
QSL: Yleinen teiden pientareilla, omakotialueilla, puistoissa ja muissa rikkonaisissa ympäristöissä; useimmiten sen näki maassa noukkimassa syötävää. Kukkuva laulunsäe kuului monin paikoin maiseman perusääniin.
- 140. Emerald Dove – Smaragdikyhykky  
QSL: Yleinen taapertelija sademetsien aluskerroksessa.
- 141. Common Bronzewing – Isopensakkyhykky  
NSW: Dubbo-Mudgeen välillä 1 maantien pientareella oli ainoa havaintoni tästä kirjan mukaan yleisestä lajista.
- 142. Crested Pigeon – Töyhtökkyhykky  
NSW & QSL: Ensimmäiset Wollongongin sataman nurmikoilla. Yleinen kyyhykky golfkentillä, joskus leirintäalueilla, sisämaan vesilähteiden äärellä (Cumperland Chimney, Mount Carbinen patolammikko), teiden varsilla; yleensä siellä missä maasto puoliavointa ja matalaa nurmea.
- 143. Squatter Pigeon – Laidunkivikyhykky  
QSL: Harvalukuinen kyyhykky kuivissa metsämaastoissa, jonka näkeminen tuntui aluksi olevan ihan tuurista kiinni; näin vain muutamia sattumalta maanteiden varsilla Georgetownin ympäristössä, kunnes retkeilin Emerald Creekin piknik alueen ympäristössä, jossa niihin suorastaan törmäili. Tämäkin kyyhykky etsi ravintonsa maasta ja lähestyttäessä mieluummin taapersi nopeasti loitommas kuin lähti lentoon.
- 144. Wonga Pigeon – Aurarintakkyhykky  
NSW: Royal National Parkin Audleyn kioskin piknik alueen nurmikolla 1 keskellä päivää jäi ainoaksi havainnoksi. Pitäisi oleman kuitenkin melko varma laji muualla puistossa, esim. aamuisin Lady Carrington Driven varrella niiden etsiessä syötävää tieltä.
- 145. Red-tailed Black-Cockatoo – Punapyrstökakadu  
QSL: Laji ei ole kovin harvinainen, mutta ns. sirotellen esiintyvä liikkuen laajoilla alueilla ravinnon perässä. Kaikki havaintoni olivat sattumia maanteiden varrelta kuivemman sisämaan puolelta; Georgetownin lähellä a7 syömässä siemeniä samassa matalassa eukalyptuspuussa peräkkäisinä päivinä ja Easter Mary Farm Roadin varrella 1 pari ruokailemassa maassa niityllä. Koiraiden punaiset pyrstön sivut välähtivät hienosti esille lentoon lähtiessä. Pari kertaa näin muutaman linnun parven matkalennossa Atherton Tablelandin alueella – heti kyllä katsoo, että mitä ihmeen lintuja nuo ovat?! Ensinnäkin ne ovat lennossa lähes kotkamaisen suuria ja lento on todella kaunista, aivan mielettömän sulavan kelluvaa.



- 146. Yellow-tailed Black-Cockatoo – Mustakakadu  
NSW: Todellista kakadujuhlaa Royal National Parkin rantanummilla kun noin kahdensadan mustakakadun parvi osui kohdalleni Curra Moors polun suonummen reunalla. Äänekäs parvi eteni aaltomaisesti pienempinä ryhminä miehenkorkuisissa banksia pensastoissa koko ajan lähemmäs kunnes ryhmä toisensa jälkeen lensi matalalla ylitseni sulavan kevyesti lihotellen. Varovasti lähestymällä pääsin katsomaan ja videoimaan muutaman metrin päästä niiden ruokailua; toisella jalallaan ne nostivat irrottamansa banksian kävyn kaivaakseen sitten isolla nokallaan hartaasti siemenet esille. Mustakakadut vaeltavat ravintonsa perässä, joten niiden kohtaamista voi odottaa missä tahansa rannikon banksia- ja hakeaskasvustoissa.
- 147. Galah – Ruusukakadu  
NSW: Tavattoman runsas varsinkin sisämaassa laidunmailla; kymmenpäisiä ja satojen lintujen parvia ruokailemassa maassa laitumilla. Välillä ne olivat ihan maantien pientareella huolestuttavan lähellä ohikiitäviä autoja. Äänekäs ja värikäs maiseman elähdyttäjä!  
QSL: Ei suuria parvia, vain pareja ja pikku ryhmiä silloin tällöin.
- 148. Little Corella – Lähdekakadu  
Laji lienee runsaampi kauempana Australian sisäosissa?  
NSW: Bonnie Valen leirintäalueella Royal National Parkissa lensi aamulla rannan ohi kaupunkiin päin kiireinen puolensadan parvi lähdekakaduja ja Lady Carrington Driven pohjoispäässä 2 + 1.  
QSL: Emerald Creekin piknik alueen yli lensi aamulla heti auringon noususta lähtien hyvin korkealla jatkuvana virtana länteen lähdekakaduja 10-50 linnun parvina. Pieni osa parvista lensi myös itään. Sitä kesti kolmatta tuntia ja yhteismäärän täytyi olla tuhansia. Olisi ollut ihan mielenkiintoista laskea, mutta kun riitti kaikenlaista muutakin mielenkiintoista lintua. Arvatenkin ne lensivät yöpymispaikoiltaan päiväksi ruokamailleen.
- 149. Major Mitchell's Cockatoo – Arokakadu  
NSW: Tämän kakadun töyhtö oli kuvissa niin hienon raidallinen, että ajoin melkein pelkäästään sen nähdäkseni pitkän matkan Griffithiin saakka. Samalla voisin käydä kaupungin vesilaitoksella, joka on tunnettu hyvänä vesilintupaikkana. Arokakadun pitäisi oleman melko varmasti nähtävissä kaupungin golfkentällä ollen lajin itäisempiä esiintymispaikkoja. Vinkin tästä paikasta olin saanut birding-aus: in viestiarkistosta. 'Major Mitchell's Cockatoo' olikin pelaajille tuttu lintu ja sain tarkemmat nuotit kentän takaosaan, lähemmäs lentokenttää. Vaan eipä tärpännyt vaikka kiertelin pari tuntia, sen sijaan muita uusia papukaijalajeja löytyi kiva kyllä. Palasin autolle ja ajoin pienen lentokentän parkkipaikalle ja lähdin sieltä uuteen yritykseen. Tulin golfkentän reunalle uudestaan ja siinähen lentää vastaan parvi toisensa perään hirveästi räähkyen, jotain 50 yhteensä laskeutuen golfkentän reunapuihin. Eikun piikkilangan yli ja perään. Parvi on kuitenkin jatkanut matkaansa ja vain pari lintua on jäljellä. Varovasti lähestymällä olen kohta viiden metrin päässä lähimmästä arokakadusta, joka nokallaan aukoilee kävyistä siemeniä esille. Kauempana kuuluva golfmailan terävä kilahdus saa sen säpsähtämään ja viimein nostamaan komean värikkään töyhdön ylös, on se huikea!
- 150. Sulphur-crested Cockatoo – Kultatöyhtökakadu  
NSW & QSL: Kosketuspinnalla 4. tuntina Australian maaperällä: istuin Royal National Parkissa pöydän ääressä Audleyn kioskin pihalla syömässä ensimmäistä huikopalaa saapumiseni jälkeen kun noin parikymmentä isoa kultatöyhtökakadua laskeutui samaan pöytään. Aluksi oli hienoa katsella näin läheltä puhtaan valkoisia

kakaduja, sellainen pieni kulttuurishokki juuri suomesta tulleen, mutta kohta jo piti kädellä työntää kauemmas innokkaimpia jaolle pyrkijöitä. Laji on yleinen ja korviasärkevän äänekäs räähkyjä (anteeksi) monenlaisissa ympäristöissä kaupungeista maaseudulle ja sademetsissäkin, NSW: n puolella yleisempi kuin QSL: ssa.

- 151. Rainbow Lorikeet – Sateenkaariluri  
Äänekkäät parvet aamuisin ja iltaisin kaupunkien puistoissa, omakotialueilla, leirintäalueilla yms. kiinnittävät huomion tähän yleiseen lajiin. Koreat linnut vain tahtovat jäädä latvustoissa harmittavasti lehvästön piiloon.  
NSW: Hyvä paikka esim. Bonnie Valen leirintäalueen suuret puut joihin kokoontuu parvia iltaisin ja aamuisin; lisäksi leirintäalueelta länteen mangrovemetsän reunaa kulkevan polun varrella sain katsella ihan vierestä kun eräs pari kaiversi pesäkoloa (Royal National Park).  
QSL: Hyvä paikka esim. Kingfisher Park, jossa ne käyvät luottavaisesti ruokinnoilla.
- 152. Scaly-breasted Lorikeet – Suomuluri  
QSL: Kingfisher Park 3 korkealla latvoissa tien varrella.
- 153. Little Lorikeet – Pikkulurikki  
QSL: Daintreen kylä 1 korkealla latvassa oli ainoa varma.
- 154. Double-eyed Fig-Parrot – Viikunakaija  
QSL: Cassowary House ja Centenary Lakes muutaman kerran ohilentäviä latvusten tasalla, kaksitavuinen kirskahtava lentoääni kiinnitti huomion.
- 155. Australian King Parrot – Australiankuningaskaija  
Useimmat havainnot koskivat koirasta ja naarasta seisomassa hiljaa oksalla syvällä sademetsässä.  
NSW: Royal National Park: Audleyn kioskin luona pari, Lady Carrington Driven pohjoispäässä 3 ja Forest Path 1 pari.  
QSL: Malanda Environmental Centren luontopolulla 1 pari ja Cassowary Housen lähellä Blackmountain Roadin varrella 2 naarasta.
- 156. Red-winged Parrot – Epolettikaija  
QSL: Abattoir Swampilla kävin yhden kerran aikaisin aamulla ja myöhään illalla; molemmilla kerroilla näkyi 1 pari, tosin piti olla tarkkana, sillä ne lensivät nopeasti ohi ja laskeutuivat suon takana latvoihin. Äänekkäät lentoäänit kiinnittivät huomion. Lisäksi Mount Carbinen hautausmaalle vievän pikkutien varrella eukalyptuspuussa 1 naaras.
- 157. Cockatiel – Neitokakadu  
NSW: Matkalla Warrumbunglen kansallispuistoon n. 10 km Coonabarabran kaupungin eteläpuolella maantien varren langoilla a30. Laskeutuivat välillä maahan syömään ja palasivat langoille.
- 158. Crimson Rosella – Punarosella  
NSW: Royal National Parkissa melko yleinen monenlaisissa biotoopeissa. Muutamia Warrumbungle National Parkissa.
- 159. Eastern Rosella – Valkokurkkurosella  
NSW: Royal National Parkissa 1 lintu Bonnie Valen leirintäalueella; kansallispuiston lintuvihkon mukaan lajin löytää parhaiten esim. leirintäalueen läheisiltä omakotialueilta. Warrumbungle National Park 1.
- 160. Pale-headed Rosella – Valjurosella  
QSL: Kuivien metsämaiden laji. Georgetownin leirintäalueella 1 ja Mount Carbinen leirintäalueella 2.

- 161. Australian Ringneck – Sepelkaija  
NSW: Griffithin golfkentän nurmikoilla muutamia.
- 162. Red-rumped Parrot – Savanniparatiisikaija  
NSW: Griffithin golfkentän nurmikoilla yleinen. Capertee Valleysa 2/2. Koiras ja naaras kuin kaksi eri lajia.
- 163. Blue Bonnet – Liekkiparatiisikaija  
NSW: Griffithin golfkentän nurmikoilla yleinen.
- 164. Turquoise Parrot – Kaunoruohokaija  
NSW: Yksi pari matalassa ruohikossa tien varren laidunmaalla Warrumbungle National Parkin vierailukeskuksen ja Whitegum näköalapaikan välillä. Koiraan värit kauniin kirkkaita.
- 165. Brush Cuckoo – Pensaskäki  
QSL: Ainoa näkemäni lintu oli kuivassa eukalyptusmetsässä Mount Carbinen patolammen rannalla. Joitakin yksilöitä talvehtii Queenslandissa, suurin osa muuttaa Uuteen-Guineaan. Laulavia ei vielä kuulunut.
- 166. Fan-tailed Cuckoo – Viuhkakäki  
NSW: Royal National Parkin metsissä yleinen, esim. Curra Moors polun alussa metsässä 3 laulavaa lähekkäin. Matalilla oksilla ja pensaissa laulavia lintuja sai kiikaroida ihan läheltä. Myös Warrumbungle National Parkissa yleinen.
- 167. Horsfield's Bronze-Cuckoo – Australianpronssikäki  
NSW: Warrumbungle National Park 1 laulava koiras hyvin näkösellä Woolshed in lähellä.
- 168. Shining Bronze-Cuckoo – Kiiltokäki  
NSW: Yllä mainitun australianpronssikäen lähdettyä samaan puuhun laskeutui kisaileva kiiltokäkipari ja hetken kuluttua ne parittelivat. Tämänkin käkilaji yllättävän pelkäämätön, sain katsella kahta lintua ihan vierestä Canyon Picnic Areaan reunalla matalissa pensaissa; vihreä selkäpuoli tosiaan kiilteli auringossa.
- 169. Gould's Bronze-Cuckoo – Ruskopronssikäki  
QSL: Daintreen kylässä metsäaukion reunapensaissa yksi pari ja Cassowary House 1 laulava koiras näkyvillä.
- 170. Channel-billed Cuckoo – Jättikäki  
QSL: Daintree River a15 etelään muuttavaa, Emerald Creek 1 + 4 + 4 etelään aamulla ja Cairns keskusta 2. Jokaisella kerralla niiden kova ja karhea huutelu herätti ensin huomion; lennossa muodoltaan kuin pieniä merimetsoja. Emerald Creekin jättikäet huutelivat jo aamuyöllä laakson seinämät kaikuen " *khraak - khraak ...* " (7-9 tavua) ennen nousuaan muuttomatkalle.
- 171. Pheasant Coucal – Fasaanikukaali  
QSL: Kuului monin paikoin; kumea bassopulputus toi mieleen Kaakkois-Aasian gibbonien huutelun; mm. Kingfisher Park, Daintree, Cassowary House, Emerald Creek (jossa hienosti näkyvillä suuren eukalyptuspuun latvustossa), Centenary Lakes ym. Jonkun kerran näkyi piiloon vilahtavia sokeriruokopelloilla.
- 172. Southern Boobook – Australianhaukkapöllö  
NSW: Royal National Parkissa 2 huutelevaa Bonnie Valen leirintäalueella silloin tällöin pitkin öitä heti alkuillasta lähtien. Warrumbungle National Parkissa 2 huutelevaa Whitegum näköalapaikalla heti pimeään tultua ja Camp Blackman 1 huuteleva.  
QSL: Wooroonooran National Park 2 huutelevaa Nandroya Falls Circuit polulla aamun sarastaessa. Curtain Fig Tree 1 huuteleva aamuyöllä.
- 173. Barn Owl – Tornipöllö  
QSL: Kingfisher Park 2 poikuetta luonnonkoloissa; toinen metsikön ja maantien

välissä avoimella aukkiolla ja toinen metsikön sisällä. Jälkimmäinen siis sademetsässä mikä on poikkeuksellista; syynä pitkään jatkunut kuivuus minkä takia tiheä sademetsän latvusto on muuttunut harvaksi lehtien pudottua. Paikan opas Andrew puisteli päätään huolestuneena. Pesäkolojen suulla kerjäävät isot poikaset näkyivät hyvin taskulampulla samoin emot.

- 174. Tawny Frogmouth – Australianpöllökehrääjä  
NSW: Pari nukkumassa somasti rinnakkain puun haarukassa 15 metrin korkeudella Griffithin golfkentän pelaajien kärryvaraston vieressä; kysyin eräältä pelaajalta arokakadujen näkemisestä kentällä ja hän näytti samalla pöllökehrääjien vakituisen päiväpaikan. Uskoisin, että monet maallikot tietävät näitä pöllökehrääjien päivälepopaikkoja – ja paikalliset lintuharrastajat. Warrumbungle National Parkissa 1 oli maassa tiellä aamun sarastuksen aikaan. Lisäksi Bonnie Valen leirintäalueella (Royal National Park) kuulin aamuyöllä lyhyen pätjän ääntä, joka täsmäisi tähän lajiin, jääköön kuitenkin epävarmojen saatavien puolelle.
- 175. Papuan Frogmouth – Papuanpöllökehrääjä  
QSL: Emot ja iso poikanen kylki kyljessä rantapuun oksalla Daitree River joella. Uskomattoman vaikea nähdä hyvän suojavärin ansiosta. Näin suomalaisen silmin todella erikoisia lintuja.
- 176. Large-tailed Nightjar – Pitkäpyrstökehrääjä  
QSL: Kuului yöllä Daintreen kylän leirintäalueella, Abattoir Swamp ja Curtain Fig Tree. Tuttu ääni jo Borneon retkiltä, monotonista " *chonk chonk chonk chonk ...* " toistelua.
- 177. White-rumped Swiftlet – Harmaasalangaani  
QSL: Erityisen paljon Daintreen kylällä ja joella, monin paikoin muuallakin.
- 178. Azure Kingfisher – Papuansinikalastaja  
QSL: Daintree River 1, Kingfisher Park 1 ja Hull River 1 (Mission Beach).
- 179. Little Kingfisher – Australianpikkukalastaja  
QSL: Centenary Lakes 1; näin sen kahtena eri päivänä samalla paikalla makeanveden lammen kauimmaisessa perukassa tieltä katsottuna. Jälkimmäisellä kerralla osasin varautua, ettei se kerkeä lähteä lipettiin ja sainkin pitkään kiikaroida ja videoida tätä tulitikkuaakin kokoista kalastajaa sen tehdessä pikku syöksyjä lampeen. Daitree Riverin veneretkellä saimme tyytyä vain sekunnin vilaukseen karkuun lentävästä linnusta.
- 180. Laughing Kookaburra – Isonauraja  
NSW & QSL: Suuria odotuksia tämän lajin suhteen ja eikä se pettänyt. Jo lentokoneessa Sydneyhin laskeuduttaessa vieressä istunut australialainen kaveri ylisti tätä lintua ja sen ääntä suorastaan silmät hehkuen. Aamuiset naurunremakat ylittivät kyllä odotukset monin kerroin, oli se niin hillitöntä linnun ääntä. Kuului leirintäalueiden vakioääniin kaikkialla ja muutenkin yleinen ja paikoin tottuneena ihmisiin antoi lähestyä muutaman metrin päähän. Matkan suosikkilintujani.
- 181. Blue-winged Kookaburra – Sininauraja  
QSL: Vähän julmemman näköinen kuin isonauraja, johtui ehkä sen valkeista silmistä. Puuttui rannikolta, mutta sisämaahan mentäessä yleistyi asustaen jonkun verran kuivemmissä avoimissa metsämaastoissa kuin isonauraja. Sen verran yleinen, että vain seuraavilta paikoilta olen muistanut kirjoittaa sen vihkoon: Abattoir Swamp, Big Mitchell Creek ja Mount Garnetin leirintäalueella.
- 182. Forest Kingfisher – Australianmetsäkalastaja  
QSL: Melko yleinen, esim. Centenary Lakes, Kingfisher Park, Abattoir Swamp, Daintreen kylässä ja joella.

- 183. Red-backed Kingfisher – Ruosteperäkalastaja  
QSL: Georgetownin ja Cumberlannin Chimney patolammen välillä 20 kilometrin matkalla 8 lintua langoilla. Myös muutama langoilla ajettaessa Georgetownista takaisin rannikolle päin, mutta loppuivat melko pian. Selvästi hyvin kuivien metsämaiden laji.
- 184. Sacred Kingfisher – Pyhimyskalastaja  
QSL: Daintreen kylässä ja joella molemmissa 1 sekä Hasties Swamp 1 (lintutornin edessä). Jälkimmäisellä paikalla pieni pesimäpopulaatio ja on sen ansiosta varmimpia paikkoja ns. Wet Tropics'in alueella tämän melko harvalukuisen kalastajan näkemiseen.
- 185. Collared Kingfisher – Turkoosikalastaja  
QSL: Hull River venematalla 2.
- 186. Rainbow Bee-eater – Australianmehiläissyöjä  
QSL: Yleinen.
- 187. Noisy Pitta – Sinappipitta  
QSL: Pari vuotta jatkuneen kuivuuden takia melko yleinen sinappipitta oli nyt kadonnut monelta ns. varmalta paikalta, mukaan lukien Kingfisher Park. Mission Beachin toiselta luontopolulta, Lacey Creekin varrelta eteen tupsahti kuitenkin 2 lintua. On se vaan veret pysäyttävää kun huomaa hämärää liikettä metsän pohjalla ja se paljastuu pitaksi! Minulle ne ovat olleet viime vuodet merkittävän kiinnostava linturyhmä, niin salaperäisiä ja hienon värisiä.
- 188. Superb Lyrebird – Lyyrypyrstö  
NSW: Australialaisten kovasti mainostama laji ja miksei ihan mielenkiintoinen varsinkin laulutaidoiltaan vaikka aika vaatimattoman värinen. Helposti nähtävillä Lady Carrington Driven pohjoispäässä heti alussa, jossa on soidinpaikkoja tien ja Hacking River joen välisellä kapealla 10-20 metrin metsäkaistaleella. Kaivavat jaloillaan lehtikarikkeesta hyönteisiä, joten rapina on hyvä vinkki niiden läsnäolosta. Yhtenä maanantai iltapäivänä näin tällä lyhyellä pätkällä varovasti kävelemällä 3 naarasta sekä yhden koiraan laulamassa pyrstöviuhka levällään. Laji on kuitenkin jokseenkin arka ja voi olla kadoksissa viikonloppuisin kun lenkkeilijöitä ym. on paljon liikkeellä. Lisäksi näin yhden Lady Carrington Driven eteläpäässä. Hyvä paikka on myös Minnamurra Rainforestin ylimmän parkkipaikan metsänreuna; en ehtinyt kuin auton oven aukaista niin siinä oli koiras hyvin näkyvillä laulamassa (klo 09.30).
- 189. Varied Sittella – Australiannakkeli  
NSW: Lady Carrington Driven pohjoispäässä heti alussa viiden linnun parvi.  
QSL: Emerald Creek 1.
- 190. White-throated Treecreeper – Sademetsäkiipijä  
NSW: Yleinen. Laulu käkimäinen kova "*pi pi-pi-pi-pi-pi-pi*".
- 191. Brown Treecreeper – Eukalyptuskiipijä  
NSW: Forbes Gum Swamp lintupiilon vieressä koko ajan 1-2 lintua, Warrumbungle National Park 1 ja Capertee Valley 2.
- 192. Superb Fairy-wren – Sinikurkkumaluri  
NSW: Yleinen, mutta aina hieno katsoa.
- 193. Variegated Fairy-wren – Mustakurkkumaluri  
NSW: Samalla tapaa yleinen kuin yllä mainittu yleensä aluskasvillisuuden tiheimmissä paikoissa, mutta myös avoimesti maassa poluilla yms.  
QSL: Vain muutaman kerran. Kenttäoppaissa QSL: n koillisosan linnut on erotettu omaksi lajikseen.

- 194. Red-backed Fairy-wren – Punaselkämäluri  
 QSL: Yleistyy rannikolta sisämaahan päin avoimilla metsämailla, kosteikkojen reunamien tiheiköissä ym. Koiraan puku luonnossa vieläkin hienompi kuin kuvissa.
- 195. Southern Emu-wren – Isoemumaluri  
 NSW: Royal National Park: Curra Moors polun suonummella kuului aamupäivällä aika ajoin isoemumalureiden erikoisen ritisevän rullaavaa laulua, joka muistuttaa heinäsirkan ääntä. Vilaustakaan ei kuitenkaan näkynyt mikä on tyypillistä tälle lajille. Polku kulkee parkkipaikalta metsän halki kunnes n. 1.5 km: n jälkeen se haarautuu, käänny vasemmalle ja pian oikealla puolella näkyy matala laaja suonummi. Lyhyen vilauksen naaraasta onnistuin näkemään Mount Bass polulla, jossa samanlainen suonummi polun varrella n. 0.5 km maantieltä. Laji on alueella nyttemmin toipumassa pahojen metsäpalojen jäljiltä.
- 196. Spotted Pardalote – Timanttihelmikäs *P. punctatus* ja Keltaperähelmikäs *P. xanthopygus*  
 Tässä on harvinainen tapaus, jossa SLY: n nimistökomitea on erottanut kaksi lajia kun puolestaan kenttäoppaassa yksi laji on vain jaettu kahteen alalajiin. Yleensä se on toisten päin.  
 NSW - Timanttihelmikkään näin kerran Lady Carrington Driven pohjoispään alussa Royal National Parkissa.
- 197. Striated Pardalote - Viirupäähelmikäs  
 Yllä olevaan lajiin verrattuna SLY: n nimistökomitea vain parantaa tahtiaan; Striated Pardaloten se on jakanut neljään eri lajiin: metsähelmikäs, akaasihelmikäs, viirupäähelmikäs ja naamiohelmikäs kun puolestaan kenttäoppaassa laji on jaettu vain neljään alalajiin.  
 NSW: Viirupäähelmikkään näin Lady Carrington Driven pohjoispään alussa ja Warrumbungle National Parkissa.
- 198. Striated Pardalote – Naamiohelmikäs  
 QSL: Georgetownin hautausmaan ja leirintäalueen välisen tien varrella pieni parvi, Emerald Creekin piknik alueen laidalla pieni parvi ja Kingfisher Park 1.
- 199. Pilotbird – Lyyrypyrstönseuraaja  
 NSW: Lady Carrington Driven pohjoispään alussa, ylhäältä laskevien purojen kohdalla 2 lintua maassa tien reunassa, hävisivät pian arkoina takaisin metsään.
- 200. Rock Warbler – Kalliomaluri  
 NSW: Lady Carrington Driven pohjoispäässä aivan Jersey Spring lähteen (2.7 km parkkipaikalta) kohdalla olevalla loivalla kalliorinteellä vanha lintu pomppimassa pitkin rinnettä ja välillä syöttäen maastopoikasta. Tämä on yksi lajin ns. varmoista paikoista.
- 201. Fernwren – Australianhiirimaluri  
 QSL: Wooroonooran kansallispuistossa 2 aluskasvillisuuden kätköissä Nandroya Falls polun varrella. Ääntelivät pitkiä venyviä vihellyksiä. Kohta toinen tuli esille polun reunalle nostellen pyrstöään.
- 202. Atherton Scrubwren – Ruskosilkkimaluri  
 QSL: Mount Lewisin polkujen varsilla useita. Esiintyy yli 700 metrin korkeudella.
- 203. Large-billed Scrubwren – Oliivisilkkimaluri  
 NSW: Melko yleinen Lady Carrington Driven eteläpäässä ja Forest Path polulla metsän kosteapohjaisissa kohdissa missä oli vähän tiheämpää kasvillisuutta (Royal National Park).  
 QSL: Hyvin yleinen sademetsissä.

- 204. White-browed Scrubwren – Naamosilkkimaluri  
NSW: Jos aluskasvillisuudesta kuului jotain ääntä tai rapinaa niin täksi se useimmiten paljastui.
- 205. Yellow-throated Scrubwren – Keltakurkkumaluri  
NSW: Royal National Parkissa 1 Forest Path polun varrella ja 2 Lady Carrington Driven pohjoispäässä.  
QSL: Cassowary Housen pihalla 2 ja Mount Lewisin polulla 1.
- 206. Speckled Warbler – Pisasilkkimaluri  
NSW: Warrumbungle National Park 2 lintua maassa Woolshed in lähellä ja Capertee Valley muutama.
- 207. Weebill – Kultamaluri  
QSL: Yleisyydestään huolimatta (kenttäoppaan mukaan) näin varmasti vain yhdessä paikassa, Emerald Creekin piknik alueella, jossa pieni parvi puiden latvustoissa piknik pöytien ympärillä. Kuivien metsämaiden laji, joka etsii ravintonsa oksistojen kärjistä.
- 208. White-throated Gerygone – Valkokurkkumaluri  
QSL: Hasties Swamp lintutornin vieressä rantapuissa 1 laulamassa ja Forty Mile Scrub National Parkin luontopolulla 1 ad + 1 imm.
- 209. Fairy Gerygone - Valkoviiksimaluri  
QSL: Kingfisher Park 1, Forty Mile Scrub National Parkin luontopolulla 1 ja Emerald Creekin piknik alueen reunalla 2.
- 210. Brown Gerygone – Oliivivatsamaluri  
NSW: Royal National Park melko yleinen puiston sademetsissä esim. Forest Path varrella.  
QSL: Wooroonooran National Parkin Nandroya Falls polun varrella melko yleinen; vaatimattoman harmaa yläpuolelta ja puhtaan vaalea alapuolelta, hyörii väkkäränä oksistoissa. Myös Mount Lewis ja Malandan luontopolulla.
- 211. Western Gerygone – Valkopyrstömaluri  
NSW: Warrumbungle – Mendoora – Dubbo alueella kuivissa metsissä, puukujanteilla yms. melko yleinen.  
Muuten huomaamaton, mutta laulukausi tuntui olevan nyt parhaimmillaan, kaunista nousevaa ja laskevaa sirinää.
- 212. Large-billed Gerygone – Pensaskeijumaluri  
QSL: Lähes kaikkialla missä mangrovemetsiä, esim. Centenary Lakesin mangrovekanaalin varrella pari tekemässä oksasta roikkuvaa pesää polun yläpuolelle. Laulu hentoa, laskevaa sirinää. Pensaskeijumaluria muistuttava, myöskin mangrovemetsissä asustava mangrovekeijumaluri esiintyy Townsvillestä etelään.
- 213. Mountain Thornbill – Vuoritiaismaluri  
QSL: Mount Lewisin metsäaukiolla 1; valkea iiris näkyi hyvin.
- 214. Brown Thornbill – Kaneliperämaluri  
NSW: Royal National Park ja Capertee Valley yleinen, myös Minnamurra Rainforest ja Barren Grounds.
- 215. Yellow Thornbill – Keltavatsamaluri  
NSW: Capertee Valley useita *casurina* puissa eräällä tienvarren purolla. Warrumbungle National Park 1 Woolshed in lähellä. Warrumbunglen linnustovihkon mukaan yleinen pesimälaji alueella kuten myös vipeväotsamaluri, joka jäi minulta kokonaan näkemättä.

- 216. Striated Thornbill – Ruskopäämaluri  
NSW: Royal National Park: Lady Carrington Drive pohjoispäässä puiden latvoissa muutamia ja Curra Moors polulla.
- 217. Buff-rumped Thornbill – Ruso-otsamaluri  
NSW: Warrumbungle National Park: Canyon Picnic Area 2. Alueen linnustovihon mukaan yleinen pesimälaji.
- 218. Yellow-rumped Thornbill – Keltaperämaluri  
NSW: Capertee Valley 1 maassa matalassa heinikossa.
- 219. Red Wattlebird – Punahelttamesikko  
NSW: Royal National Park: Anice Falls ja Curra Moors poluilla yleinen puoliavoimilla, banksiaa kasvavilla nummilla.
- 220. Brush Wattlebird - Pikkuhelttamesikko  
NSW: Royal National Park yleinen kuivemmissä metsissä.
- 221. Spiny-cheeked Honeyeater – Mustapyrstömesikko  
NSW: Warrumbungle National Park: Woolshed 1 ja sisääntulotien varrella 1, molemmat lauloivat innokkaasti. Samoin 1 lauloi innokkaasti Back Creek State Forest (West Wyalong – Forbes välillä).
- 222. Striped Honeyeater – Viiruniskamesikko  
NSW: Warrumbungle National Park kilometrin matkalla Canyon Picnic Area – Woolshed tien varrella 6. Myös seuraavana päivänä Woolshed 2.
- 223. Helmeted Friarbird – Isokaljumesikko  
QLS: Rannikolla yleinen monin paikoin, esim. jopa Cairns Esplanaden koristepensaissa ja muuallakin kaupungissa; äänestä 'kojotusta' kuului mangrovemetsissäkin.
- 224. Noisy Friarbird – Melukaljumesikko  
NSW & QSL: Oli paikoin yleinen varsinkin eukalyptusmetsissä, ei sademetsissä.
- 225. Little Friarbird – Kaljumesikko  
QLS: Ainoa alueet, jossa näin olivat Georgetownin ympäristön kuivissa eukalyptusmetsissä, mm. yleinen leirintäalueen ja hautausmaan välillä sekä Emerald Creekin piknik alueella. Laji vaeltaa puiden kukintojen perässä.
- 226. Blue-faced Honeyeater – Sininaamamesikko  
NSW: Griffithin golfkentällä muutama.  
QLS: Oli yleinen sisämaan kuivemmissä metsämaastoissa, esim. Kingfisher Park, Georgetown ym.
- 227. Macleay's Honeyeater – Kirjolaulumesikko  
QLS: Varmuuden maksimoimiseksi syytä käydä Kingfisher Parkissa, jossa runsas ruokinnoilla. Näin muutaman sattumoisin muuallakin sademetsissä.
- 228. Noisy Miner – Sotilasmesikko  
NSW & QSL: Hajanaisia havaintoja sieltä täältä, liikkuvat äänekkäinä parvina. Warrumbungle National Parkissa niiden nuolihaukan kimitystä muistuttavaa huutelua kuului usein.
- 229. Yellow-throated Miner – Keltanokkamesikko  
NSW: Griffithin golfkentällä 1.
- 230. Lewin's Honeyeater – Tummalaulumesikko  
NSW & QSL: Yleinen sademetsissä. Ääni kuulosti " konekiväärimäiseltä ". Keltainen korvalaikku on kuunsirpin muotoinen vain NSW: ssa, pohjoisessa tätä lajia ei voi luotettavasti erottaa kahdesta seuraavasta lajista kuin äänen perusteella.
- 231. Yellow-spotted Honeyeater – Nokilaulumesikko  
QLS: Yleinen. Kuului sademetsissä lähes jatkuvasti, hitaasti toistettua "



*pii pii pii pii* ", lopussa hieman laskevasti ja yleensä 4-6 tavun pituisena. Simpson & Day kenttäoppaassa ei ole kuvattu tätä ääntä.

- 232. Graceful Honeyeater – Tarhalaulumesikko  
QSL: Sademetsissä kuului aika usein sen lyhyt ja pehmeä " *plik* ".
- 233. Bridled Honeyeater – Klovnimesikko  
QSL: Kingfisher Parkin ruokinnat varma paikka, muualla näin satunnaisesti esim. Mount Lewis.
- 234. Yellow-faced Honeyeater – Viiksilaulumesikko  
NSW: Melko yleinen metsissä, esim. Royal National Park ja Capertee Valley.  
Ääni " *tik-up* ".
- 235. Varied Honeyeater – Mangrovelaulumesikko  
QSL: Dunk Island Resortin puutarhoissa muutamia, huomiota herättävän voimakasta laulua.
- 236. Yellow Honeyeater – Keltalaulumesikko  
QSL: Melko yleinen puutarhoissa, Cairns Esplanade, mutta myös syrjäseuduilla jokiuomissa eukalyptuspuiden punaisilla kukinnoilla, esim. Emerald Creek.
- 237. White-eared Honeyeater – Mustakurkkumesikko  
NSW: Mendoora-Dubbo Old Forest Roadin varrella 1 lintu korkeapuustoisessa eukalyptusmetsässä.
- 238. Yellow-tufted Honeyeater – Kultakruunumesikko  
NSW: Capertee Valley 2 erään puron uoman varrella muutama kilometri laaksoon kääntymisen jälkeen.
- 239. Yellow-tinted / Fuscous Honeyeater – Pihamesikko  
NSW: Capertee Valley 3 (Fuscous H.).  
QSL: Cumperland Chimneyn patoaltaan reunapuissa 1 (Yellow-tinted H.).
- 240. White-plumed Honeyeater – Valkosepelmemesikko  
NSW: Hyvin yleinen Warrumbungle National Park & Capertee Valley.
- 241. White-throated Honeyeater – Lakkimesikko  
QSL: Yleinen siellä missä eukalyptuspuita.
- 242. White-naped Honeyeater – Punakulmamesikko  
NSW: Capertee Valley 1.
- 243. Green-backed Honeyeater – Rillimesikko  
QSL: Wooroonooran kansallispuistossa Nandroya Falls polulla 1.
- 244. Crescent Honeyeater – Liivimesikko  
NSW: Royal National Parkissa Curra Moors polun alussa metsäosuudella 1 koiras.
- 245. White-cheeked Honeyeater – Valkokulmamesikko  
QSL: Mount Lewisin metsäaukiolla useita.
- 246. New Holland Honeyeater - Valkosilmämesikko  
NSW: Royal National Parkissa Mount Bass & Curra Moors poluilla hyvin yleinen nummien banksiakasvustoissa, Capertee Valley yleinen ym.
- 247. Tawny-crowned Honeyeater – Nummimesikko  
NSW: Royal National Parkissa yleinen Mount Bass & Curra Moors polkujen matalilla suonummilla. Koiraat esittivät illalla kaunista soidinlentoa.
- 248. Brown Honeyeater – Harmaavihermesikko  
QSL: Yleinen, niin kuivemmilla eukalyptusseuduilla kuin myös esim. Cairnsin hautausmaalla.
- 249. Brown-backed Honeyeater – Mangrovemesikko  
QSL: Centenary Lakes, Abattoir Swamp ja Edmontonin krokotiilifarmilla yleinen.

- 250. Rufous-throated Honeyeater – Rusokurkkumesikko  
QSL: Cumperland Chimneyn patolammen ympäristössä muutamia.
- 251. Eastern Spinebill – Naskalivyömesikko  
NSW: Värikäs ja ilahduttavan yleinen metsissä.
- 252. Dusky Honeyeater – Tuhkamesikko  
QSL: Yleinen.
- 253. Scarlet Honeyeater – Kellopunamesikko  
QSL: Kingfisher Park 1/ ja Emerald Creek 1/ , molemmat kukkivissa eukalyptuspuissa.
- 254. Banded Honeyeater – Vaeltajamesikko  
QSL: Kingfisher Park 1 eukalyptuspuun kukinnoilla korkealla latvassa ja Cumperland Chimneyn patoallas 1.
- 255. Chowchilla – Mustamaatimali  
QSL: Sademetsän aamuhämärän kovaäänisin ja huomiota herättävin laulu!  
Varovasti lähestymällä onnistuin näkemään kuinka ne maassa seisoen ja valkoinen rinta pystyssä, koko ruumis laulun tahtiin hyppien päästivät ilmoille mielettömän kovaa raikuvan laulunsa. Muulloin sen huomasi vain lehtikarikkeen rapinasta niiden kuopiessa hyönteisiä esille. Yleinen vuoristosademetsissä; Wooroonooran, Lake Barrine ja Mount Lewis, mutta kuulin niinkin alhaalla kuin Cassowary House (270 m) ja Lacey Creekin luontopolku (Mission Beach).
- 256. Eastern Whipbird – Piiskatimali  
NSW & QSL: Piiskan iskua muistuttava ääni kuului yleisesti sademetsissä, mutta myös muualla; joillakin poluilla, missä olivat tottuneet ihmisiin myös helppo nähdä. Nuoret linnut näyttivät kuin eri lajilta.
- 257. Spotted Quail-thrush – Suomuviiräistimali  
NSW: Warrumbungle National Park 1 pari Whitegum Lookout näköalapaikalla; kävelin ihan näköalapaikan kallion reunalle ja siinä ne olivat alemman kalliohyllyn päällä, hetken verran katselimme toisiamme täysin yllättyneinä.
- 258. Grey-crowned Babbler – Isoaustraliantimali  
QSL: Noin 10 km Georgetownista itään maantien varrella Routh Creek nimisen kuivan puron uoman kohdalla 2 lintua.
- 259. White-browed Babbler – Naukutimali  
NSW: Back Creek State Forest pieni parvi (West Wylong-Forbes kaupunkien välillä), Glen Davis pieni parvi ja Warrumbungle National Park muutaman linnun parvi Woolshedien lähellä.
- 260. Rose Robin – Pikkuruususiippo  
NSW: Royal National Park 1 koiras aivan Lady Carrington Driven eteläpäässä Bola Creek puron varrella.
- 261. Flame Robin – Liekkisiippo  
NSW: Wagga Wagga kaupungin lähellä eräällä maantien levähdyspaikalla 1 naaras.
- 262. Red-capped Robin – Punaotsasiippo  
NSW: West Wyalong-Forbesin kaupunkien välillä maantien varrella on Back Creek State Forest (itäpuolella, iso kyltti); tämän talousmetsän halki kulkevan hiekkatien varrella n. 1 km maantieltä oli yksi pari, koiras lauloi ahkerasti.
- 263. Hooded Robin – Huppusiippo  
NSW: Capertee Valley yksi pari pienen puron ja niityn reunalla muutaman kilometrin verran Caperteen kylästä.
- 264. Eastern Yellow Robin – Keltaoliivisiippo  
NSW: Hyvin yleinen metsissä.

- 265. Mangrove Robin – Mangrovesieppo  
QSL: Cairns Esplanaden pohjoispäässä aamulla 1 aivan reunimmaisissa mangrovepuissa nurmikon reunalla.
- 266. Lemon-bellied Flycatcher – Sitruunakerttusieppo  
QSL: Kingfisher Park 1 ja Emerald Creek piknik pöytien ympärillä 2.
- 267. Jacky Winter – Ruskokerttusieppo  
NSW: Warrumbungle National Park muutamia (esim. Woolshed) ja Glen Davis 2.
- 268. Grey-headed Robin – Tiheikkösieppo  
QSL: Yleinen Atherton Tablelandin alueen sademetsissä. Liikkuu paljon maassa muistuttaen pittoja.
- 269. Pale-yellow Robin – Kermasieppo  
QSL: Hyvin yleinen sademetsissä, omintakeinen tyyli olla poikittain puiden rungoilla.
- 270. Crested Shrike-tit – Töyhtöviheltäjä  
NSW: Lady Carrington Driven pohjoispäässä 2 ja Warrumbungle National Park 1 (Woolshed).
- 271. Little Shrike-thrush – Pikkurastasviheltäjä  
QSL: Hyvin yleinen sademetsissä rannikolta vuorille.
- 272. Bower's Shrike-thrush – Viirurastasviheltäjä  
QSL: Vain kerran varma määrittely Nandroya Falls polulla, Wooroonooran kansallispuistossa, jossa 1 lintu suoraan verrattavissa pikkurastasviheltäjään; viirurastasviheltäjän nokka on kokonaan musta ja kookkaampi sekä selkäpuoli siniharmaansävyinen.
- 273. Grey Shrike-thrush – Rastasviheltäjä  
NSW: Yleinen monenlaisissa metsäympäristöissä.  
QSL: Kingfisher Park 1 on ainoa QSL n muistiinpanoissani, mutta muistelen nähneeni sen muuallakin.
- 274. Golden Whistler – Kultavatsaviheltäjä  
NSW: Kaunis ja kauniisti lauleleva, kerran oikein ikimuistettavasti kylmän pakkasyön jälkeen aamuauringon säteissä vain muutaman metrin päässä (Woolshed, Warrumbungle National Park).  
QSL: Monilla paikoilla mm. Malandan luontopolulla, Wooroonooran kansallispuisto, Lake Barrine.
- 275. Grey Whistler – Harmaaviheltäjä  
QSL: Lacey Creek luontopolulla 1 ja Blackmountain Road 2 (Cassowary House); huomaamattomasti sademetsän keskikerroksessa, laulun tunteminen varmaan lisäisi havaintojen määrää.
- 276. Rufous Whistler – Lyijyselkäviheltäjä  
NSW & QSL: Yleinen ja helposti näkyvillä avoimissa eukalyptusmetsissä, sen laulukausi oli parhaimmillaan.
- 277. Northern Fantail – Harmaavyömonarkki  
QSL: Daintreen kylä 1 ja Emerald Creek 1.
- 278. Grey Fantail – Tiaisviuhkamonarkki  
NSW: Royal National Park & Warrumbungle National Park hyvin yleinen.  
QSL: Yleinen metsissä.
- 279. Rufous Fantail – Punaotsamonarkki  
QSL: Centenary Lakes 1 makeanvedenlammen perukassa kostean 'paperpark' metsän reunalla. Lähes pelkäämätön, liikkui paljon maassa. Talvehtivat alhaalla rannikolla (kuten näkemäni) ja pesivät ylempänä sademetsissä.

- 280. Willie Wagtail – Valkokulmamonarkki  
NSW & QSL: Hyvin yleinen kaikkialla paitsi sademetsissä. Lyhyt kaunis laulunpätkä.
- 281. Leaden Flycatcher – Lyijymonarkki  
QSL: Näkyi helpoiten veneretkillä Daintree River & Hull River, muualla vain muutamia mm. Emerald Creek piknik alueen metsänreunassa koiras aktiivisesti laulamassa. Hyvin samanlainen samettimonarkki pesii Australian kaakkoisosissa ja on Queenslandissa vain harvinainen läpimuuttaja.
- 282. Shining Flycatcher – Mangrovemonarkki  
QSL: Helpoiten veneretkillä Daintree River (1 pari hienosti) & Hull River (1 koiras), myös Dunk Islandin lentokentän eteläpäässä 1 koiras pienessä mangrovemetsässä.
- 283. Restless Flycatcher – Lekuttelijamonarkki  
NSW: Warrumbungle National Park 2 tien varren pienellä karjalaitumella n. 1 km ennen vierailukeskusta.
- 284. Yellow-breasted Boatbill – Pikkulatuskamonarkki  
QSL: Parhaiten Cassowary Housen ympäristö 2 + 1, myös Nandroya Falls polulla 2 (Wooroonooran kansallispuisto), Mount Lewis 1 ja Millaa-Innisfail Scenic Road 1.
- 285. Black-faced Monarch – Siniselkämonarkki  
QSL: Vain Centennary Lakes pitkospolun varrella 1. Saapuu syyskuussa talvehdittuaan Uudessa-Guineassa.
- 286. Spectacled Monarch – Punaposkimonarkki  
QSL: Yleinen sademetsissä.
- 287. Pied Monarch – Vyöryhelömonarkki  
QSL: Sademetsien pikku harvinaisuus, joka aina nähdessä etsi ravintoa puiden rungoilla kiipeillen; Nandroya Falls polulla 1 (Wooroonooran kansallispuisto), Lacey Creek 1 (Mission Beach) ja Lake Barrine 1.
- 288. Magpie-lark – Mutaharakka  
NSW & QSL: Hyvin yleinen avoimilla alueilla, laitumilla, tien varsilla yms. Sen " *pee-vii* " tuli tutuksi!
- 289. Spangled Drongo – Paljettidrongo  
QSL: Melko yleinen sademetsissä ja jopa Cairnsin sivukatujen puutarhoissa, aktiivinen laulaja.
- 290. Yellow Oriole – Viherkuhankeittäjä  
QSL: Mahtava huilumainen/kammioimainen laulu kuului rannikkosademetsien aamuissa ja myös Cairnsin sivukatujen puutarhoissa. Laulua ei ihan heti osaa yhdistää kuhankeittäjiin kuuluvaksi. Parhaita paikkoja Daintreen kylä ja jokivarsi.
- 291. Olive-backed Oriole – Oliivikuhankeittäjä  
NSW: Warrumbungle National Park 1 laulava tien varrella Camp Wampelongin lähellä.  
QSL: Laulua kuului melko usein eukalyptuspuiden latvustoista esim. Kingfisher Park – Abattoir Swamp.
- 292. Figbird – Viikunansyöjä  
QSL: Hyvin yleinen rannikolla ja Atherton Tableland, välillä isoina äänekkäinä parvina metsien reunoilla, kaupunkien puistoissa yms.
- 293. Victoria's Riflebird – Samettiviuhkasiipi  
QSL: Kaukaisten maiden paratiisilintuja! Siinä se on, ensimmäinen paratiisilintuni ja ihan yllättäen Curtain Fig Treen vieressä, turistien virratessa ohi muutaman metrin päästä minä muiden mukana. Kohta oli kuitenkin hiljainen hetki ja sain

katsella ja videoida kaikessa rauhassa sen kaivellessa käyrällä nokallaan kaarnanrakosia. Hämmästynein olen sen neonsinisestä pyrstöpäällisestä, sitä ei näy kenttäoppaan kuvissa. Jokunen päivä myöhemmin näin toisen koiraan ja tällä kertaa pääsin näkemään jotakin salaperäistä. Aika ajoin se kutsui oksaltaan voimakkaasti "jäärr" lämpimän hengitysilman höyrytessä nokasta kylmään vuoristosademetsän aamuun. Äkkiä se levitti siipensä sivuille pyöreäksi viuhkaksi, kuului vain samettimainen kahina. Naaras on tullut lähelle? Minuuttien jälkeen koiras palasi normaaliin järjestykseen kunnes ruskea naaras lennähti ohi ja siinä samassa koiras leväytti siivet viuhkaksi. Vangitsevaa katseltavaa! Tämä tapahtui Nandroya Falls polulla, Wooroonooran kansallispuistossa. Samettiviuhkasiipi ei ole mitenkään harvinainen, sen "jäärr" kuului varsin usein ja sekä koiraita että naaraita näkyi muutamia esim. Cassowary House, Lacey Creek, Lake Eacham & Barrine, Malandan luontopolulla, Millaa-Innisfail Scenic Road ym.

- 294. Tooth-billed Bowerbird – Matkijanaukuja  
 QSL: Vain kerran onnistuin näkemään hyvin yhden linnun puiden keskikerroksen korkeudella Millaa-Innisfail Scenic Roadin varrella. Koiraan laulukausi alkaa lokakuussa, sitä ennen vaiti ja vaikea havaita.
- 295. Spotted Catbird – Kuningasnaukuja  
 QSL: Kissamaista käheää nau'untaa kuului sademetsissä lähes tauotta aamuin ja illoin. Välillä oksistossa liikkui useamman linnun ryhmiä, melko arkoja väistellen oksalta toiselle yhä ylemmäs. Cassowary Housen ruokinnalla kuitenkin kädenmitan päässä. Yleinen mm. Lake Eacham & Barrine, Lacey Creek, Wooroonooran kansallispuisto ym., mutta Kingfisher Park ei yhtään!
- 296. Green Catbird – Smaragdinaukuja  
 NSW: Forest Path & Lady Carrington Driven eteläpäässä melko yleinen (Royal National Park).
- 297. Golden Bowerbird – Kultalavastaja  
 QSL: Se oli melkein taianomainen hetki kun huomasin parinkymmenen metrin päässä puiden takana maassa kirkkaan keltaisen koiraan – ei väliä vaikka vettä satoi niskaan aika reippaasti. Olin lähellä sen soidinmajaa tiheän puuston ja koukeroisten köynnösten ympäröimänä Mount Lewisin vuoristosademetsässä, nuotit tänne syrjäiselle paikalle olin saanut birding-aus verkkosivuilta erään kaverin retkikirjoituksesta. Kultalavastaja ei ole mitenkään harvinainen vaikka kenttäoppaassa niin väitetään, mutta soidinmajan (jonka ympärillä koiras asustelee) löytäminen suurista vaikeakulkuisista metsistä ei ole helppoa, jollei se sijaitse sitten polun vierellä kuten tämä. Puolentoista metrin korkuinen maja (!) oli U-kirjaimen muotoinen, ohuista risuista koottu ja alakaaren päälle koiras oli tuonut koristeeksi vaaleata sammalta ja pieniä kukkasia!
- 298. Satin Bowerbird – Satiinilavastaja  
 NSW: Yleinen Forest Path & Lady Carrington Drive eteläpäässä (Royal National Park). Samoin esim. Three Sisters näköalapaikan (Blue Mountains National Park) läheisten omakotitalokortteleiden leveimmillä puuston varjostamilla pientareilla aikaisin aamulla isoja parvia poimimassa maasta jotain syötävää.
- 299. Great Bowerbird – Isohelimlavastaja  
 QSL: Ensimmäinen oli vain kaukainen lintu korkealla latvassa Kingfisher Parkissa, mutta kauempana sisämaan puoliavoimissa, kuivissa eukalyptusmetsissä osoittautui melko yleiseksi ja varsin erikoisesti näkyi usein näiden syrjäisten seutujen pikkutaajamien reunamilla, talojen takapihoilla, leirintäalueilla; esim. Georgetownin leirintäalue ja Mount Surprise Caravan Park. Usein myös pysyvien vesilähteiden äärellä kuten Mount Carbinen patolammella, Cumperland Chimney

ja Lake Mitchell. Parhaiten kuitenkin Mount Carbine Caravan Park, jossa koiraan soidinmajaa ja itse lintuja voi katsella autosta ihan vierestä; varsin kätevää kun ilmastoidun auton ulkopuolella auringon paahteessa on jotain +50° c. Paikalla oli yhtä aikaa kolme lintua. Pensaas juurella U-muotoisen n. 30 senttiä korkean majan edustalla oli " taiteellisesti " asetettuna kaikenlaista punaista muovikorkkia, luunkappaleita ja muuta jännää. Maja on 40 m leirintäalueen toimistorakennukselta ylöspäin vastakkaisella puolella tietä.



"Minä vain kerään kaikki punaiset tavarat yhteen paikkaan".

- 300. Black-faced Cuckoo-shrike – Naamiokäpinkäinen  
NSW: Joitakin sisämaassa ja Capertee Valleyssa maanteiden varsilla aidanseipäillä ym.  
QSL: Muutamia maanteiden varsilla Atherton Tableland alueella.
- 301. Barred Cuckoo-shrike – Keltasilmäkäpinkäinen  
QSL: Cassowary House huoneeni parvekkeelta illalla 1 lintu latvassa hetken aikaa.
- 302. White-bellied Cuckoo-shrike – Papuankäpinkäinen  
QSL: Yleinen avoimilla metsämailla.
- 303. White-winged Triller – Ruohikkolivertäjä  
QSL: Hasties Swamp pohjoispään niityn harvoissa eukalyptuspuissa tulotien varrella 2.
- 304. Varied Triller – Sademetsälivertäjä  
QSL: Daintreen kylä 1/1, Kingfisher Park 1, Cairns Pioneer Cemetary 1, Lacey Creek 1 ja Cassowary House 1.
- 305. White-breasted Woodswallow – Pääskyleiju  
QSL: Yleinen erityisesti rannikkokaupunkien rantakatuojen varsilla, jossa ryhminä langoilla.
- 306. Black-fased Woodswallow – Tuhkaleiju  
QSL: Hasties Swamp pohjoispään tulotien varren niityn isojen eukalyptuspuiden oksilla a6. Cumperland Chimney (Georgetown) patolammen kuolleiden puiden oksilla tähystelemässä a10.
- 307. Dusky Woodswallow – Ruskoleiju  
NSW: Tien varrella matalissa paljaissa puissa 2 lintua n. 1 km ennen Warrumbungle National Parkin vierailukeskusta.  
QSL: Georgetownista n. 5 km itään päin maantien varrella 2 lintua.
- 308. Black Butcherbird – Mustahuiluvaris  
QSL: Yleinen rannikon sademetsissä, mutta myös ylängöillä sijaitsevassa Kingfisher Parkissa. Kuului useammin kuin näkyi, silti aika helposti nähtävissä esim. Centenary Lakes lampien puistoissa ja pitkospolun varrella sekä Cassowary House.

- 309. Grey Butcherbird – Huilugaris  
NSW: Puoli avoimilla paikoilla asutuksen liepeillä siellä täällä muutamia kun katselin ihan jotain toisia lintuja, hiippailivat puiden alaoksilla ja syöksähtelivät maahan nappaamaan jonkin hyönteisen.
- 310. Pied Butcherbird – Huppuhuilugaris  
NSW & QSL: Päivittäin näkyi muutamia puoliavoimissa eukalyptusmetsissä ja niiden reunamilla, huilumainen laulu muistutti kaukaisesti mustarastasta.
- 311. Australian Magpie – Isohuilugaris  
NSW & QSL: Hyvin yleinen sisämaan laidunmailla, leirintäalueilla, teiden pientareilla, omakotialueilla yms., mutta myös syrjäisillä seuduilla avoimilla metsämailla, jossa niiden aamuyön hiljaisessa hämärässä kuuluva huilumainen kujertava laulu herätteli kauniisti uuteen päivään.
- 312. Pied Currawong – Huilukorppi  
NSW & QSL: Yleinen NSW: ssa niin metsämailla kuin ihmisasutusten liepeillä, QSL: ssa oudon vähälukuinen.  
Niillä oli merkillinen tapa jäädä kurkkimaan metsässä kulkijaa.
- 313. Australian Raven – Australiankorppi  
NSW: Olin juuri aukaisut auton oven Royal National Parkin vierailukeskuksen parkkipaikalla puiden siimeksessä, edessä oli ihan ensimmäiset hetket Australian luonnossa kun vähän niin kuin variksen raakkumista, mutta ei ihan kuitenkaan, välillä kuin ihminen valittaisi uikuttaen – tai jotain sinne päin. Mikä ihme? Kiikari tavoittaa latvustosta korpin näköisen kurkkuhöyhenet pörhöllään – australiankorppi. Osoittautui melko yleiseksi ja ne liikkuivat melkein aina pareittain.
- 314. Little Raven – Pikkukorppi  
NSW: Sosiaalinen parveutuja. Bonnie Valen leirintäalueen ohi aamulla 30 linnun parvi (Royal National Park).
- 315. Torresian Crow – Savannigaris  
QSL: Oli melko yleinen mentäessä sisämaan kuivemmille alueille, esim. Mount Carbine ja Georgetownin ympäristö.
- 316. White-winged Chough – Mutagaris  
NSW: Seuraavilla paikoilla yksi parvi: Warrumbungle National Park, Griffithin golfkenttä (kesyjä) ja Back Creek State Forest.
- 317. Apostlebird – Mutanärhi  
NSW & QSL: Sen verran yleinen sisämaahan mentäessä, että katsoin tarpeettomaksi merkitä ylös jokaista nähtyä parvea. Niiden touhuja oli hauska seurata, puuhailivat paljon maassa, sosiaalinen laji.
- 318. Welcome Swallow – (Tyynenmerenpääsky?)  
NSW & QSL: Ei löytynyt suomalaista nimeä. SLY: n nimistökomitea pitäneen Australian lintuja vain tyynenmerenpääskyn (Pasific Swallow) alalajina eikä omana erillisenä lajina Welcome Swallow? Joka tapauksessa hyvin yleinen etenkin vesistöjen lähellä.
- 319. Tree Martin – Australiankalliopääsky  
NSW: Määritettyäni ensimmäiset Fivebough Swamin ääreltä lentämässä sekaparvina keiju- ja tyynenmerenpääskyjen kanssa en sen jälkeen kovinkaan kiinnittänyt huomiota vauhdikkaasti lentävien ja sen takia vähän vaikeasti erotettavien australiankalliopääsky / keijupääsky parivaljakon määrittämiseen. Seuraava paikka, jossa muistan nähneeni " tummapäisiä " oli Three Sistersin huikean näköalapaikan jyrkänteillä Blu Mountains vuorilla.

- 320. Fairy Martin – Keijupääsky  
NSW & QSL: Yleinen lintukosteikkojen äärellä, esim. Fivebough Swamp, Mareeba Wetlands ym.
- 321. Richard's Pipit – Isokirvinen  
NSW: Muutamia isoilla pelloilla esim. Capertee Valley.
- 322. Rufous Songlark – Kiurukerttu  
NSW: Vain yksi laulava osui silmään Mendooran pohjoispuolella. Ajoin liian vauhdikkaasti peltöjen halki vai oliko keväinen laulukausi vasta alkamassa?
- 323. Clamorous Reed-Warbler – Papyruskerttunen  
NSW: Fivebough Swamin polunvarrella hyvin yleinen; koiraat lauloivat innokkaasti, mutta liivahtivat piiloon ohikulkiessa. Vähän aikaa kun odotti niin ne kiipesivät ylempään näkyville laulamaan.
- 324. Golden-headed Cisticola – Kultapääkerttu  
NSW: Fivebough Swamp melko yleinen polun varrella. Arkoja. Sateen tauottua yksi parvi nousi kuivatteluun aurinkoon ja siinä aukesi mahdollisuuteni nähdä laji kunnolla. Myös toisaalla eräs koiras lauloi niin innokkaasti että pääsin lähelle videoimaan.
- 325. Tawny Grassbird – Kaislakerttunen  
QSL: 2 lintua pienessä korsitiheikössä tien kaarteessa n. 3km ennen Emerald Creekin piknik aluetta, kaarteessa kyltti 'NO ENTRY' (kanaalin penkereelle). Liivahtivat arkoina alas piiloon, mutta toinen tuli "suhisemalla" uudestaan kurkistelemaan. Kupeet selvemmin ja laajemmin rusehtavat kuin kenttäoppaan piirroksessa.
- 326. Little Grassbird – Suokaislakerttunen  
NSW: Fivebough Swamp yleinen polun varrella, mutta erittäin vaikea nähdä; pari kertaa lähtivät polun vierestä lentoon ja saman tien putosivat uudestaan kasvillisuuteen niin ettei oikeastaan ehtinyt näkemään kuin "jonkin pienen tumman". Ääni onkin paras tuntomerkki ja helppo tunnistaa; "t-thee-thee", sitä kuului lähes koko ajan.
- 327. Eurasian Tree Sparrow – Pikkuvarpunen  
NSW: Siellä täällä asutuksen äärellä.
- 328. House Sparrow – Varpunen  
NSW & QSL: Samoin kuin pikkuvarpunen.
- 329. Double-barred Finch – Helmiseeprapeippo  
NSW: Pieninä parvina kuivemmissa metsissä, pelloilla ja laidunmailla ja varsinkin niiden halki virtaavien purojen varsilla sekä pato- ja karjanjuoma-altaiden rantamilla juomassa, esim. Capertee Valleyssa.  
QSL: Kuivien eukalyptusmetsien purojen varsilla esim. Emerald Creek ja patoaltaiden rantamilla esim. Cumberland Chimney.
- 330. Zebra Finch – Seeprapeippo  
NSW: Capertee Valley a4 puron varrella Goollooinboin tilan portin lähellä, näkyivät tielle.  
QSL: Cumberland Chimneyn patolammella 2.
- 331. Masked Finch – Naamioseeprapeippo  
QSL: Cumberland Chimneyn patolammella 2.
- 332. Black-throated Finch – Nyökyttäjapeippo  
QSL: Cumberland Chimneyn patolammella a10.
- 333. Crimson Finch – Punatuliperä  
QSL: Edmontonin krokotiilifarmilla 2 + 2.



- 334. Red-browed Finch – Oliivituliperä  
NSW: Capertee Valley purojen varsilla pieniä parvia sekä Glen Davisin kylän reunalla pellolla n. 200.  
QSL: Muutamia parvia tien varsien heinikoissa esim. Daintreen kylä, Cassowary House, Kingfisher Park.
- 335. Diamond Firetail – Timanttituliperä  
NSW: Capertee Valley 1 matalassa heinikossa puron varrella Goolloinboin tilan portin lähellä; istuin autossa kiikaroimassa (varjossa ja suojassa kovalta tuulelta) puolisen tuntia tämän puron kohdalla kunnes tällainenkin näyttäytyi heinänkorsi nokassaan, ehkä tekemässä pesää?
- 336. Nutmeg Mannikin – Suomumanikki  
QSL: Barron Riverin suisto tien varren heinikossa a6.
- 337. Chestnut-breasted Mannikin – Ruskorintamanikki  
QSL: Pieniä parvia; Emerald Creek piknik alueen reunalla, Abattoir Swamp ja Daintreen kylä.
- 338. Yellow-bellied Sunbird – Oliivimedestäjä  
QSL: Yleinen sademetsien reunamilla ja puutarhoissa.
- 339. Mistletoebird – Mistelikukastaja  
NSW & QSL: Melko yleinen, jää helposti huomaamatta liikkeessaan yleensä latvustoissa.
- 340. Silvereye – Hopearilli  
NSW & QSL: Yleinen metsissä.
- 341. Bassian Thrush – Australiankirjorastas  
NSW: Lady Carrington Driven aivan eteläpäässä Bola Creek puron ja kävelytien välisessä rehevässä notkossa huomasi hiljaista liikettä maahan kaatuneiden runkojen lomassa; rastas keräämässä sammalta ja muuta pesäainesta ja kohta nousi läheiseen puuhun lisäämään aineksia puolivalmiiseen pesään.
- 342. Common Blackbird – Mustarastas  
NSW: Yksi koiras kerran tien pientareella.
- 343. Metallic Starling – Viherkottarainen  
QSL: Yleinen esim. Mission Beach, Daintreen kylän leirintäalue ja Kingfisher Park ym.
- 344. Common Starling – Kottarainen  
NSW: Yleinen.
- 345. Common Myna – Pihamaina  
NSW & QSL: Yleinen urbaanilintu.

#### **Lajilista nisäkkäistä ja matelijoista**

- 01. Short-beaked Echidna – Nokkasiili  
NSW: Royal National Park 1.
- 02. Platypus – Vesinokkaeläin  
QSL: Kingfisher Park 2.
- 03. Long-nosed Bandicoot  
QSL: Kingfisher Park 1 ja Cassowary House 1.
- 04. Northern Brown Bandicoot  
QSL: Kingfisher Park 1 ja Cassowary House 1.
- 05. Common Wompat  
NSW: Yksi kuollut maantiellä.

- 06. Koala  
NSW: Warrumbungle National Park 1.
- 07. Green Ringtail Possum  
QSL: Yksi kuollut maantiellä.
- 08. Striped Possum  
QSL: Kingfisher Park 2.
- 09. Musky Rat-kangaroo – Myskirottakenguru  
QSL: Yleinen sademetsissä.
- 10. Lumholtz's Tree-kangaroo  
QSL: Malanda Environmental Centre luontopolulla 3.
- 11. Red-necked Wallaby – Punakaulakenguru  
NSW: Warrumbungle National Park melko yleinen.
- 12. Swamp Wallaby – Suovallabi  
NSW: Forbes Gum Swamp 1.  
QSL: Malanda Environmental Centre luontopolulla 5.
- 13. Eastern Grey Kangaroo – Isojättikenguru  
NSW & QSL: Yleinen avoimilla ja kuivilla metsämailla, laumoina.
- 14. Spectacled Flying-fox  
QSL: Daintreen kylän leirintäalue muutamia aamuhämärissä ja Kingfisher Park 1.
- 15. Giant White-tailed Rat  
QSL: Cassowary House 1.
- 16. Bush Rat  
QSL: Cassowary House 2.
- 17. Common Dolphin – Delfiini  
QSL: Matkalla Michaelmas Caylle pari parvea.
- 18. Australian Fur-seal  
WOL: Veneen lähellä ajoittain pinnassa 3.
- 19. Humpback Whale – Ryhävalas  
WOL: Päivän aikana noin 6, lähimmillään 20 metrin päässä veneestä.
- 20. Salwater Crocodile – Suistokrokotiili  
QSL: Hull River 1 vanha, 2 nuorta ja 6 poikasta.
- 21. Northern snapping turtle  
QSL: Cairns Centenary Lakes muutamia.
- 22. Water Monitor – Varaani  
QSL: Cassowary House 1 noin 1.5 m pitkä purolla talon alapuolella.
- 23. White-lipped Green Tree-frog  
QSL: Muutamissa vessoissa, pyydystävät niissä hyönteisiä siinä kuin gegotkin.
- 24. "Käärme"  
QSL: Abattoir Swampin piilokojun sisällä metrin pituinen ja sormenpaksuinen kirkkaan vihreä käärme oli matkan ainoa 'käärme'.