

Israel 19. - 30.3.2000

Mikko Viljamaa

RETKIPÄIVÄT

19.3.

Aurinkoista, max. +28°C. Tuulista.

Ensimmäinen, lähinnä matkapäiväksi tarkoitettu päivä. Paikka vaikuttaa samalta kuin vuosi sitten, samoin linnut. Ilmastokin tuntuu mukavalta talven jälkeen. On outoa katsella taas lintuja shortsit jalassa.

Lyhyen puistokomppauksen kohokohta oli senaattori, josta irtosi vielä elis. Illalla piti käydä syömässä samassa paikassa kuin vuosi sitten ensimmäisenä iltana. Kiinalaisen ravintolan ruoka oli edelleen hyvää.

20.3.

Puolipilvistä, max. +26°C. Tuulista.

Päivän aloitus oli unelias kyläpöllönen Ofira-puistossa. Muuten mikään ei tosiaan ole muuttunut. Kirvisistä saa nimittäin edelleenkin päänsäryn. No toivottavasti valokuvista on apua.

Aamupalan jälkeen auton haku Hertziltä (mahdoinko saada saman sinisen Punton kuin viime vuonna) ja siirtyminen suola-altaille ja palmumetsään, josta iltapäiväksi rengastusaseman ympäristöön.

Petoja tuntuu olevan vähän liikkeellä. Liekö tuuli väärästä suunnasta? No, ainakin tuuli tekee sen, että santaa on valitettavan paljon ilmassa koko ajan.

km20-altaat vaikuttivat melko tyhjiltä. Kahlaajat olivat ainakin vähissä. Päivän lopetus tuli North Beachille klo 18.

21.3.

Pilvistä, max. +23°C. Tuulista.

Taas Ofira-puiston kautta aamupalalle. Aamu oli kylmä ja tuulinen ja tuntui siltä, että sää vaikutti myös puiston komppaajiin, jotka luovuttivat tavallista aikaisemmin.

Aamupäivä kului palmumetsän ympäristössä ja kaupungin paska-altaalla. Palmumetsän yli lensi retken ensimmäinen kotka, käärme-sellinen. Kuviakin tuli kotkasta otettua, mutta harmaa taivas taustana on kyllä nuija.

Palmumetsästä löytyi smyrnankalastaja ranskalaisten leidiä nuotituksella. Leideillä oli muuten pidemmät putket kuin allekirjoittaneella.

Iltapäivä kului Wadi Shlomossa ja päivä päättyi taas North Beachille. Tuuli saisi loppua huomiseksi, muuten pitää ostaa lapio jotta saa auton tyhjäksi hiekasta.

22.3.

Puolipilvistä, max. +26°C. Tyynempää.

Vihdoinkin vähemmän hiekkaa ilmassa. Päivästä luvattiin kuuma, joten normaalien aamurutiinien (Ofira + aamiainen) jälkeen petostajiin.

Wadi Shlomon yli lensi komea mustahaikaraparvi (~a200) matalalta, mutta ei niitä petoja nyt niin hirveästi mennyt. Paras siirtyä iltapäiväksi Yotvatan kibbutseille.

Yotvata on mielenkiintoisen näköinen paikka, josta voi löytyä vaikka mitä. Huhun mukaan paikalla olikin nähty saman päivän aikana mm. arabiankerttu.

Paluumatkalla km33:lla nummikirvinen ja km20:lta kaivoivat englantilaiset kollegat kyproksenkertun esille. Hyvä huligaanit!

23.3.

Aurinkoista, max. +28°C. Tuulista.

Aamupäivä kului km20-altailla ja kaupungin paska-altaalla, johon piti jäädä pari tunniksi kuvaamaan sittistä. Menomatalla pohjoiseen päin tuli myös bongattua kaksi ylänkökiurua Jordanian raja-aseman läheltä.

Paska-altaalta matka jatkui samaan paikkaan kuin eilen, eli Yotvataan, jossa petostajia muutaman tunnin ajan. Kotkia ei kyllä pahemmin näkynyt vielä.

Päivän lopetus pumppuasemalle katsomaan, kun hietakanat käyvät iltamyssyllä.

24.3.

Pilvistä, max. +20°C. Tuulista.

Aamulla heti kukonlaulun aikaan auton nokka kohti Sede Bogeria, jonne ajomatkaa kertyy n. 200 kilometriä ja aikaa kuluu 2,5 tuntia.

Vuorilla oli tosi kylmää (paikoitellen vain +12°C) ja tuulilasiinkin tuli muutama pisara. Tämä tiesi myös sitä, ettei Sede Bogerin suojelualueelle tarvinnut mennä. Vartija kun ilmoitti heti portilla, että paikka on suljettu "sateella". Kiva, kiva.

Ei auttanut muu, kuin jatkaa kohti Nizzanaa, johon ajaa SB:stä noin puoli tuntia ajomatkan ollessa 50 kilometriä. Matkalla kameran filmille valottui tumma kotka, jonka lähempi lajistatus jäi kokemuksen puutteesta johtuen määrittämättä (myöhemmin herrat Kormano & Lindroos määrittivät ko. linnun esiaikuiseksi nipaksi).

Kotimatalla lyhyt pysähdys Shizzafon kibbutseille, joka vaikutti ensisilmäyksellä kuitenkin enemmän kaatopaikalta.

Päivän päätös taas North Beachille, jossa tuli tehtyä koko matkan ainoa virhe. Se oli ilmoittautuminen Haroramien huomiselle retkelle. Hadoram oli jo pari kertaa aikaisemmin yrittänyt houkutella mukaansa, mutta onnistui vasta nyt, kun lupaili mahdollisuudella kuvata hietakanoja lähietäisyydeltä. Toisin kävi.

25.3.

Aurinkoista, max. +27°C. Tuulista.

Lähtö aamulla klo 7. Retkelle osallistui kaikenkaikkiaan noin parikymmentä henkeä. Suurin osa heistä oli saksalaisia, jotka olivat ilmoittautuneet retkelle Eilatin birding centerin kautta.

Ensimmäinen pysäytys oli Nizzanassa, josta löytyi hetken etsimisen jälkeen yksinäinen kaulustrappi. Tämä olikin koko retken ainoa laji, jonka Hadoram löysi. Seuraava pysähdys oli muutaman kilometrin päässä, josta piti löytyä aavikkojuoksija. Juoksija löytyikin, ja bonuksena päälle vielä allekirjoittaneen löytämät sarvikiurut. Sarvikiurujen jälkeen olikin aamiaistauko, jonka aikana tuli kompattua taukopaikan lähialueet.

Taukopaikalta matka jatkui kohti minervanpöllöä ja hietakanoja. Kaikki tarvittavat lajit löytyivät (ei kruunuhietakyyhkyjä) ja Hadoram päättikin, että retkeläisten on aika suunnistaa kohti Sede Bogeria. Sehän sopi allekirjoittaneelle, jos vaikka vartija päästäisi tällä kertaa sisälle.

Sede Boger on hieno paikka. Kanjoni on mahtavan näköinen ja kun paikalta löytyy vielä pesivänä vuorikotkakariskunta, muodostin oman käsitykseni maanpäällisestä paratiisista. Paikalla pyöri myös hanhi- ja pikkukorppikotkia kuvausetaisyydellä, joten kun Hadoram ehdotti paluuta kohti Eilatia, päätin jäädä paikalle kuvaamaan niin kauan kunnes valoa riittäisi.

En malta olla tässä kohtaa kommentoimatta muutamalla sanalla Hadoramia. Tiedän, että hän on erittäin etevä alallaan ja tulen luultavasti olemaan ensimmäisten joukossa, jotka hankkivat hänen uuden Sylvia-kirjansa, mutta en voi olla ihmettelemättä hänen käytöstään retken aikana. Sanalla sanoen se oli ala-arvoinen. Hadoram vaikutti enemmän kiinnostuneelta eväistään kuin linnuista. Suuhun jäi vahva rahastamisen maku. Vaikutti siltä, että työ oli jo tehty, kun ihmiset oli saatu mukaan retkelle. Lupaukset hietakanakuvauksista olivat valetta, samoin monet esitteessä luvatut lajit. En suosittelen retkeä kenellekään, joka vähänkin oma-aloitteisena tietää pärjäävänsä maailmalla. Retkikohteet ja -lajit löytyvät kyllä, kunhan

kyselee Israelissa käyneiltä. Ei kannata pilata lomaviikkoaan katsomalla päivän ajan ylimielistä diivaa.

Huhun mukaan km20-altailla oli päivällä ollut paksujalka ja aavikkokehrääjä. Ajokilometrejä oli tähän mennessä vuokra-autoon kertynyt 1520 km.

26.3.

Aurinkoista, max +29°C. Vihdoin tyyntä.

Lähtö aamulla klo 4.30 ja auton nokka taas kohti pohjoista. Kuollut meri ja Metsukei Dragot tulivat vastaan kolmen tunnin ja 260 km:n ajamisen jälkeen. Ylhäältä muistomerkin vierestä on hulppeat näköalat.

Seuraavaksi on pakko kertoa lyhyen lintumiesurani toistaiseksi mieleenpainuvin hetki, joka Dragotin huipulla sattui. Tiesin paikalla pesivän vuorikotkia, mutta en ollut ensimmäisen tunnin aikana nähnyt yhtään ja olinkin jo menettänyt toivoni istuen autossa juomatauolla, kun iso musta varjo pyyhkäisi auton keulan editse. Hypähdin autosta ulos ja huomasin, miten vuorikotka kaartoi minusta poispäin kymmenen metrin päässä. En tiedä, kumpi yllättyi enemmän, minä vai kotka, mutta ainakin minun retkishortsieni pilallemeno oli hyvin lähellä. Ensijärkytyksestä toivuttuani ryntäsin kameralle ja aloitin hillittömän filmin polttamisen. Kotka pyöri hetken aikaa mukavasti aivan lähietäisyydellä, tästä todistuksena muutama valotettu ruutu, jossa lintu ei mahdu kokonaan kuvaan!

Aamupäivän muutto osui myös mukavasti Kuolleen meren rannalle ja seuraavan vartin aikana merkkasin havikseen mm. seuraavat lajit: Cir cal 2m, Aqu pom 7m, Aqu nip 2m, But ruf 1m ja Cic cic a1000 (ainakin).

Kuolleelta mereltä matka jatkui Kfar Rubbinille, jonne löysin yllättävän hyvin – kiitos R. Lindroosin nuottien. Rubbin on toinen paikka, johon voisin kuvitella maanpäällisen paratiisin. Paikalle päästyäni ja majoituspaikkaa kysyessäni minut ohjattiin toimistoon, jossa ystävällisen naisihminen toivotti minut tervetulleeksi ja kertoi paikasta antaen samalla sviittini avaimen. Huone maksoi Isl 160,- sisältäen aamupalan. Huone oli siisti ja vieläpä varustettu televisiolla ja jääkaapilla. Jätin osan tavaroistani välittömästi huoneeseen ja lähdin tutustumaan, mitä lintuja kibbutsilla voisi olla tarjota länsimaalaiselle ateistijannulle.

Ja kyllähän kibbutsilla oli mitä tarjota: kala-altaat vetivät haikaroita ja kalastajia puoleensa ja kuvattavaa löytyi. Myös pedot tuntuivat viihtyvän kibbutsin peltojen kastelulaitteiden päällä väijymässä.

Illan hämärtyessä ihastelin vielä yöhaikaroiden ohilentoa, tornipöllön pesälle tuloa ja kyläpöllösten vihellyskonserttia. Upea paikka kerta kaikkiaan. Valveillaolotunteja päivälle kertyi 18 ja ajokilometrejä 420 km, joista Kfar Rubbinille kuolleelta mereltä 150 km (ajoaika 1,5 tuntia).

27.3.

Aurinkoista, max. +29°C. Tyyntä.

Aamu alkoi syyriantikan etsimisellä ja jatkui aamupalalla kibbutsin ruokalassa. Pienen lippulappu-sekoilun jälkeen (yritin tarjota maksuna jonkun bensa-aseman kuittia – kuka niistä hepreankielisistä sanoista selvää saa) nautin aamupalan yhdessä englantilaisen pariskunnan kanssa. He olivat kolmatta vuotta peräkkäin Kfar Rubbinilla tarkoituksenaan viipyä pidempäänkin.

Aamupalan jälkeen menin rengastusasemalle, jossa ei tällä kertaa ollut mitään erikoista. Erikoinen sen sijaan oli närhen atricapillus-alalajin edustaja, joka lensi vastaan kibbutilla.

Loppupäivä kului lähinnä filmiä poltellen. Haikaroista ja kalastajista sai parhaiten kuvia, kun parkkeerasi auton kala-altaan reunalle ja odotti. Kala-altailla työskentelevät kibbutsin asukkaat olivat huomaavaisia ja kiersivät ajoneuvoillansa altaat kauempaa, mikäli huomasivat kameran auton ikkunassa.

Kfar Rubbinin välittömässä läheisyydessä on toinen vastaavanlainen kalakibbutsi, nimeltänsä Tirat Zevi. Lintutarjonta siellä oli kuitenkin samanlaista kuin Rubbinilla.

Iltapäivällä palautin sviittini avaimen ja lähdin ajamaan takaisin kohti etelää. Kaiken kaikkiaan pisto pohjoiseen oli mielenkiintoinen, vaikka raskas. Seuraavaksi pitää vastaavanlaiseen koukkaukseen varata enemmän aikaa.

Kilometrejä kertyi koko pohjoisen retkeltä 845 km ja hotellin parkkipaikka oli auton alla klo 18.30.

28.3.

Aurinkoista, max. +34°C. Kevyttä tuulta.

Vaikuttaa siltä, että petomuutto on nytkähtänyt käyntiin pohjoisen keikan aikana. Niinpä Mt. Yoshinilla menikin koko aamupäivä ja pikkukotkasta tuli retken seitsemäs kotkalaji.

Mt. Yoshinin parasta antia oli kuitenkin neljän paksunokkakiurun parvi, joista lintujen suorittamalla ohilennolla herkisi elis. Paksunokkakiuruja nähtiinkin sitten alueella enemmän ja myös muiden suomalaisten toimesta.

Päivä oli taatusti tähän mennessä kuumin, ja kun pohjoisen retkikin vielä vähän painoi jäsenissä, niin iltapäivällä laiskotti mukavasti ja aika menikin km20-altailla kuvatessa. Paikalla oli kuvauskohteena mm. erittäin yhteistyöhaluinen suohyppä.

Päivän päätin North Beachille, jossa paikalla oli mm. esiaikuisia mustapäälökkeja ja ohjasnokitiira.

29.3.

Puolipilvistä, max. +32°C. Tuulista.

Aamulla ensin Ofira-puistoon, josta ei löytynyt enää mitään uutta. Ainoastaan tuhkakirvinen (se oudon näköinen kirvinen alkupäivinä) näytti saaneen renkaan jalkaansa.

Puiston komppauksen ja aamupalan jälkeen lähdin kohti Mt. Yoshinia ja ennen kaikkea Wadi Shlomoa, jossa kuulemma oli pyörinyt mustakotka. Mustakotka ei kuitenkaan näyttäytynyt, eikä petomuutto muutenkaan yltänyt eilisel tasolle. Ainoastaan kärpäset tekivät uuden ennätyksen. Niitä oli tällä kertaa Wadissa kiusaksi asti.

Iltapäivä kului km33- ja km37-alueilla. Viimeksi mainittu palkitsi läsnäolon, kun paikalle saapui monien suomalaistenkin odottama kaspiantylli.

Illan suussa oli auton luovutus ja that's it. Kymmenen päivän onnistunut retki takana. Edessä oli enää vihonviimeinen puiston komppaus huomennaamulla.

30.3.

Pilvistä, max. +26°C. Tuulista.

Puistossa ei viimeisenä päivänä enää mitään uutta. Eilinen huhu persianpöllösestä Yotvatassa oli pitänyt paikkansa, samoin saman paikan balkaninsieppo oli näyttänyt.

Ajokilometrejä kertyi loppujen lopuksi koko retken aikana 2775 km.

LOPPUSANAT

Tämä oli toinen matkani Israeliin. Viime vuotinen meni yhdistettynä loma- ja linturetkenä tämän ollessa 100% revitystä. Tiivistettynä voisi sanoa, että erittäin onnistuneet 10 päivää. Eniten jäi ehkä harmittamaan hopeatilhen nuijaus, mutta toisaalta positiivisia yllätyksiä oli niin paljon, että kuittaavat kyllä yhden tilhen.

Israelissa on helppoa ja turvallista liikkua. Yhdyn tähän käsitteeseen, sillä vaikka liikuin yksin koko retken ajan, en tuntenut minkäänlaista turvattomuutta missään vaiheessa. Yksin liikkumisella on omat hyvät ja huonot puolensa. Huonoin puoli on se, että näillä ajokilometreillä kaipaisi jo co-pilottia ja sponsoria. Toisaalta myös tulee nuijittua monia lajeja, kun pitää koko ajan tapittaa tietä. Hyvinä puolina voisi taas pitää sitä, että yksin liikkua ei juuri riitoja määränpäästä synny. Samoin kuvaaminen autosta sujuu hyvin, kun autoa ei tarvitse välillä käänellä muille kuvaajille.

Nuotteja ja muita ohjeita saa netistä, samoin kirjavalikoima Israelista on varsin kattava. Itse ostin vielä varmuuden vuoksi ennen lähtöä (Hallwagin) Israelin tiekartan.

Annan mielelläni myös itse lisätietoa sitä tarvitseville. Paras yhteydenottotapa on e-mail, eli mikko.viljamaa@valmet.com.

Ja mitä maksoi...

Israel ei ole halpa maa – sen varmaan kaikki tietävät, mutta vielä kalliimmaksi se tietenkin käy, jos retkeilee yksin. Maksoin matkasta muistaakseni balttiarallaa FIM 4.000,- ja autonvuokrasta köyhdyin USD 375,-. Bensakuitit onnistuin hävittämään heti matkan jälkeen (vaikka olin eritoten päättänyt ne säästää), mutta muistaakseni bensiinin litrahinta pyöri neljän ja viiden markan välillä.

Filmiä annoin retken aikana palaa n. 50 rullan edestä, joten merkistä ja laadusta riippuen saa tähänkin menoerään varata matkabudjettiin oravannahkoja melko pinon.

Syömiseen ja juomiseen kuluu rahaa paikan päällä omien mieltymysten mukaan, joten näitä asioita lienee turha listata.

Kiitokset

Rami Lindroosille nuoteista. Ilman en olisi pärjännyt. Kormulle ja Tompalle kiitokset preppauksesta ennen ja jälkeen retken.

LAJILISTA

| Latin | English | Finnish | Amount | Place |
|--------|--------------------|------------------|--------|-------------|
| PHACAR | Cormorant | Merimetso | few | North Beach |
| PHAPYG | Pygmy Cormorant | Pikkumerimetso | common | Kfar Rubbin |
| PELONO | White Pelican | Pelikaani | 1 | Kfar Rubbin |
| NYCNYC | Night Heron | Yöhaikara | >200 | Kfar Rubbin |
| BUTSTR | Green-backed Heron | Kyyryhaikara | 1 | North Beach |
| ARDRAL | Squacco Heron | Rääkkähaikara | few | Eilat |
| BUBIBI | Cattle Egret | Lehmähaikara | few | salt ponds |
| EGRGAR | Little Egret | Silkkihaikara | common | |
| EGRALB | Great White Egret | Jalohaikara | few | |
| ARDCIN | Grey Heron | Harmaahaikara | common | |
| CICNIG | Black Stork | Mustahaikara | common | Kfar Rubbin |
| CICCIC | White Stork | Kattohaikara | common | Kfar Rubbin |
| PLALEU | Spoonbill | Kapustahaikara | >20 | Kfar Rubbin |
| PHORUB | Greater Flamingo | Flamingo | "many" | km20 |
| TADTAD | Shelduck | Ristisorsa | common | km20 |
| ANAPEN | Wigeon | Haapana | 1/1 | Yotvata |
| ANAPLA | Mallard | Sinisorsa | 2 | Kfar Rubbin |
| ANAACU | Pintail | Jouhisorsa | 1 | Yotvata |
| ANACLY | Shoveler | Lapasorsa | few | Yotvata |
| AYTFUL | Tufted Duck | Tukkasotka | >20 | km20 |
| MILMIG | Black Kite | Haarahaukka | common | |
| NEOPER | Egyptian Vulture | Pikkukorppikotka | >15 | |

| | | | | |
|---------------|------------------------|------------------|----------|----------------------|
| GYPFUL | Griffon Vulture | Hanhikorppikotka | 3 | Sede Boger |
| CIRGAL | Short-toed Eagle | Käärmeekotka | few | |
| CIRAER | Marsh Harrier | Ruskosuohaukka | 2 | |
| CIRCYA | Hen Harrier | Sinisuohaukka | 1 | Kfar Rubbin |
| ACC SP | | | 1 | Nizzana |
| BUTBUT VUL | Common Buzzard | Hiirihaukka | common | |
| BUTRUF | Long-legged Buzzard | Arohiirihaukka | few | |
| AQUPOM | Lesser Spotted Eagle | Pikkukiljukotka | "common" | |
| AQUCLA | Greater Spotted Eagle | Kiljukotka | 2 | Kfar Rubbin |
| AQUNIP | Steppe Eagle | Arokotka | few | |
| HIEPEN | Booted Eagle | Pikkukotka | 2 | Mt. Yoshin |
| HIEFAS | Bonelli's Eagle | Vuorikotka | 1/1 ja 1 | Sede Boger, Ein Gedi |
| PANHAL | Osprey | Sääksi | few | Kfar Rubbin |
| FALTIN | Kestrel | Tuulihaukka | common | |
| ALECHU | Chukar | Vuoripyy | few | |
| AMMHEY | Sand Partridge | Aavikkopyy | few | |
| FRAFRA | Black Francolin | Mustafrankoliini | /1 | Kfar Rubbin |
| COTCOT | Quail | Viiriäinen | 5 | Ringing station |
| GALCHL | Moorhen | Liejukana | >10 | Yotvata |
| FULATR | Coot | Nokikana | 1 | Ringing station |
| GRUGRU | Crane | Kurki | a36 | km33 |
| CHLUND | Houbara Bustard | Kaulustrappi | 1 | Nizzana |
| HIMHIM | Black-winged Stilt | Pitkäjalka | common | |
| CURCUR | Cream-coloured Courser | Aavikkojuoksija | 1 | Nizzana |
| CHADUB | Little Ringed Plover | Pikkutylli | few | km20 |
| CHAHIA | Ringed Plover | Tylli | few | km20 |
| CHAALE | Kentish Plover | Mustajalkatylli | common | |
| CHAASI | Caspian Plover | Kaspiantylli | 1 | km37 |
| HOPSPI | Spur-winged Plover | Kynsihyypä | common | |
| VANLEU | White-tailed Plover | Suohyypä | 1 | km20 |
| CALUTA | Little Stint | Pikkusirri | common | km20 |
| CALFER | Curlew Sandpiper | Kuovisirri | 1 | km20 |
| PHIPUG | Ruff | Suokukko | common | km20 |
| GALGAL | Snipe | Taivaanvuohi | few | waste pools |
| LIMLIM | Black-tailed Godwit | Mustapyrstökuiri | 1 | km20 |
| TRITOT | Redshank | Punajalkaviklo | common | |
| TRINEB | Greenshank | Valkoviklo | common | |
| TRIOCH | Green Sandpiper | Metsäviklo | common | |
| TRIGLA | Wood Sandpiper | Liro | few | |
| ACTHYP | Common Sandpiper | Rantasipi | 1 | Kfar Rubbin |
| STECUS | Arctic Skua | Merikihu | 1 | North Beach |

| | | | | |
|--------|---------------------------|--------------------|--------|--------------------|
| LARLEU | White-eyed Gull | Valkosilmälökki | common | North Beach |
| LARICH | Great Black-headed Gull | Mustapäälökki | 2 | North Beach |
| LARRID | Black-headed Gull | Naurulökki | common | |
| LARGEN | Slender-billed Gull | Kaitanokkalökki | common | |
| LARFUS | Lesser Black-backed Gull | Selkälökki | few | |
| LARARG | Herring Gull | Harmaalökki | common | |
| STENIL | Gull-billed Tern | Hietatiira | 2 | North Beach |
| STECAS | Caspian Tern | Räyskä | 1 | North Beach |
| STEHIR | Common Tern | Kalatiira | 1 | North Beach |
| STEANA | Bridled Tern | Tropiikkitiira | 1 | North Beach |
| PTELIC | Lichtenstein's Sandgrouse | Pitsihietakyyhky | >15 | Pumping station |
| PTESEN | Spotted Sandgrouse | Täplähietakyyhky | few | Nizzana |
| PTEORI | Black-bellied Sandgrouse | Hietakyyhky | few | Nizzana |
| PTEALC | Pin-tailed Sandgrouse | Jouhiehtakyyhky | few | Nizzana |
| COLLIV | Rock Dove | Kesykyyhky | common | |
| STRDEC | Collared Dove | Turkinkyyhky | common | |
| STRTUR | Turtle Dove | Turturikyyhky | few | Kfar Rubbin |
| STRSEN | Laughing Dove | Palmukyyhky | common | |
| PSIKRA | Ring-necked Parakeet | Aleksanterinkaija | a8 | Eilat |
| TYTALB | Barn Owl | Tornipöllö | 1/1 | Kfar Rubbin |
| OTUSCO | Scops Owl | Kyläpöllönen | 1 + 3Ä | Eilat, Kfar Rubbin |
| ATHNOC | Little Owl | Minervanpöllö | 1 | Nizzana |
| CAPAEG | Egyptian Nightjar | Aavikkokehrääjä | 1 | Kfar Rubbin |
| APUAPU | Swift | Tervapääsky | common | |
| APUPAL | Pallid Swift | Vaaleakiitäjä | 1000's | Dead Sea |
| TACMEL | Alpine Swift | Alppikiitäjä | 1 + 1 | km20, Nizzana |
| APUAFF | Little Swift | Pikkukiitäjä | 1 | Mt. Yoshin |
| HALSMY | White-breasted Kingfisher | Aasiankalastaja | 4 | Kfar Rubbin |
| ALCATT | Kingfisher | Kuningaskalastaja | 1 | Kfar Rubbin |
| CERRUD | Pied Kingfisher | Kirjokalastaja | >10 | Kfar Rubbin |
| MERORI | Little Green Bee-eater | Pikkumehiläissyöjä | common | |
| MERAPI | Bee-eater | Mehiläissyöjä | common | |
| UPUEPO | Hoopoe | Harjalintu | few | |
| JYNTOR | Wryneck | Käenpiika | 1 + 1 | Eilat |
| DENSYR | Syrian Woodpecker | Syyriantikka | 1 | Kfar Rubbin |
| AMMDES | Desert Lark | Aavikkokiuru | common | |
| ALAALA | Hoopoe Lark | Kirjosiipikiuru | 2 | km33 |
| RAMCLO | Thick-billed Lark | Paksunokkakiuru | a4 | Mt. Yoshin |
| MELBIM | Bimaculated Lark | Ylänkökiuru | 2 | Eilat |
| CALBRA | Short-toed Lark | Lyhytvarvaskiuru | few | Nizzana |
| GALCRI | Crested Lark | Töyhtökiuru | common | |
| EREBIL | Temminck's Horned Lark | Sarvikiuru | 2 | Nizzana |

| | | | | |
|--------|------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| RIPRIP | Sand Martin | Törmäpääsky | | |
| PTYFUL | Rock Martin | Afrikankalliopääsky | common | |
| PTYRUP | Crag Martin | Kalliopääsky | common | Dead Sea |
| HIRRUS | Swallow | Haarapääsky | common | |
| HIRDAU | Red-rumped Swallow | Ruostepääsky | common | |
| DELURB | House Martin | Räystäspääsky | common | |
| ANTCAM | Tawny Pipit | Nummikirvinen | 1 | km33 |
| ANTTRI | Tree Pipit | Metsäkirvinen | few | Eilat |
| ANTPRA | Meadow Pipit | Niittykirvinen | common | |
| ANTCER | Red-throated Pipit | Lapinkirvinen | common | |
| ANTSPI | Water Pipit | Vuorikirvinen | few | Ofira |
| ANTRUB | Buff-bellied Pipit | Tuhkakirvinen | 1(at least) | Ofira |
| MOTFLA | Yellow Wagtail | Keltävästäräkki | common | |
| MOTCIT | Citrine Wagtail | Sitruunavästäräkki | 1 + 1 | Ofira, Yotvata |
| MOTALB | Pied Wagtail | Västäräkki | common | |
| PYCXAN | Yellow-vented Bulbul | Arabianbulbuli | common | |
| LUSMEG | Nightingale | Etelänsatakieli | 1 | Ofira |
| LUSSVE | Bluethroat | Sinirinta | common | |
| PHOPHO | Redstart | Leppälintu | common | |
| CERMEL | Blackstart | Mustapyrstötasku | common | |
| SAXTOR | Stonechat | Mustapäätasku | 2 | Eilat |
| OENISA | Isabelline Wheatear | Arotasku | few | |
| OENOEN | Northern Wheatear | Kivitasku | common | |
| OENHIS | Black-eared Wheatear | Rusotasku | common | |
| OENDES | Desert Wheatear | Aavikkotasku | 2 | Sede Boger |
| OENLUG | Mourning Wheatear | Surutasku | 2 | Sede Boger |
| OENMON | Hooded Wheatear | Hupputasku | 1 | Wadi Shlomo |
| OENYGA | White-crowned Black Wheatear | Kalottitasku | common | |
| MONSOL | Blue Rock Thrush | Sinirastas | 1 | km20 |
| TURMER | Blackbird | Mustarastas | few | |
| TURPHI | Song Thrush | Laulurastas | 1 | Eilat |
| PRIGRA | Graceful Warbler | Hietatuhkakerttu | common | |
| SCOINQ | Scrub Warbler | Aavikkokerttu | 2 | Wadi Shlomo |
| ACRSCI | Reed Warbler | Rytikerttunen | common | Kfar Rubbin |
| ACRSTE | Clamorous Reed Warbler | Papyruskerttunen | ÄÄ | Kfar Rubbin |
| HIPPAL | Olivaceous Warbler | Vaaleakultarinta | 1 | Eilat |
| SYLMEL | Sardinian Warbler | Samettipääkerttu | few | |
| SYLRAX | Cyprus Warbler | Kyproksenkerttu | 1 | km20 |
| SYLRUE | Rüppell's Warbler | Mustakurkkukerttu | few | Wadi Shlomo |
| SYLCUR | Lesser Whitethroat | Hernekerttu | common | |
| SYLCOM | Whitethroat | Pensaskerttu | 1 | Date Palms |
| SYLATR | Blackcap | Mustapääkerttu | few | |

| | | | | |
|--------|-----------------------|---------------------------|--------|-----------------|
| PHYCOL | Chiffchaff | Tiltalti | common | |
| PHYLUS | Willow Warbler | Pajulintu | 1 | Ofira |
| TURSQU | Arabian Babbler | Arabiantimali | few | |
| NECOSE | Palestine Sunbird | Isopurppuramedestäjä | few | |
| LANSEN | Woodchat Shrike | Punapäälepinkäinen | >20 | |
| LANNUB | Masked Shrike | Valko- otsalepinkäinen | few | |
| GARGLA | Jay | Närhi | 1 | Kfar Rubbin |
| CORMON | Jackdaw | Naakka | >20 | Kfar Rubin |
| CORSPL | House Crow | Intianvaris | common | |
| CORNIX | Hooded Crow | Varis | few | Kfar Rubbin |
| CORRUF | Brown-necked Raven | Pronssikorppi | few | Dead Sea |
| CORRAX | Raven | Korppi | few | |
| CORRHI | Fan-tailed Raven | Lyhytpyrstökorppi | few | Dead Sea |
| ONYTRI | Tristram's Grackle | Rotkorakkeli | common | Dead Sea |
| PASDOM | House Sparrow | Varpunen | common | |
| PASHIS | Spanish Sparrow | Pajuvarpunen | common | |
| PASMOA | Dead Sea Sparrow | Tamariskivarpunen | 1 | Ringing station |
| CARCHL | Greenfinch | Viherpeippo | 2 | Date Palms |
| BUCGIT | Trumpeter Finch | Aavikkotulkku | common | |
| EMBCAE | Cretzschmar's Bunting | Ruostekurkkusirkku | few | |