

## Malesian niemimaa 19.2. - 16.3.2002 (Länsi-Malesia)

Esa Ervasti (kirjoittaja) & Göran Lindström

[ervasti.esa@netti.fi](mailto:ervasti.esa@netti.fi)

Yleistä

Sundan alueen olosuhteet ja lajisto olivat tulleet jonkun verran tutuiksi oltuamme edellisenä vuonna kuusi viikkoa Borneolla. Tältä pohjalta oli hyvä jatkaa mantereen puolella, jossa oli odotettavissa vielä iso joukko uusia värikkäitä lajeja. Retkikohteemme Fraser's Hill (vuoristosademetsät), Taman Negara (alankosademetsät) ja Kuala Selangor (rannikkokosteikko) muodostivat hyvän kattavuuden Malesian niemimaan (Peninsular Malaysia) ympäristötyyppeihin. Kaikki ovat muutaman tunnin automatkan päässä pääkaupunki Kuala Lumpurista. Liikkuminen kohteiden välillä onnistui hyvin linja-autolla (halpaa) tai taksilla (kohtuullista), vuokra-auto olisi seisonut päiväkausia tarpeettomana.

Lennettäessä Suomesta Kuala Lumpuriin on Malaysia Airlines jonkun verran muita yhtiöitä halvempi. Islamilaisessa Malesiassa englanti on toinen virallinen kieli ja sillä pärjäsi hyvin kaikkialla. Rahayksikkö on ringgit, lyhennettynä RM (100RM = 25 euroa). Dollareina olleiden matkasekkien vaihto sujui kitkatta jopa pienessä Raubin kaupungissa matkalla Taman Negaraan.

Terveystilanne on hyvä, mitään ylimääräisiä matkarokotuksia ei tarvita. Kannattaa silti tutustua esim. matkaoppaiden terveystietoihin, sillä niemimaalla on todettu vakavaa hyttysten levittämää denguekuumetta. Vaikka malariaa ei pitäisi esiintyä niin otimme sen varalta kuitenkin pillerikuurin (Lariam).

Hyttyskarkote oli iltaisin tarpeen Kuala Selangorissa ja Taman Negarassa. Jälkimmäisessä ja myös Fraser's Hillissä ns. juotikassukat ovat tarpeellinen varustus etenkin sateisilla ilmoilla poluilla vaanivien verijuotikkaiden varalta. Ne eivät ole terveydelle vaarallisia, mutta ikävän kiusallisia. Juotikkaat takertuvat uskomattoman lujasti iholle ja lähtevät irti vain nopealla sormen näpsäyksellä tai tupakansytyttimellä. Poikkeuksellisen kuivuuden takia emme tällä matkalla havainneet verijuotikkaita, mutta Borneolla huomasin parhaimmaksi yhdistelmäksi käyttää pitkiä housuja ja juotikassukia. Tällä varustuksella pystyi rauhassa keskittymään lintujen katseluun ja riitti kun muutaman minuutin välein tarkisti tilanteen ja näpsäytti pois jo lähelle housunkaulusta kiivenneet pikku pirulaiset. Juotikassukia voi tilata Oriental Bird Clubista <http://www.orientalbirdclub.org> (hinta £7).

Ruoka oli hyvää joskin turhan riisipainotteista. Ranskalaisia sai kuitenkin jopa Taman Negarassa. Käytimme pullotettua vettä koko ajan. Mitään vatsatauteja ei ilmaantunut.

Emme varanneet majoitusta etukäteen mistään kohteesta, mutta viikonloppuina ja muiden tapahtumien aikana kaikki paikat voivat olla aivan täynnä kuten huomasimme Kuala Selangorissa formula kisaviikonloppuna. Siistin huoneen suihkulla ja tuulettimella sai yleensä alkaen 40RM ja ilmastoidun alkaen 50RM.

Kaakkois-Aasian alankosademetsissä kasvavat maailman korkeimmat sademetsien puulajit. Taman Negarassa varsin lukuisana esiintyvä tualanga (*Koompassia excelsa*) kurkottaa kukkakaalin muotoisen latvansa jopa 80 metrin korkeuteen. Kaukoputki oli siis tarpeen

vaikka käyttöpäivät jäivät alle viiteen. Noin kymmenkunta lajia olisi jäänyt määrittämättä ilman putkea. Emme soittaneet mitään nauhoja lintujen houkuttelemiseksi. Sen sijaan nauhoitimme videolle kaikki oudot laulut ja muut ääntelyt, joihin useimpiin löytyi vastaus vertaamalla niitä Birds of Tropical Asia CD-ROM:n äänityksiin.

## Kirjat & äänitteet

Lukuisasta valikoimasta tässä parhaimpia:

- *A Field Guide to the Birds of South-East Asia (Craig Robson) / New Holland Publishers 2000:*  
Välttämätön. Alueen erinomainen kenttäopas, jossa kuvaukset 1251 lajista. Sisältää muutaman "ylimääräisen" lajin Malesian niemimaalta, joita muissa lähteissä on pidetty vain alalajeina.
- *Birds of Tropical Asia CD-ROM (Jelle Scharringa) / Bird Songs International BV 1999 (Lintuvarusteesta):*  
Välttämätön. Sisältää hyvin myös Malesian niemimaan lajistoa mm. timalit, malesiantäpläfasaani, käet, pöllöt, sepät, pitat, siepot, pöllökehrääjät ym.
- *A Photographic Guide to Mammals of South-East Asia (Charles M. Francis) / New Holland Publishers 2001 (ISBN 1859745075):*  
Välttämätön housuntaskuun mahtuva opas Kaakkois-Aasian nisäkkäiden määrittämiseen.
- *Malaysia, Singapore & Brunei / Lonely Planet Publications:*  
Vaikka meillä oli vanhentunut painos vuodelta 1996 niin silti tietopankki vailla vertaa sisältäen mm. kartat Taman Negarasta ja Fraser's Hillistä.
- *Taman Negara Malaysia's Premier National Park / New Holland Publishers 2001 (ISBN 1 85974 259 9):*  
Ei välttämätön, mutta aukaisee lintuharrastajan silmät muullekin sademetsän elämälle. Tiedot poluista karttoineen sekä paljon tietoa ja kuvia eläimistä ja kasveista. Sopii reppuun mukaan.

## Video

Tein matkasta videon, jolla esiintyy n. 70 lintulajia (mm. kiinanhuitti, Mangrove Pitta, malesiantäpläfasaani, viherlakkikalastaja, punaperä- ja ruusutrogoni, pikkutöpötimali, mustakulmaharlekiini, isosinisieppo jne.) ja lisäksi jokunen laji ääninä. Myös muutama apina- ja matelijalaji. Videon voi tilata minulta hintaan 20 euroa.

## Kiitokset

Ennen matkaa Malesia tiedoista Juha Honkalalle ja Seppo Niiraselle. Mukavasta retkiseurasta Taman Negarassa Jörgen Bernsmolle, Annica Nilssonille, Duraille ja Hamidille sekä May'lle, tarkkasilmäiselle venemiehellemme ja David Bishopille keisarisarvinokista ja rosvokotkasta Fraser's Hillissä.

## Matkaohjelma

- 18.2. lento Helsingistä Frankfurtin kautta Kuala Lumpuriin.
- 19.2. perillä Kuala Lumpurissa klo 08.00, linja-autolla (terminaalin alimmasta kerroksesta / 25RM) keskustaan ja Puduraya linja-autoasemalta taksilla Fraser's Hilliin (150RM), jossa perillä klo 15.00.
- 19.- 27.2. retkeilyä Fraser's Hillissä.
- 28.2. lähtö klo 08.00 Fraser's Hillistä autokyydillä Kuala Tempelingiin (200RM), josta jatkoimme jokiveneellä Kuala Tahaniin, Taman Negaran kansallispuistoon. Perillä Kuala Tahanissa klo 16.45.
- 28.2.- 13.3. retkeilyä Taman Negarassa pääkeskuksen läheisillä poluilla ja pari koko päivän veneretkeä Tempelingjoen yläjuoksulle Kuala Trengganiin ja Kuala Keniamiin sekä puolenpäivän veneretki Tahanjoella Lata Berkohin koskille. Yksi iltapäiväretki autolla Kuala Tahan vanhalle lentokentälle ja parin tunnin yösafari öljypalmuplantaaseilla.
- 13.3. siirtyminen rannikolle Kuala Selangoriin. Ensin aamulla vene lähti Taman Negarasta klo 09.00 ja puoliltapäivin jatkettiin Kuala Tempelingistä linja-autolla Kuala Lumpuriin. Katsoimme parhaimmaksi tehdä tuliaisostokset jo tässä vaiheessa, sillä parin päivän päästä Kuala Lumpurin keskusta olisi pullollaan formulafaneja. Parin tunnin ostosten jälkeen lähdimme Puduraya linja-autoasemalta kohti Kuala Selangoria, jossa perillä n. klo 19.30. Pieni iltaretki Bukit Melawati kukkulan majakalle.
- 14.- 15.3. retkeilyä Kuala Selangorin suojelualueella.
- 16.3. aamulla retkeilyä suojelualueen vieressä Bukit Melawati kukkulan pohjoisreunalla koulukeskuksen alueella. Paluu linja-autolla Kuala Lumpurin keskustaan, josta taksilla lentokentälle.

## Kohteet

---

### **Fraser's Hill (FH) 19.- 27.2.**

Fraser's Hill, 1300 m merenpinnasta, on kaikkein suosituin niemimaan kukkula-aseamista lintuharrastajien keskuudessa ja sitä täydentää kukkulan juurella oleva Gap (800 m) hieman erilaisella lajistollaan. Alueella on havaittu noin 265 lintulajia. Retkeily on vaivatonta vähäliikenteisillä teillä ja hyväkuntoisilla poluilla ja majoitus sekä ruokailumahdollisuuksia on tarjolla runsaasti kunkin kukkaron mukaan.

Ajoitus – Milloin tahansa vuoden ympäri. Syys- lokakuun ja maaliskuun aikana on kuitenkin mahdollisuus nähdä paikallisen lajiston lisäksi talvehtivia ja muuttavia sieppoja,

rastaita ym. Viikonloput, eri uskontokuntien juhlapäivät, sulttaanin syntymäpäivät ja muut sellaiset kannattaa ottaa huomioon, sillä suosittuna "pakopaikkana" pois alankojen helteistä FH:n majoituspaikat ovat juhlapäivinä aivan täynnä. Lisätietoja näistä päivistä <http://www.tourism.gov.my/>. Eräs megatapahtuma on vuosittain järjestettävä FH:n kansainvälinen linturalli, joka kerää Kaakkois-Aasian lintuekspertit koolle. Vuoden 2002 ralli pidettiin kesäkuussa.

Sää – Lähes joka yö satoi pari tuntia voimakkaasti, minkä johdosta aamut sumuisia. Aurinko häivytti sumun kuitenkin melko nopeasti. Aamuisin hivenen viileää, pitkähihainen pusero kuitenkin riittävän lämmin. Korkeudesta johtuen lämpötila pysytteli päivisin miellyttävissä lukemissa, noin +20-25°C, niin että retkeily ei ollut liian kuumaa aukeillakaan paikoilla.

Majoitus – Paljon vaihtoehtoja edullisista hyvin kalliisiin. Koska ruokailupaikat sijaitsevat vain kylän keskustassa niin majoitustakin kannattaa etsiä ensin keskustasta. Keskusaukiolla sijaitseva vanha, englannin siirtomaakauden rakennustyyliä edustava Puncak Inn hotelli on suurin ja edullisimpia. Meidän ollessamme se oli lähes tyhjillään ja saimme alennusta: 38.50 RM/yö eli vain 5 ¤ miestä kohden! (Normaalihinta 50 RM). Huoneemme ikkunasta avautui kaunis näkymä vuoristosademetsien ympäröimälle pienelle keskusaukiolle. Keskustassa on myös pari kalliimpaa hotellia. Puolen tunnin kävelymatkan päässä keskustasta sijaitsevia mökkejä (kalliita) voi tiedustella FHDC:n toimistosta (moskeijan yläpuolella). Gapissa voi majoittua vain yhdessä, mutta sitäkin viihtyisämmässä Rumah Rehat Gapin (Gap Resthouse) vanhan tyylin majatalossa, jossa on myös ravintola (40 RM/yö).

Ruokailu – Useita ravintoloita ja ateriat voi myös tilata perille tuotuna jos olet majoittunut kauempana oleville mökeille (aamiainen, lounas ja päivällinen 32 RM/päivä). Puncak Inn'in alakerrassa on kolme pientä ravintolaa, malesialainen, intialainen ja kiinalainen, joista sai peruseruokaa muutamalla ringgitillä. Retkievää sai ravintoloiden vierestä minimarketista.

Kartat – Saimme alueesta hyvän mustavalkoisen kartan kirjautuessamme Puncak Inn'iin. Lähes samanlaisia karttoja oli saatavilla myös joistakin muista majoituspaikoista ja kaupoista. Alueen kartan voi kopioida myös osoitteesta <http://www.wfmalaysia.org/fhnec>.

Kulkuyhteydet FH:iin – Kuala Lumpurin Puduraya linja-autoaseman laitureilta n:o 21-23 lähtee vartin välein auto Tanjung Malimiin. Hyppää pois kyydistä Kuala Kubu Bharussa, josta lähtee klo 10.30 päivän ainoa linja-auto FH:iin. Jos myöhästyit niin taksi Kuala Kubu Bharusta FH:iin maksaa 50 RM. Vastaavasti linja-auto takaisin FH:stä Kuala Kubu Bharuun lähtee kerran päivässä klo 14.45.

Me otimme taksin koko matkalle Kuala Lumpurin Puduraya linja-autoasemalta FH:iin (150 RM). 103 km:n matka kesti noin kaksi tuntia. Yhtä hyvin voi ottaa taksin suoraan lentokentältä FH:iin (hinta n. 200RM?).

Lisätietoja – Lähes kaikkiin aluetta koskeviin kysymyksiin saa vastauksen FH:n luontokeskuksen (Fraser's Hill Nature Education Centren) sivuilta <http://www.wfmalaysia.org/fhnec>. Luontokeskus sijaitsee moskeijan takana ja siellä työskentelevä erinomainen paikallinen lintuharrastaja K. S. Durai ([durefh@hotmail.com](mailto:durefh@hotmail.com)) tuntee linnut ja lintupaikat ja voi toimia oppaana jos töiltään kerkeää.

Ongelmat –Tiheä sumu aamuisin, joskus myös päivisin, viivästytti retkille lähtöä. Me emme havainneet verijuotikkaita, mutta erityisen sateisina aikoina niitä voi olla poluilla riesaksi asti.

## **Linturetkely:**

Ihanteellinen ja tasainen lämpötila, hyvät tiet ja polut vihreiden metsien siimeksessä ja lintujen iloinen laulukuoro aamuisin vuoden ympäri tekevät FH:stä houkuttelevan viipymään pitempäänkin. Kiireisemmälle noin 4-5 päivää on kuitenkin melko riittävä tavallisen peruslajiston näkemiseen. Me emme retkeilleet alhaalla Gapissa kuin lyhyesti eräänä iltapäivänä, mutta monet retkeilevät siellä pari kolme päivää saaden muutaman mahdollisen lisälajin, joita ei ole ylhäällä FH:ssä (bambutikka, sateenkaaripeippo). Gap on vain maantieristeys, jossa Gap Resthouse sijaitsee. Gapissa ei ole polkuja, retkeily tapahtuu maantiellä. Ainakaan iltapäivällä liikennettä ei ollut retkeilyä häiritsevästi.

FH:n keskustan alueella pyrstötimalit, laidunmedestäjät ja monet muut pitävät huolen siitä, että lintuja on melkein koko ajan näkyvillä. Sen sijaan kauempana metsissä linturetkely tarkoittaa lintuaaltoja. Välillä voi olla tunninkin verran kuolettavan hiljaista kunnes aalto tulee ja yrität kuumeisesti poimia lajeja maasta latvuserrokseen hyöriävästä sekaparvesta. Aaltojen välillä ei ole kuitenkaan aivan tyhjää, häikäisevä ruusutrogoni tarkkailee liikkumattomana oksalla kunhan vain huomaat sen ja etenkin puronotkojen kohdalla liikehtii aina jotakin...

FH:n harvinaisuuksista haetuimpia ovat oliiviselkäpitta ja endeemiset malakanjokirastas ja vuoritäpläfasaani. Emme itse havainneet yhtäkään näistä, mutta eräät muut kuulivat pitan Bishop-polulla. Kahdesta jälkimmäisestä ei tietävästi ole enää viime aikoina tehty havaintoja ainakaan kylän läheisyydestä. Havaitsimme 103 lajia, joista muutaman alhaalla Gapissa. Näistä lähes kuusikymmentä oli uusia lajeja vaikka olimme retkeilleet lähes samanlaisessa ympäristössä Borneon Mount Kinabalulla.

*Vanha tie:* Vain alas kulkevaa liikennettä varten. Tien yläpäässä avautuu huikeita näkymiä metsien peittämälle vuoriketjulle. Muuten tie on puuston varjostama "tunneli" ja linnut tulevat lähelle. Lähdimme tielle varhain aamulla ja olimme alhaalla Gapissa puolen päivän aikaan (8 km). Etenimme hiljaista vauhtia ja pysähtelimme tien poikki kulkevien purojen kohdalla. Noin puolivälissä olevalla purolla evästauolla sultaanitiainen ja isosirppitimali (vain kuului) ja vähän tämän jälkeen mustakulmaharlekiineja. Puolivälän alapuolella eräässä syvässä purolaaksossa kuulumme marmoritimalin. Eräitä muita: liuskehaarapyrstö, kääpiösinisieppo, kultaperätimali, bambulehväkerttu, aasianräystäspääsky (muuttavia)...

*Uusi tie:* Valmistunut vain pari vuotta sitten ja käytössä vain ylös kulkevaa liikennettä varten. Pituutta 9 km. Liikennettä vähän eikä häiritse retkeilyä. Uudella tiellä aukeaa mahtavia näkymiä ja kaukoputki on välttämätön petojen ja sarvinokkien katseluun. Kokeilimme staijausta yhdessä pisteessä (3.1 km → FH) koko päivän tuloksena kaikki neljä suurinta sarvinokkalajia ja neljä lajia kotkia. Myös seppiä, sieppojen, kukastajien ja latvoissa viihtyvän upean kirjorintabulbulin näkeminen onnistui parhaiten tällä tiellä, sillä tien alarinteen puolella puiden latvuserros on samalla korkeudella.

*Vesiputoustie (Jalan Air Terjun):* 3.5 km:n pituinen päällystetty tie metsien halki vesiputoukselle osoittautui erinomaiseksi: liuskehaarapyrstö, isomalkoha, vuorisinisieppo, ruusutrogoni, töyhtötukkabulbuli, vuorijalokotka, sieppokäpinkäinen, kalliopeukaloistimali... ja useita lintuaaltoja. Perillä putouksella on mukava pulahtaa veteen. Paluumatkalla iltahämärässä kuuluivat vuoripöllönen ja kaulusvarpuspöllö.

Bishop-polku: Suosituin ja tuottoisin lintuharrastajien keskuudessa. Periaatteessa tällä polulla ovat kaikki alueen vuoristo erikoisuudet mahdollisia malakanjokirastasta ja vuoritäpläfasaania lukuun ottamatta. Erityisesti kannattaa olla hiljaa passissa puronotkojen kohdalla, joilla näimme mm. pikkutöpörastaan, viidakkotimalin, kääpiösinisiepon, pikkutöpötimalin... näitä lajeja ei välttämättä tapaa jos retkeilee vain teiden varsilla. Ruusutrogonin näimme kolmesti. Mieleton kokemus oli kuulla siamangien (gibbonlaji) tajunnan täryyttävää huutelua aivan yläpuoleltamme latvustoissa kun taas naurusarvinokkien maaninen hekotus kuului juuri ja juuri alarinteen puolelta satoja metrejä alemmalla.

Muut polut: Hemmant polku, Abu Suradi polku ja Rompin polku eivät tuottaneet erikoisempia lajeja. Kuuden kilometrin raskas Pine Tree polku (emme käyneet) on ehkä ainoa, joka voi tuottaa palkinnoksi endeemisen vuoritäpläfasaanin, FH:n haetuimman lajin. Samalla polulla ja sen alussa High Pines Bungalowin ympäristössä on usein nähty sinilakkitimali (Cutia), sekin yksi FH:n erikoisuuksista.

Kuantan Bungalow: Korkealla kukkulalla sijaitseva mökki oli viikolla tyhjänä ja vietimme sen pihalla pari iltaa ihan vain komeiden maisemien vuoksi. Uurresarvinokat lensivät yöpymispaikoilleen ja ohimenevissä lintuaalloissa mm. keltapäätimalieita (meidän ainoat) ja sundannakkeli.

Havaintoja nisäkkäistä – Kaksi lehtiapinalajia, silmälasilanguri (Dusky Langur) 6+5 ja raitasureli (Banded Langur) 2 vesiputoustien varrella. Siamanki perhe (emot ja poikanen) hyvin näkyvillä latvassa Bishop-polulla ja kaksi siamankia ylöstulotien varrella samassa puussa keisarisarvinokkien kanssa. Himalajanviiruorava yleinen (esiintyy niemimaan kukkula-alueilla).

---

### **Taman Negara (TN) 28.2. - 13.3.**

Taman Negaran kansallispuisto (4343 km<sup>2</sup>) on lintuharrastajien keskuudessa tunnettu alankosademetsä lajeistaan. Kaikkiaan alueella on havaittu noin 300 lajia. Retkeilypolkuja ja palveluja on puiston eteläreunalla, muuten koko alue on tietöntä villiä erämaata, jossa majaillee tiikereitä (n. 200), aasiannorsuja, tapiireja, hunajakarhuja ym. sekä vielä noin 200 *batek heb* -heimon alkuasukasta, joilla on oikeus vapaasti vaeltaa alueella ja metsästää puhallusputkillaan.

Ajoitus ja sää – Kansallispuiston eteläreunalla sijaitseva Kula Tahan kylä retkeilypalveluineen elää ohitse virtaavan Tempelingjoen rytmin mukaan. Nyt maaliskuussa vedenpinta oli ehtinyt laskea huomattavasti loka-joulukuun sateisimman kauden jälkeen ja lautoille rakennetut kelluvat jokiravintolat oli siirretty satakunta metriä keskemälle jokiuomaa. Juuri helmi-maaliskuu on ehkä parasta aikaa, pahimmat sateet ovat takanapäin, mutta sivujoissa on vielä vettä riittävästi veneillä liikkumiseen niin, että esimerkiksi Tahanjoelle pääsee katsomaan pikkukalakotkia ja hyvin harvinaista aasianuikkukanaa. Tullessamme paikalle TN:ssa oli ollut pitkään poikkeuksellisen vähäsateista eikä meidän paikalla ollessammekaan satanut kuin kerran kevyt iltapäiväkuuro. Polut eivät olleet mutaisia eikä verijuotikkaita näkynyt yhtään! Lämpötila öisin vähän yli parikymmentä astetta, päivisin yli kolmekymmentä (arvioita).

Majoitus – Kuala Tahan kylässä on runsaasti edullista majoitusta johtuen ilmiselvästi ylikapasiteetista. Me majoituimme Durain neuvon avulla poliisiaseman ja moskeijan välissä sijaitsevassa Tahan Guest House'ssa [TGH67@hotmail.com](mailto:TGH67@hotmail.com), noin kymmenen minuutin kävelymatkan päässä kelluvista ravintoloista ja ylityspaikasta kansallispuiston puolelle. Kahden hengen siisti huone tuulettimella, suihkulla ja parvekkeella maksoi 40RM. Ensimmäisenä aamuna vähän hypättiin sängystä kun äkkiä nurkan takaa kaiuttimesta rämähti rukouskutsu. Ystävällinen omistaja Hamid on lintuharrastaja ja paikallisen lintukerhon vetäjä. Aulassa on alueen lintulista ja kansiot täynnä matkaraportteja ympäri Malesiaa. Hamidilla oli kuitenkin suunnitelmia myydä motellinsa, joten voi olla ettei hän ole enää paikalla.

Kansallispuiston puolella Tempelingjokea, vastapäätä Kuala Tahan kylää, sijaitsee varsinainen "virallinen" päämajoituskeskus Taman Negara Resort <http://www.tamannegararesort.com>, mutta sen ilmastoidut mökit olivat kaukana siitä mitä me olimme valmiit maksamaan (minimihinta 50 U\$/yö yhdeltä hengeltä). Päämajoituskeskuksen takana heti Tahanjoen polun alussa on TN: n halvin majoitus vaihtoehto, pieni leirialuea telttailijoille, paikalla on myös suihkut ja keittiö omien ruokien valmistukseen (varo varastelevia jaavanmakakeja). Teltan vuokraus 15RM/yö. Päämajoituskeskuksessa on myös hostelli, mutta onko se varattu vain koululaisille yms. ja paljonko yöpyminen maksaa, siitä minulla ei ole tietoa.

Taman Negara Resort huolehtii myös Kuala Trengganin mökkien vuokraamisesta muutaman kilometrin verran ylempänä Tempelingjoen rannalla. Hinnat ovat kuitenkin samaa korkeaa tasoa kuin pääkeskuksessa, mutta ihmishälinää on vähemmän. Trenggan näytti rauhalliselta paikalta, muutama mökki metsän siimeksessä ja kauniilla hiekkarannalla voi halvempaan vaihtoehtona myös teltailla. Paikalla on pieni kanttiini. Polkuja on vain yksi, joten linturetkely on rajoittunutta.

Ruokailu – Ehdottomasti kelluvat ravintolat! Meidän kantapaikaksi muodostui Lia Restaurant. Koko perheen voimin pyöritetyssä Lia'ssa sai syödyksi hyvin ja edullisesti sekä kuulla tuoreimmat uutiset muilta lintuharrastajilta. Ruokapöydästä sai astuttua suoraan veneeseen, joka heittää muutamassa sekunnissa joen yli kansallispuiston puolelle. Päämajoituskeskuksen luksus ravintolassa saa samaa ruokaa jos haluaa maksaa kymmenkertaisen hinnan. Kuala Tahan kylässä on lukuisia pikku puoteja pullotetun juomaveden ja retkieväiden hankkimiseksi.

Kartat – Puiston pääkeskuksen palvelupisteestä ei ollut saatavissa kuin hyvin heikkotasoinen karttakopio, jolla ei ole arvoa polkuja etsivälle. Henkilökunta vaikutti hivenen yllättyneeltä, että joku kysyi karttaa. Parhaat kartat paikan päällä olivatkin pääkeskuksen pihamaalla olevilla seinätauluilla. Ne voi jäljentää omaan vihkoon muistin virkistämiseksi. Kartoilla oli polkujen pituudet ja arvioidut ajat normaalilla kävelyvauhdilla. Joka tapauksessa polut oppii nopeasti ja ne on merkitty erittäin hyvin maastoon. Kaikki alankosademetsien lajit löytyvät lähipoluilta päivän matkan päästä, joten kartta on lopultakin melko tarpeeton. Melko hyvä kartta, jossa näkyvät kaikki polut aina Gunung Tahan vuorelle saakka (yhdeksän päivän retki) löytyy osoitteesta <http://www.taman-negara.com/map>.

Kulkuyhteydet – *Fraser's Hillistä*: Lähdimme aamukahdeksalta Durain ystävän kyyditsemänä henkilöautolla Kuala Tempelingiin (200RM). Saman reitin pääsee myös linja-autolla mikä tarkoittaa kuitenkin neljää auton vaihtoa matkan varrella. Kaikki liikenne Taman Negaraan ja takaisin keskittyy Kuala Tempelingiin, josta veneet lähtevät kahdesti päivässä (klo 09.00 ja 14.00) Kuala Tahaniin, kansallispuiston eteläreunalle. Vaihtoehtoja on kaksi,

Taman Negara Resortin veneet tai Nusa Campin veneet, menopaluu lipun hinta muistaakseni n. 50RM hengeltä. Ainakin Nusa Campin lipussa paluupäivän sai jättää avoimeksi. Klo 14.00 lähtenyt vene oli perillä Kuala Tahanissa klo 16.45 (69 km). Venematka oli hyvin rentouttava maisemaretki ja nostatti tunnelmaa ja odotuksia. Jalokotka rantapuussa oli komeimpia.

Paluumatkalle lähdimme Nusa Campin laiturilta Kuala Tahanista klo 09.00. Samalla kun annoimme venematkan paluulippumme niin ostimme jo ennakkoon linja-autolipun Kuala Lumpuriin (halpa). Vajaan kolmen tunnin venematkan jälkeen olimme perillä Kuala Tembelingin laiturilla, josta linja-auto lähti pienen odottelun jälkeen Kuala Lumpuriin, jossa perillä neljän tunnin kuluttua.

Kuala Lumpurista: Pudurayan linja-autoasemalta lähtee linja-autoja ja minibusseja suoraan Kula Tembelingiin.

Lisätietoja – Taman Negarasta on useampia kauniita kuvateoksia ja laajoja selostuksia matkaoppaissa. Lintu- ja luontoretkeilylle sopivin on *Taman Negara Malaysia's Premier National Park / New Holland Publishers* (vuodelta 2001) ISBN 1 85974 259 9. Kätevässä maastoon mukaan tarkoitettussa oppaassa on kaikki tiedot poluista karttoineen, neuvot pitkien retkien suunnitteluun sademetsässä ja kuvaukset monista eläimistä ja kasveista.

Ongelmat – Hattu ja hyönteiskarkote on hyvä pitää mukana, korkea puusto ei suojaa auringolta ihan kaikkialla ja iltaisin oli jonkun verran hyttysiä. Juotikassukkia emme tällä kertaa tarvinneet vähien sateiden ansiosta, mutta niitä on varmasti näillä poluilla sateisimpina aikoina. Ei kannata rehkii liikaa, paita kastuu muutenkin tässä ilmastossa ja se vie vaan voimavaroja tulevilta päiviltä. Pari litraa juotavaa reppuun ennen retkelle lähtöä. Kuala Tahan kylässä ei ole pankkia, joten käteistä riittävästi mukaan.

### **Linturetkely:**

Polut olivat yllättävän rauhallisia vaikka TN:ssa vierailee kymmeniä tuhansia kävijöitä vuosittain. Suurimmalle osalle vierailijoista TN kuuluu vain osana matkapakettiin. Yksi tai kaksi yöpymistä paikalla ja vaarallinen seikkailu viidakossa on suoritettu – poistumatta sataa metriä kauemmas ilmastoidusta mökistä ja baaritiskistä. Nuoret, todella seikkailunhaluiset puolestaan painuvat painavine reppuineen kaukaisille poluille päiväkausiksi.

Vaikka majoituimme Kuala Tahan kylässä "väärällä" puolella jokea niin siitä ei ollut haittaa retkeilylle. Lia Restaurantin pojat heräilivät seitsemältä ja heittivät meidät veneellä kansallispuiston puolelle kun päivä oli juuri valkenemassa. Veneessä on kuppi johon maksun voi laittaa (menopaluu 1RM). Ehkä olisimme kuulleet yölintuja enemmän ja nähneet lisää nisäkkäitä jos olisimme majoittuneet muutaman yön piilotorneissa polkujen varsilla (5RM)?

Muutaman kilometrin pituiset polut pääkeskuksen takana pitävät sisällään kaikki alankosademetsien lajit, se on sitten eri asia osuuko ne kohdalle ja tunnistaako äänet, useimmiten kun linnuista ei näy vilaustakaan tiheässä kasvillisuudessa. Äänten etukäteen opiskelusta on todella hyötyä ja ääniä kannattaa myös nauhoittaa myöhempää selvitystä varten. Sitkeys ja kärsivällisyys on arvossaan näissä metsissä eikä niinkään se, että yrittää kiirehtiä alueen kaikki polut ja piilotornit.



Retkeilimme parina aamuna myös Kuala Tahan kylän takana pienellä puutarha-alueella saaden mukavan lisäyksen sekundaarimaastojen lajeja, parhaimpana ohimatalla ollut harvinainen sundanviherkyyhky. Majapaikkamme Tahan Guest Housen pihapiirin matalista puista kukastajien näkeminen onnistui helpommin kuin muualla. Kokeilin myös kumipuuplantaasia kylän takana (ruskotuhkakerttu ainoa laji). Paikallisten kavereiden Durain ja Hamidin kanssa kävimme autolla iltapäiväretkellä Kuala Tahan hyljätyllä vanhalla lentokentällä katsomassa kenttähyppiä, samalla reissulla näimme myös ainoan sundanhaukkasemme tien varren kuivassa puussa.

Vaihtelun ja huvin vuoksi teimme myös pari veneretkeä Tembelingjoen yläjuoksun suuntaan. Niitä voi kysyä Lia Restaurantista, esimerkiksi koko päivän reissu Kula Keniamiin mukavine koskenlaskuineen maksoi neljältä hengeltä 100RM ja Kuala Trengganiin 80RM. Molemmissa paikoissa jäi aikaa myös muutaman tunnin metsäretkeilyyn. Kuala Trengganissa oli melko mukavasti lintuja lyhyellä polulla Kumbangin piilotornille, norsut olivat kuitenkin hajottaneet tornin äskettäin. Tornin ympäristö oli täynnä norsujen lantakasoja.

Sungai Tahanjoelle (sungai = joki) kannattaa ehdottomasti lähteä jo pelkästään uskomattoman kauniiden näkymien ansiosta eikä vain pikkukalakotkan tähden, joka on varma tällä joella. Koska joki on kansallispuiston sisällä pitää vene kuljettajineen varata Taman Negara Resortin varaustoimistosta (90RM). Mainitsin varausta tehdessä olevamme lintuharrastajia ja pääsimme seuraavana aamuna (klo 09.00) ensimmäisenä joelle ennen kuin muut veneet olisivat säilyttäneet linnut pois. Pikkukalakotkat tuli nähtyä ja täytenä yllätyksenä mustapikkuhaikara. Vene vei Lata Berkohin koskelle, viivyimme jonkin aikaa ja paluumatkalla ajettiin ilman moottoria myötävirtaan, kaunisti kuin paratiisissa.

Eräs kelluvista ravintoloista (Ombak) järjestää yösafareita Kuala Tahan kylän takaisille öljypalmuplantaaseille (25RM/henki). Näimme vain pari yöpyvää smyrnankalastajaa ja pienen leopardikissan sekä yhden tornipöllön, mutta mitä muuta öljypalmuplantaaseilta voi odottaakaan?

*Tahanjoen polku (River Trail):* Lähtee pääkeskuksen minimarketin ohitse mäelle, jonka jälkeen leiriaukean läpi metsään. Tahanjoen rantaa myötäilevä polku, jonka varrella Lubuk Simpon uimapaikka ja Tabingin piilotorni. Mielestämme poluista paras ja maasto mukavan tasaista. Polulla on melko vähän kulkijoita aamuisin varsinkin Bukit Teresekin suuntaan eriytyvän polkuhaaran jälkeen. Hiljaa kulkien, pysähdellen ja kuulostellen jokaista ääntelijää tältä polulta kertyi mahtava lajisaldo ja joka päivä jotakin uutta.

Polun alussa heti leiriaukean jälkeen oli useina aamuina sukeltajahaarapyrstö keskellä polkua etsimässä ravintoa mikäli kukaan ei ollut ehtinyt polulle ennen meitä. Tämän jälkeen ennen vanhaa pumppurakennusta pieni aukea, jonka hedelmäpuissa mm. bulbuleita, viherharlekiini ja hauskan näköinen punanaamakyyhky. Seuraavien useiden puronotkojen kohdalla aina Tabingin piilotornille saakka kannattaa olla pitempään hiljaa passissa mm. kolmivarvaskalastajan, viherlakkikalastajan, kastanjahaarapyrstön (Tabing piilotornin purolla), kirjosiipisiepon ja sinisatakielen varalta.

Kaukoputkelle ei ollut paljon käyttöä TN: ssa. Yksi hyvä paikka kuitenkin löytyi Lubuk Simpon uimapaikalta noin 300 m yläjuoksulle päin, jossa heti riippusillan jälkeen rannassa avoin penger ja melko laajat näkymät. Aamutunteina vastarannan kuivissa latvoissa lepäili aina jotakin mielenkiintoista: kyyhkyjä, bulbuleita (mm. sinirinta- ja pilkkasiipibulbuli), kääpäkääpiä, seppiä... muutamista lajeista saimme tältä paikalta kaukoputken avulla ainoat

havaintomme TN: sta. Tätä paikkaa edemmäs ei putkea ja jalustaa kannata kanniskella, kasvillisuus muuttuu liian sulkeutuneeksi.

*Jenet Muda ja Bukit Teresek polut:* Kävimme vain kerran, maasto paljon jyrkempää kuin Tahanjoen polulla. Kokemuksesta en suosittelen kiertämään Jenet Muda polkua myötöpäivään varsinkaan keskipäivän kuumuudessa, voi tulla vähän hiki jyrkissä nousuissa. Paras havainto argusfasaanin soidinareena Jenet Muda polulla (koiras oli siivonnut kaikki pudonneet lehdet maasta). Monien mielestä Jenet Mudalla on eniten lintuja alueen poluista, me puolestamme pidimme parhaimpana Tahanjoen polkua. Bukit Teresek polulla on näköalapaikkojensa ja Canopy Walkin takia aika lailla liikennettä.

*Swamp Loop polku:* Ehkä vähän vaikea löytää polun alkua, mutta se erkanelee heti vasemmalle kun astut metsään mennessäsi Bumbun Tahan piilotornille. Lyhyt polku heti päämajoitusalueen takana tarjoaa hyviä lintuja, etupäässä matalalla maassa liikkuvia, kunhan malttaa liikkua hiljaa hiipimällä. Malesiantäpläfasaani hiippaili ja huuteli melko aktiivisesti (alkaa äkillisesti räjähtävällä kaklatuksella ja muuttuu käheäksi kotkotukseksi), leukalapputimalit rapistelivat maassa ja viiruotsatimalit rakensivat pesää ihan polun vieressä... muutamat ovat nähneet polulla aika hyvin myös pittoja. Polun sivussa sijaitsevasta Tahan piilotornista on näkymä aukealle suolle: bulbuleita, räätäleitä ym. näkyvillä ja isohelmitikat kuuluivat säännöllisesti iltaisin. Hämärän tullessa aukealle ilmaantui partasikoja ja sambarhirviä.

*Päämajoituskedon alue (Taman Negara Resort):* Kannattaa uhrata jokunen tunti majoituskedon kukkivien koristepuiden äärellä lukkisten (viisi lajia), kyyhkyjen ym. kiikarointiin.

*Kuala Tahan vanha lentokenttä:* Muutamien kilometrien päässä kylään saapuvan tien varrella. Kenttä on hylätty ja nykyisin sillä laiduntaa isoja, mutta arkoja puhveleita. Kävimme Hamidin autolla iltapäiväretkellä katsomassa paikalla asustavia kenttähyyppejä. Kentältä näkyi muutamia petoja, mutta jäivät määrittämättä ilman kaukoputkea. Kentän laidalla mustavatsamalkoha ja maantien varrella sundanhaukkanen.

Havaintoja nisäkkäistä ja mateliijoista – Hyönteissyöjälepakkoja, jaavanmakakeja, lareja (vain kuului), intiansivettikissa iltahämärässä leiripaikan metsänreunassa, tiikerin jäljet mudassa puron reunalla Kula Trengganin ja Kumbang piilotornin välisellä polulla, samalla polulla paikoitellen runsaasti aasiannorsujen lantakasoja ja niiden katkomia nuoria puita ja olivat myös rikkoneet opastekylttejä ja hajottaneet piilotornin!, kaksi leopardikissaa iltayöllä öljypalmuplantaaseilla, partasikoja Tahan piilotornilla ja tonkimisjalkia muualla, kääpiökauriita iltahämärässä Tahanjoen polulla, sambarhirviä Tahan piilotornilla, mustajättiorava Tembelingjoen rantapuissa matkalla Kuala Keniamiin ja muutamia prevostinoravia sekä pienempiä oravalajeja.

Varaani yleinen jokivarsilla, esimerkiksi Lubuk Simpon uimapaikan lähellä parimetrinen jättiläinen. Näimme vain kaksi käärmettä, molemmat erikoisen värisiä: toinen oli toista metriä pitkä ja ohut kuin musta lanka, jonka pää kirkkaan punainen ja toinen, väriltään oranssi käärme oli juuri nielemässä leuka ammollaan sammakkoa.

---

### **Kuala Selangor (KS) 13.- 16.3.**

Kuala Lumpurista 65 km luoteeseen sijaitseva rannikkokosteikko, joka lisää mukavasti niemimaalle suuntautuvan matkan lajimäärää. KS on kansallispuisto, jota hallinnoi ja hoitaa vapaaehtoisvoimin Malesian luonnonsuojeluliitto (MNS = Malaysian Nature Society). Alueen Malesian kielinen nimi on Taman Alam Kuala Selangor. Tärkeimpiä käynnissä olevia projekteja on uhanalaisten sundaniibishaikaroiden suojeleminen, lintuja pidetään suuressa häkissä tulevaa vapauttamista varten. Alueella on havaittu noin 160 lintulajia. Sekundaarimetsää on 201 ha ja mangrovemetsää 95 ha. Alueen keskellä on säännöstelty parin hehtaarin kokoinen matala allas. Opastuskeskus, havaintotornit, piilokojut ja hyvä polkuverkosto tekevät retkeilyn mukavan leppoiseksi.

Ajoitus ja sää – Lajimäärä suurimmillaan pohjoisen talvikuukausina, jolloin talvehtivia ja muuttavia kahlaajia sekä kosteikkojen varpuslintuja eniten paikalla. Torstaina saimme retkeillä kaikessa rauhassa altaan ympärillä, mutta jo perjantai iltana väkeä oli poluilla tosi paljon. Ei siis ehkä kovin hyvä paikka käydä viikonloppuina. KS on jo aamu yhdeksästä lähtien hyvin kuuma paikka koska matala sekundaarinen puusto ei anna suojaa auringolta. Niemimaalla oli ollut pitkään poikkeuksellisen kuivaa ja jostain metsäpaloalueilta kulkeutui ajoittain aika sakeasti savusumua.

Majoitus – Malesian luonnonsuojeluliitolla (Malaysian Nature Society) on opastuskeskuksen vieressä pieniä mökkejä hintaan 45RM/yö, ei ilmastointia. Tiedustelut [KSNP\\_MNS@hotmail.com](mailto:KSNP_MNS@hotmail.com) tai 03-32892294. Me majoituimme kaupungissa Hotel Kuala Selangorissa, vain puolen kilometrin päässä suojelualueelta. Ilmastoitu huone 50RM/yö (90-92B Jalan Stesen, puh. 03-8892709).

Ruokailu – Suojelualueella ei ole ruokapaikkoja. Kaupungissa 99 *Restaurant* oli paras.

Kartat – Suojelualueen opastuskeskuksesta saa hyvän karttakopion alueen poluista.

Kulkuyhteydet – Linja-auto Kuala Lumpurista lähtee Kuala Lumpurista Pudurayan linja-autoasemalta laiturilta 23. Lipun voi ostaa autossa (muutama ringgit). Matka kestää pari tuntia. Hotel Selangor on päätepysäkillä torin laidassa. Takaisin Kuala Lumpuriin mentäessä on ensin otettava taksi, joka vie kaupungin laidalle linja-autoasemalle.

Lisätietoja – Malaysia Nature Societyn sivuilta <http://www.mns.org.my>

Ongelmia – Valitettavasti varsinaiselle mangrovealueelle ei päässyt koska pitkospuupolku oli epäkunnossa ja suljettu. Jotkut ovat myös harmitelleet, ettei alueella ole mahdollista päästä rantalietteillemme mangrovemetsän taakse missä on paljon enemmän kahlaajia.

Hyönteiskarkote välttämätön, suojelualueella on heti hämärän laskeutuessa hyttysiä todella paljon. Hyttysiä on öisin myös kaupungissa, joten kuumassa KS:ssa ilmastoitu hotellihuone on välttämättömyys.

### **Linturetkely:**

Suojelualue on aivan kaupungin kupeella kymmenen minuutin kävelymatkan päässä. Jos majoituit Hotelli Selangorissa, kierrä korttelin taakse, jossa kadun toisella puolen näkyy pieni parkkipaikka ja opastetaulu. Tästä lähtee kapea kävelytie ohittaen opiskelijoiden asuntolat kunnes saavut suojelualueen parkkipaikalle. Opastuskeskus ja suojelualue ovat parkkipaikan

takana. Sisäänpääsymaksu 2RM maksetaan opastuskeskuksen sisällä. Ulkoseinän taululla on kävijöiden tuoreimpia havaintoja. Kaukoputkesta on hyötyä altaan lintutorneissa.

Suojelualueella on neljä polkua, joista pisin on Langur polku (1.1 km). Me retkeilimme kuitenkin vain altaan kiertävällä pengertiellä ja näimme silti lähes kaikki alueen erikoisuudet kuten Mangrove Pitta, ruostevatsamalkohan, seepraluhtakanan, kiinanhuitin, kukkorääkän, mustakulmakerttusen, sarasirkkalinnun, tuhkaminivetin, viidakkomainan... Emme havainneet mangrovesinisiappa, mutta jotkut olivat kuulleet sen polkujen varsilla. Idänsepellä kuului parkkipaikalle ja puistopöllö kuului Bukit Melawati kukkulalle sen pohjoispuolelta. Kilkuseppä ja marmoriseppä näkyivät ja kuuluivat hyvin heti suojelualueen ulkopuolella Bukit Melawati kukkulan pohjoispuolella koulukeskuksen pihapuissa.

Havaintoja nisäkkäistä – Apinoita oli mukavasti. Allasta ympäröivällä pengertiellä taapersi isoja jaavanmakaki-laumojia ja työttölangureja näkyi helposti koska puusto on matalaa (poikaset appelsiininvärisiä!). Varaani yleinen, eräs näkemämme oli noin kahden metrin mittainen. Aika uhkaavan näköinen otus, mutta onneksi laji on vaaraton.

## **Malesian niemimaa – LAJILISTA 19.2. - 16.3.2002**

Esa Ervasti (kirjoittaja) & Göran Lindström

[ervasti.esa@netti.fi](mailto:ervasti.esa@netti.fi)

Nimistö ja järjestys ovat samat kuin alueen kenttäoppaassa: *A Field Guide to the Birds of South-East Asia* (Craig Robson 2000)

FH = Fraser's Hill 19. - 27.2.

TN = Taman Negara 28.2. - 13.3.

KS = Kuala Selangor 13. - 16.3.

---

### 01. Malayan Partridge

FH: Kuuden linnun ryhmä rapisteli lehtikariketta muutaman metrin päässä meistä pitäessämme taukoa katoksen alla Bishop-polulla. (Ei suomalaista nimeä, koska nimistökomitean mielestä Malesian niemimaan populaatio on vain vuoriviidakkopyyn alalaji = Grey-breasted Partridge *Arborophila orientalis*)

### 02. Red Junglefowl - Punaviidakkokana

KS: Kuului melko säännöllisesti, varsinkin aamulla ja illalla.

### 03. Crested Fireback - Kruunufasaani

TN: Näimme päivittäin muutamia pääkeskuksen lähellä, Tahanjoen polulla, Tabing piilotornilla... näyttävät tottuneen ihmisiin.

### 04. Malayan Peacock Pheasant - Malasiantäpläfasaani

TN: Yksi koiras näkyi ja kuului useasti Swamp Loop polulla. Luotti suojaväriinsä, sillä kerran päästiin ihastelemaan sitä vain viiden metrin päästä kun se oli aivan liikkumatta paikoillaan kunnes käveli arvokkaasti kauemmas. Yksi koiras äänessä Tahanjoen polulla Lubuk Simpon uimapaikan jälkeen. Endeeminen ja uhanalainen.

05. Great Argus - Argusfasaani

TN: Elinvoimainen kanta puiston pääkeskuksen ympäristössä: kuului usealta taholta päivittäin ja myös öisin Tahanjoen polun varrella ja myös joen vastarannan puolelta sekä Jenet Muda polulla, jossa koiraan soidinpaikka aivan polun vieressä... Yksi koiras äänessä myös Kuala Trengganissa.

06. Rufous Piculet - Ruostetikkanen

TN: Melko yleinen, kerran kolmen linnun ryhmänä.

07. Grey-capped Pygmy Woodpecker - Aasianpikkutikka

TN: Vanha lintu syötti lentopoikasta Bumbun Cegar Anjing piilotornin läheisyydessä.

KS: Kaksi yhdessä allasta kiertävällä polulla.

08. White-bellied Woodpecker - Aasianpalokärki

TN: Näimme ensimmäisen jo Kuala Tempelingissä odotellessamme veneen lähtöä TN: aan, lensi korkealla joen ylitse. Yksi samassa puussa kolmen tulitöyhdon kanssa Kuala Tahan kylän takana ja kaksi Tahanjoen polulla.

09. Lesser Yellownape - Liekkivihertikka

FH: Kolme Kuantan Bungalowin lähellä ja kolme Penn Cottagen lähellä. Lisäksi pari havaintoa yksittäisistä linnuista.

10. Crimson-winged Woodpecker - Punasiipitikka

TN: Näimme kolme kertaa Tahanjoen polulla.

11. Greater Yellownape - Kultaniskatikka

FH: Yksi löytyi äänekkäiden *kaja* huutojen avulla golfkentän reunalta ja yksi hienosti tien varren puussa Penn Cottagen lähellä.

12. Laced Woodpecker - Palmuvihertikka

KS: Melko yleinen.

13. Great Slaty Woodpecker - Isohelmitikka

TN: Äänteleviä kuului päivittäin Tahanjoen polulla, mutta erityisen usein ääniä kuuli Swamp Loop polulla ja sen lähellä olevalla Bumbun Tahan piilotornilla iltaisin ennen auringonlaskua. Harmi, ettemme onnistuneet näkemään tätä Kaakkois-Aasian suurinta tikkalajia (45-51 cm).

14. Olive-backed Woodpecker - Aarnitulitöyhtö

TN: Naaras Tahanjoen polulla.

15. Common Flameback - Tulitöyhtö

TN: Melko yleinen, esim. kolme samassa puussa Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa.

KS: Koiras ja naaras matalissa puissa allasta kiertävällä polulla.

16. Maroon Woodpecker - Pikkutulniskatikka

TN: Kaksi yhdessä Tahanjoen polulla, yksi Kuala Keniamin autiomökkien pihapiirissä ja kaksi Swamp Loop -polulla.

17. Bay Woodpecker - Kastanjatikka

FH: Emme kertaakaan nähneet kunnolla, mutta helposti tunnistettava maaninen nauru kuului muutaman kerran Bishop polun varrella.

18. Rufous Woodpecker - Aasiantöyhtötikka

TN: Yksi Kuala Trenggan ja Bumbun Kumbang piilotornin välisen polun varrella. Yksi tienvarren puussa käydessämme Kuala Tahan vanhalla lentokentällä.

19. Orange-backed Woodpecker - Sultaanitikka

TN: Kolmen ryhmä Tahanjoen polulla. Koiras ja naaras sekä kaksi lentopoikasta Jenet Muda polulla.

20. Buff-rumped Woodpecker - Raitapoimija

TN: Yksi Tahanjoen polulla ja Jenet Muda polulla.

21. Buff-necked Woodpecker - Nokipääpoimija

TN: Yksi Kuala Trenggan ja Bumbun Kumbangin välisellä polulla.

22. Grey-and-buff Woodpecker - Suometöyhtöpoimija

TN: Koiras ja naaras samassa puussa Tahanjoen polulla noin 100 metriä Tabin piilotornille erkanevan polun jälkeen.

23. Fire-tufted Barbet - Kaskasseppä

FH: Yleinen, korean näköinen ja äänekäs! Eräs alueen erikoisuuksista, sillä esiintyy vain Malesian niemimaan ja Sumatran vuoristosademetsissä 1100 m: n yläpuolella.

24. Lineated Barbet - Marmoriseppä

KS: Kaksi Bukit Melawat kukkulan pohjoispuolella koulukeskuksen pihapuissa.

25. Gold-whiskered Barbet - Keltaposkiseppä

FH: Yleistyi alhaalla lähempänä Gapia.

TN: Kuului melko säännöllisesti.

26. Red-throated Barbet - Punakurkkuseppä

FH: Vain alhaalla Gapissa.

TN: Nähtiin kerran ja kuultiin melko säännöllisesti. Emme kyllä kovin yrittäneetkään nähdä latvoissa laulavia (= takovia) seppiä. Olimme jo edellisenä vuonna Borneolla havainneet alankosademetsien seppälajit emmekä enää paljonkaan kiinnittäneet huomiota niiden melkein tauotta kuuluviin rytmikkäisiin taontoihin.

27. Black-browed Barbet - Mustakulmaseppä

FH: Pingispallomaisesti pomppiva *toka-r'ut* kuului melkein päin. Muutama näköhavainto.

28. Yellow-crowned Barbet - Kultakulmaseppä

TN: Näimme kerran ja kuului melko säännöllisesti.

29. Blue-eared Barbet - Mustaotsaseppä

FH: Vain alhaalla Gapissa.

TN: Kuului säännöllisesti.

30. Coppersmith Barbet - Kilkkuseppä

KS: Kaksi nähtiin ja kuultiin suojelualueen ulkopuolella Bukit Melawat kukkulan pohjoispuolella koulukeskuksen pihapuissa.

31. Brown Barbet - Nokiseppä

TN: Yksi metsänreunassa Kuala Tahan kylän takana, muutamia Swamp Loop polulla. Pari Tahanjoen polulla.

32. Oriental Pied Hornbill - Intiansarvinokka

TN: Päivittäin muutamia Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa, Bumbun Tahan piilotornin sekundaariaukealla...

33. Black Hornbill - Mustasarvinokka

TN: Koiras rantapuussa venematalla Kuala Keniamiin. Pysytteli paikallaan kun menimme hiljaa sen alapuolelta, ei olisi voinut paremmin näkyä! Koiras hyvin näkyvissä myös Tahanjoen polulla lähellä vanhaa pumppurakennusta. Laskeutui täynnä hedelmiä olevaan viikunapuuhun, mutta totesi viikunat vielä raaoiksi ja häipyi. Pisti kyllä varmasti puun muistiinsa ja palasi lähipäivinä...

34. Rhinoceros Hornbill - Sulttaanisarvinokka

FH: Useasti näkyvillä stajitessamme yhden kokonaisen päivän verran FH: iin johtavan ylostulotien varrella. Majesteettillisen arvokasta ja hidasta liitoa korkealla vuoristosademetsien yllä. Mitä lintuja! Mitkä maisemat! Upeimpia näkyjä tällä matkalla!  
TN: Kuului ja näkyi päivittäin Tahanjoen varrella (useampia pareja?). Myös Kuala Trengganissa ja Kuala Keniamissa.

KS: Yksi pari suojelualueella. Koiras melko luottavainen, saimme katsella parinkymmenen metrin päästä sen seisoessa matalassa puussa altaan pääpiilokojun lähellä. Harvinaista, että pari on valinnut suojelualueen pienen sekundaarimetsän asuinpaikakseen. Vartijan mukaan tämä olikin ensimmäinen kerta kun näin on tapahtunut suojelualueen tunnetun historian aikana.

35. Great Hornbill - Keisarisarvinokka

FH: Koiras ja naaras ruokailivat ylostulotien varrella viikunapuussa noin 50 m päässä meistä (3.1 km -> FH). Kaukoputkella näin lyhyen matkan päästä niiden nokat lippoineen ja höyhenpuvun yksityiskohdat olivat aivan mielettömän upeita! Pari kävi paikalla ruokailemassa klo 10.00 - 12.00 ja uudestaan klo 14.30 - 16.00. Keisarisarvinokkaa ei yleensä nähdä näin etelässä (D. Bishop).

36. Helmeted Hornbill - Naurusarvinokka

FH: Vain alemmissa vuoristosademetsissä ylostulotien varrella, jossa kuulimme kolme äännelevää yhtä aikaa (3.1 km -> FH). Viime vuonna Borneolla tämä mahtava lintu jäi näkemättä, mutta nyt sama ei saanut toistua! Kaikuvan äänen jäljittäminen tuhansista alapuolellamme levittäytyvistä puista oli vaikeaa, mutta viimein erään jättiläisen latvaoksilta se löytyi kaukoputkeen. Valtavan suuri ja "oudon" näköinen, ei pelkästään nokan päällä oleva sarvi ja paljas punainen kaulanahka vaan myös pitkät valkoiset "housut" tekivät siitä ihan esihistoriallisen kummajaisen. Aivan vieressä oli suuri musta reikä metrin paksuisessa oksassa, mahdollinen pesäkolo?

TN: Näimme vain yhden lennossa Tahanjoen polulla, mutta äänneleviä kuului useampia päivittäin saman polun varrella, joskus hyvinkin lähellä, mutta jäivät harmittavasti näkemättä. Aivan kuin olisivat vain nauraneet meille jossain korkealla lehvästön suojissa... Varsin usein

kuului myös merihanhimaista honkotusta, jota monesti ihmettelin Göranille, että mikä kumman laji äänтелеe tuolla tavoin täällä sademetsissä? Myöhemmin selvisi, että naurusarvinokat äänтелеvät lentäessään hanhimaisesti honkottaen. Naurusarvinokkia kuului myös Kuala Trengganissa ja Kuala Keniamissa.

37. Bushy-crested Hornbill - Kuontalosarvinokka

TN: Kaksi yhdessä Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.

38. Wreathed Hornbill - Uurresarvinokka

FH: Melko tyypillistä oli, että tämän yhden suurimmista sarvinokkalajeista näki illan viimeisen valoisan tunnin aikana lentämässä vakaassa matkalennossa (yöpymispaikalleen?) yksin tai pareittain aivan ylimpien huippujen korkeudella (1300 m). Muutaman kerran 1-2 lintua matkalennossa myös alempien vuoristosademetsien korkeudella ylostulotien varrella.  
TN: Lentäviä metsän latvustojen yläpuolella 1/1+1+1/1.

39. Red-naped Trogon - Sepeltrogoni

TN: Kuului Tabing piilotornilla ja Lubuk Simponin uimapaikan lähellä.

40. Cinnamon-rumped Trogon - Kaneliperätrogoni

TN: Kuului Tahanjoen polulla pienen sivupuron ylittävän riippusillan kohdalla (eri päivinä) ja majoitusalueen laidalla. Yksi äänessä myös Kuala Trengganissa ja Kuala Keniamissa.

41. Scarlet-rumped Trogon - Punaperätrogoni

TN: Koiras ja naaras hyvin näkyvillä Kuala Trenggan ja Bumbun Kumbangin välisen polun varrella. Koiraan häikäisevän kirkkaan punainen alapuoli oli tajuton näky! Kuala Keniamissa näimme naaraan. Kahdesti yksi äänтелеvä Tahanjoen polulla. Kaksi äänessä yhtä aikaa Swamp Loop polulla.

42. Red-headed Trogon - Ruusutrogoni

FH: Kolme koirasta ja yksi naaras nähtiin, useimmat Bishop-polulla. Kauniita, näkeminen piristi aina kummasti! Kytäsivät hyönteisiä useita minutteja hiljaa liikkumatta puuston keskikerroksessa. Lisäksi kuulimme 3-4 päivittäin.

43. Red-bearded Bee-eater - Puna-ampiaissyöjä

TN: Kolme näköhavaintoa. Lähimmillään muutaman metrin päässä matalilla rantaoksilla venematkoilla Tempeling- ja Tahanjoilla.

44. Blue-throated Bee-eater - Indonesianmehiläissyöjä

TN: Ensimmäiset näkyivät jo venematalla Taman Negaraan Tempelingjoen varrella. Myöhemminkin joki osoittautui parhaaksi paikaksi lajin näkemiseen, kerran noin 20 linnun parvi.

KS: Kolme paikallista.

45. Blue-tailed Bee-eater

KS: Kaksi paikallista ja kymmenen linnun kiertelevä muuttoparvi altailla. Kaksi paikallista Bukit Melawatin pohjoispuolella koulukeskuksen urheilukentän laidalla. (Ei suomalaista nimeä.)



46. Common Kingfisher - Kuningaskalastaja

TN: 1

KS: 1

47. Blue-banded Kingfisher - Sinivyökälästäjä

TN: Säännöllisesti Tahanjoella Bumbun Cegar Anjing piilotornille vievän ylityspaikan kohdalla.

48. Black-backed Kingfisher - Kolmivarvaskalastaja

TN: Yksi Tahanjoen polulla. (Tämä ja seuraava ovat suomalaisen nimistökomitean ja useimpien ulkomaisten lähteiden mukaan vain saman lajin kaksi värimuotoa.)

49. Rufous-backed Kingfisher - Kolmivarvaskalastaja

TN: Yksi hyvin näkyvillä matalalla oksalla pienen sivupuron varrella Tahanjoen polulla. Yksi Kuala Trenggan ja Bumbun Kumbangin välisellä polulla.

50. Banded Kingfisher - Tiikerikalastaja

TN: Yksi ääntelevä melkein päivittäin Lubuk Simponin uimapaikan lähellä.

51. Stork-billed Kingfisher - Sulttaanikalastaja

TN: Muutamia Tembelingjoella, mm. yksi pari usein puiston pääkeskuksen kohdalla. Tahanjoella neljä venematalla Lata Berkohiin.

KS: Melko yleinen. Parhaimmillaan kolme äänekkäästi huutelevaa aamulla opastuskeskuksen parkkipaikalla puiden latvoissa.

52. White-throated Kingfisher - Smyrnankalastaja

TN: Muutamia Tempelingjoella, Kuala Tahan kylän takana, ...

KS: Melko yleinen.

53. Black-capped Kingfisher - Mustapäälästäjä

TN: Vain yksi 60 km:n venematalla Kuala Tempelingistä Kuala Tahaniin. Hamidin mukaan nyt ei ollut paras ajankohta, muuttoaikaan mustapäälästäjiä on joella paljon runsaammin.

Myös Tahanjoella vain yksi Kuala Tahanin ja Lata Berkohin välillä.

KS: Yksi altaalla.

54. Collared Kingfisher - Turkoosikalastaja

TN: Yksi Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa. Lämpimyydellä?

KS: Melko yleinen. Eräällä yksilöllä jota filmasin valkoinen silmäkulmanjuova jatkui kokonaan niskan ympäri. Tällaisesta kuvioinnista ei löytynyt mainintoja kenttäoppaassa kuvatuista alalajeista.

55. Rufous-collared Kingfisher - Viherlakkikalastaja

TN: Yksi koiras hyvin näkyvillä ja aivan liikkumatta paikallaan matalalla oksalla erään Tahanjoen polun poikki laskevan puron kohdalla.

56. Moustached Hawk Cuckoo - Viiksikäki

TN: Yksi kuului heti Tahanjoen polun alussa, mutta vain yhtenä aamuna. Yksitoikkoinen tuplavihellys parin sekunnin välein *dy-dy ... dy-dy ... dy-dy ...*

57. Indian Cuckoo - Intiankäki

TN: Yleinen. Rytmikäs, hidastempoinen ja nelitavuinen *ko-ko to-ko* kuului melkein aina jostakin suunnasta niin päivisin kuin öisin. Näimme yhden Kuala Keniamin mökkien pihapiirissä ja Tahanjoella matalassa rantapensaassa.

58. Banded Bay Cuckoo - Kirjokäki

TN: Kuului melko säännöllisesti. Laulun erottaminen intiankäestä vaatii aluksi vähän harjoitusta (hätäisempi tahti). Näimme yhden rantapensaissa venematalla Tempelingjoella.

59. Plaintive Cuckoo - Valittajakäki

FH: Heti ensimmäisenä päivänä yksi äänessä moskeijan lähellä ja todennäköisesti sama koiras muinakin päivinä kylän alueella.

TN: Melko yleinen. Näimme kolme.

KS: Yksi kuultiin.

60. Rusty-breasted Cuckoo - Indonesianpensaskäki

TN: Persikan värinen rinta meihin päin vain muutaman metrin päässä edessämme polulla. Pikku ryhmämme äärimmäisen varovainen eteneminen kannatti jälleen ja kiitos ennen kaikkea nuoren Mayn tajuttoman terävälle näölle. Väriyksestään huolimatta kukaan muu meistä ei ollut huomannut käkeä ollenkaan. Muutaman sekunnin kuluttua käki livahti metsään ja me jatkoimme kapealla polulla kohti Bumbun Kumbangin piilotornia, terävän valppaana pienimmällekkin äänelle ja vilahdukselle. Kirjatietojen mukaan indonesianpensaskäki on harvalukuinen Malesian niemimaalla.

61. Drongo Cuckoo - Drongokäki

FH: Yksi koiras lauloi näkyvästi sähkölangalla Kuantan Bungalowin luona eli noin 1300 metrin korkeudella merenpinnasta. Ehkä läpimuutolla pohjoiseen hetkeksi pysähtynyt yksilö, sillä paikallisia ei tavata 1300 metriä ylempänä.

TN: Yksi nähtiin, kuului useasti.

62. Asian Koel - Variskäki

KS: Yleinen. Näimme muutaman kerran.

63. Black-bellied Malkoha - Mustavatsamalkoha

TN: Yksi majoitusalueen laidalla, yksi vanhan lentokentän metsän reunassa ja yksi Tahanjoen polulla.

64. Chestnut-bellied Malkoha - Ruostevatsamalkoha

KS: Yksi loistavasti näkyvissä allasta kiertävän polun reunalla, äänteli matalasti *tok tok ..*

65. Green-billed Malkoha - Isomalkoha

FH: Vesiputoukselle johtavan tien varrella yksittäin tai pareittain silloin tällöin näkyvillä "malkohamaiseen" tyyliin hitaasti oksistoissa kähmyillen.

66. Raffle's Malkoha - Pikkumalkoha

TN: Melko yleinen, näimme ja kuulimme melkein päivittäin.

67. Chestnut-breasted Malkoha - Kastanjakäki

TN: Nähtiin muutama, yksi säännöllisesti Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.

68. Greater Coucal - Aasiankukaali

TN: KS: Yleinen.

69. Lesser Coucal - Pikkukukaali

TN: Nuori lintu vain parin metrin päässä pensaassa Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa.

70. Dollarbird - Aasiansininärhi

TN: Melko yleinen, näkyi parhaiten venematkoilla Tempelingjoella niiden tähystellessä rantapuiden kuivilla latvaoksilla.

KS: Kaksi kaukana eräässä latvassa.

71. Blue-rumped Parrot - Palmukaija

TN: Aina muutamia ja aina palmuissa Kuala Tahan kylän takana puutarha-alueella. Tosi mukava katsella niiden puuhastelua! Säännöllisesti myös pääkeskuksen majoitusalueella, siellä kuitenkin yleensä vain ylilentäviä.

72. Blue-crowned Hanging Parrot - Malakanriippukaija

TN: Ruokailivat runsaslukuisina koristepeuisia pääkeskuksen majoitusalueella, Kuala Tahan kylässä, pikku parvia lepäili hetken verran Tahanjoen rantapuiden latvaoksilla, ...

73. Glossy Swiftlet - Loistosalangaani

FH: Melko yleinen kylän keskustan ja vesiputouksen alueella. Selkäpuolen sininen kiilto näkyi ajoittain tietystä kulmasta ohi sujahtavista linnuista.

74. Himalayan Swiftlet - Himalajansalangaani

TN: Yleinen Tempeling - ja Tahanjoella. Talvehtija.

KS: Yleinen allasta kiertävällä kanaalilla ensimmäisenä päivänä, seuraavana päivänä vain muutamia.

75. Silver-rumped Needletail - Aasiatöpökiitäjä

TN: Esim. säännöllisesti Tahanjoella pari sataa metriä Lubuk Simpon uimapaikalta ylävirran suuntaan.

76. Brown-backed Needletail - Jymykiitäjä

TN: Säännöllisesti siellä täällä koko alueella, mutta erityisen paljon myös Kuala Tahan kylän yläpuolella. Maailman nopein lintulaji.

77. Fork-tailed Swift - Aasiankiitäjä

FH: Läpimuuttavia todella runsaasti, noin sadan linnun löyhinä parvina.

KS: Melko yleinen.

78. House Swift - Pikkukiitäjä

FH: Yleinen pesimälaji rakennuksissa. Huoneeseemme kuului joka aamu pesillään sirisevien ääntelyä alkaen aina samaan aikaan jo ennen auringonnousua.

TN: Joitakin, emme kiinnittäneet paljon huomiota lajiin.

KS: Melko yleinen.

79. Grey-rumped Treeswift - Töyhtökiitäjä

TN: Yksi säännöllisesti Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. Lensi korkeammalla kuin samalla

paikalla lentelevät himalajansalangaanit. Useita lentelemässä Tempelingjoen yllä Kuala Keniamissa. Neljä hieman alavirtaan Kuala Tahanista.

80. Whiskered Treeswift - Pikkupuukiitäjä

TN: Säännöllisesti Tahanjoen varrella, esim. Bumbun Cegar Anjing piilotornille vievällä ylityspaikalla sain katsella muutaman metrin päässä oksalla olevaa lintua, joka teki lentopyrähdyksiä hyönteisten perään.

81. Mountain Scops Owl - Vuoripöllönen

FH: Heti ensimmäisenä iltana klo 21.00 kuului huoneeseemme yksi viheltävä jostain lähetytyiltä. Osoittautui melko yleiseksi eri puolilla aluetta, äänteleviä kuului koko pimeään ajan: kirkas kaksoisvihellys *pjy-pjy* toistui 5-7 sekunnin välein.

82. Collared Scops Owl - Idänsepelpöllönen

TN: Yksi äänessä vähän auringonlaskun jälkeen Tahanjoen polulla.  
KS: Yksi kuului klo 20.00 opastuskeskuksen parkkipaikalla.

83. Collared Owlet - Kaulusvarpuspöllö

FH: Ensimmäisenä aamuyönä kuului huoneeseemme yksi rytmikkäästi puputtava - aika vaivatonta pöllöjen kuuntelua! Vähintäänkin yhtä yleinen alueella kuin vuoripöllönen.

84. Barn Owl - Tornipöllö

TN: Yksi yöllä Kuala Tahan kylän takana öljypalmuplantaaseilla. Näkyi hyvin valonheittäjän valossa erään varastorakennuksen liepeillä.

85. Buffy Fish Owl - Sundankalahuuhkaja

TN: Yksi rantapuissa Tempelingjoella muutama sata metriä Kuala Tahanista ylävirran suuntaan noin tunti ennen auringonlaskua.

86. Spotted Wood Owl - Puistopöllö

KS: Kuului Bukit Melawati kukkulan pohjoispuolelta klo 22.00.

87. Malaysian Eared Nightjar - Malakankorvakehrääjä

TN: Kuului ja näkyi melko säännöllisesti iltahämärissä Lubuk Simpon uimapaikalla Tahanjoella.

88. Great Eared Nightjar - Isokorvakehrääjä

FH: Yksi saalistava korkealla latvustojen yllä iltahämärässä uuden vedenpuhdistamon luona. Hidas lentotyylillä ja iso koko toivat mieleen suohaukan. Seuraavana iltana samaan aikaan ei näkynyt paikalla.

89. Large-tailed Nightjar - Pitkäpyrstökehrääjä

TN: Yksi äänessä aamuhämärissä Kuala Tahan kylän takana.

KS: Useita äänessä samanaikaisesti suojelualueella iltahämärissä. Näimme yhden hyvin myös päivällä.

90. Rock Pigeon - Kesykyyhky

FH: Moskeijan luona asusteli pari.

91. Jambu Fruit Dove - Punanaamakyyhky

TN: Koiras matalassa puussa Tahanjoen polulla pienellä aukealla vähän ennen vanhaa pumppurakennusta.

92. Green Imperial Pigeon - Viherkeisarikyyhky

TN: Kerran kuuden linnun parvi varhain aamulla Kuala Tahan kylän yli matkalla ruokailupaikoilleen pohjoiseen päin. Etäisyyden ja huonon valon takia useimmat isojen kyyhkyjen parvet korkealla aamutaivaalla jäivät kuitenkin varmasti määrittämättä.

93. Mountain Imperial Pigeon - Vuorikeisarikyyhky

FH: Näitä pitkäkaulaisia, kookkaita kyyhkyjä näkyi muutamia päivittäin, yleensä 1-3 linnun ryhminä. Jonkun kerran kuulumme myös niiden todella kumeeaa huhuilua.

TN: Yksi ylilentävä Tahanjoella. Määrittämättä jääneistä, korkealla aamutaivaalla määrätietoisesti lentävistä kyyhkysparvista useimmat saattoivat olla vuorikeisarikyyhkyjä, sillä se on yleisempi sisämaassa kuin viherkeisarikyyhky.

94. Cinnamon-headed Green Pigeon - Sundanviherkyyhky

TN: Koiras hetken aikaa pienen puun latvassa puutarha-alueella Kuala Tahan kylän takana. Kenttäoppaan mukaan harvinainen.

95. Little Green Pigeon - Pikkuviherkyyhky

TN: Neljä lepäilemässä korkeassa kuivassa latvassa aamulla Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. Yleinen hedelmäpuissa pääkeskuksen majoitusalueella.

96. Pink-necked Green Pigeon - Punakaulakyyhky

TN: Koiras kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.  
KS: Yleinen.

97. Orange-breasted Green Pigeon - Oranssiviherkyyhky

TN: Yksi pari aamulla lepäilemässä kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.

98. Thick-billed Green Pigeon - Paksunokkakyyhky

TN: Koiras viikunapuussa Tabing piilotornin vieressä. Naaras korkealla kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.

99. Large Green Pigeon - Isoviherkyyhky

TN: Koiras korkealla kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.

100. Spotted Dove - Aasianurturikyyhky

TN: Jokunen Kuala Tahan kylän takana.

101. Little Cuckoo Dove - Pikkukäkikyyhky

FH: Aamuisin ja iltaisin pikkukäkikyyhkyt lensivät ruokailu- ja yöpymispaikkojen välillä esimerkiksi alas Gapiin johtavan vanhan tien varrella heti FH: stä lähdettäessä. Eräänä iltana olimme rakenteilla olevan uuden vedenpuhdistamon katolla ja pikkukäkikyyhkyjä lenteli ohitsemme vähän väliä yöpymispaikoilleen.

102. Emerald Dove - Smaragdikyyhky

TN: Kuului Tahanjoen polulla ja Bumbun Tahan luona.

103. Peaceful Dove - Seeprakyyhky

KS: Yleinen.

104. Slaty-breasted Rail - Seepraluhtakana

KS: Näimme kaksi kertaa ja kuulumme kerran.

105. White-breasted Waterhen - Ojasuokana

KS: Yleinen. Tulivat iltahämärissä poluille etsimään ravintoa.

106. Ruddy-breasted Waterhen - Kiinanhuitti

KS: Vanha lintu matalassa vedessä pensaiden alla heti kanaalin ylityksen jälkeen pääpiilokojun suuntaan.

107. Watercock - Kukkorääkkä

KS: Parhaimmillaan kolme samanaikaisesti näkyvillä altaalla.

108. Common Snipe - Taivaanvuohi

KS: Kaksi paikallista altaalla.

109. Common Redshank - Punajalkaviklo

KS: Yksi paikallinen altaalla.

110. Common Sandpiper - Rantasipi

TN: Tempelingejoella pari lintua.

KS: Yksi paikallinen altaalla.

111. Red-wattled Lapwing - Kenttähyökkä

TN: Kuala Tahan vanhalla, hyljätyllä lentokentällä Tempelingejoen rannalla seitsemän kenttähyökkää, todennäköisesti pesiviä, sillä esittivät soidinlentoa. Hyökkien seurana laidunsi iso lauma puhveleita.

112. White-bellied Sea eagle - Valkomerikotka

TN: Vanha lintu matalalla aivan Kuala Tahan kylän kohdalla, hetkeä myöhemmin matalalla kylän ylitse vanha lintu yläjuoksun suuntaan (sama?). Pari päivää myöhemmin vanha lintu Tempelingejoella hyvin korkealla yläjuoksun suuntaan.

KS: Pesä radiomaston huipulla Bukit Melawat kukkulalla.

113. Lesser Fish Eagle - Pikkukalakotka

TN: Neljä vanhaa lintua Tahanjoella edestakaisella venematalla Lata Berkohiin. Yksi hyvin lähellä rantapuussa. Pikkukalakotkia kaarteli melko säännöllisesti iltapäivisin hyvin korkealla Lubuk Simponin uimapaikan yläpuolella (kaukoputki!).

114. Crested Serpent Eagle - Harjakotka

FH: 5

TN: 3

KS: Yksi melko peloton näkyi useasti opastuskeskuksen nurkilla, maassa, matalilla oksilla, ...

115. Brahminy Kite - Bramiinihaukka

FH: Yleinen, parhaimmillaan kahdeksan samanaikaisesti näkyvillä.

116. Black Eagle - Rosvokotka  
FH: Vanha lintu kaarteli viitisen minuuttia yläpuolellamme ylostulotien varrella.
117. Rufous-bellied Eagle - Punavatsakotka  
FH: Vanha lintu kaukana kaartelemassa ylostulotien varrella.
118. Crested Goshawk - Töyhtölintuhaukka  
TN: Yksi Kuala Keniamissa.
119. Japanese Sparrowhawk - Idänvarpushaukka  
TN: Naaras kaarteli Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. Tavataan läpimuuttajana Malesian niemimaalla.
120. Black Baza - Kirjotöyhtöhaukka  
TN: Yksi pohjoiseen muuttava Tahanjoen yläpuolella.  
KS: Yksi paikallinen ja seitsemän varmasti määritettyä muuttajaa, savusumun ja väreilyn takia noin 20 jäi todennäköisiksi.
121. Oriental Honey-buzzard - Idänmehiläishaukka  
FH: 3  
TN: 2
122. Changeable Hawk Eagle - Jalokotka  
TN: Vanha vaalean värimuodon lintu seisoj rantapuussa Tempelingjoella venematalla Taman Negaraan. Suuri ja roteva, pitkät jalat voimakasrakenteiset.
123. Blyth's Hawk Eagle - Vuorijalokotka  
FH: Useita havaintoja eri puolilta aluetta. Hyvin kontrastiset mustavalkoiset kuviot alapuolella ja komea töyhtö!  
TN: Yksi laskeutui vastapäiseen metsänreunaan Bumbun Cegar Anjing piilotornilla. Yksi kaarteleva Lubuk Simpon uimapaikan yläpuolella ja yksi Kuala Tahan kylän takana.
124. Black-thighed Falconet - Sundanhaukkanen  
TN: Yksi tienvarren puussa tähyttämässä käydessämme vanhalla lentokentällä.
125. Little Egret - Silkkihaikara  
KS: 1
126. Grey Heron - Harmaahaikara  
KS: Yleinen.
127. Purple Heron - Ruskohaikara  
KS: 1
128. Great Egret - Jalohaikara  
KS: 1
129. Cattle Egret - Lehmähaikara  
TN: Hiekkasärkällä 15 linnun parvi menomatalla Kuala Tempelingin ja Kuala Tahanin

puolivälissä.

KS: Kahdeksan paikallista altailla, lepäilivät matalissa puissa.

130. Chinese Pond Heron - Kiinanriisihaikara

KS: Kaksi altaan reunamilla.

131. Little Heron - Kyyryhaikara

TN: Muutamia Tempelingjoella.

132. Yellow Bittern - Kiinanpikkuhaikara

KS: Yksi nuori kiipeili oksilla tiheikössä pari metriä polun sivulla.

133. Cinnamon Bittern - Kanelipikkuhaikara

KS: Vanha lintu altaan reunamilla.

134. Black Bittern - Mustapikkuhaikara

TN: Koiras lennähti siivilleen Tahanjoen rannalta venematalla Lata Berkohiin. Aika yllättävä TN: ssa?

135. Banded Pitta - Tulikulmapitta

TN: Yksi ääntelevä Tabing piilotornin luona aktiivisesti tunnin verran klo 14 - 15.00 kun muita lintuja oli vähän äänessä. Yksi äänessä iltapäivällä lähellä Lubuk Simpon uimapaikkaa.

136. Hooded Pitta - Huppupitta

TN: Leiripaikan metsänreunassa 1-2 lintua vain pari kertaa lyhyesti viheltäen aina samaan aikaan iltaisin klo 19.35 juuri ennen pimeän tuloa. Sain nauhoitettua äänen videolle, minkä avulla äänen erottaminen lähes samalla lailla ääntelevästä sateenkaaripitasta onnistui myöhemmin äänityksiä vertaamalla. Malesian niemimaan eteläosassa (mukaan lukien TN) huppupitta sekä sateenkaaripitta esiintyvät vain talvehtivina ja läpimuuttajina. Molemmat lajit ääntelevät myös talvehtimispaikoillaan, yleensä ilta - ja aamuhämärissä. Minulla oli tuuria myös nähdä yksi huppupitta Tahanjoen polulla noin viiden metrin päästä kun se liikkui rastasmaisesti maassa poimien silloin tällöin jotakin nokkaansa. Ensimmäinen näkemäni pitta!

137. Garnet Pitta - Korupitta

TN: Yksi viheltävä Kuala Keniamissa.

138. Mangrove Pitta

KS: Yksi polulla altaan eteläreunalla etsimässä ravintoa noin 30-40 metrin päässä meistä. Katselimme tihenevässä iltahämärässä noin vartin verran kunnes se lennähti polulta pois. Heti kohta kuului sen vihellystä johon toinen yksilö vastasi välittömästi. Makealle maistunut hetki, pitta on aina maineensa arvoinen retken kruunaus! (Ei suomalaista nimeä, koska nimistökomitean mielestä tämä on lienee vain sateenkaaripitan alalaji.)

139. Green Broadbill - Viherharlekiini

TN: Näimme kaksi koirasta, toisen Bumbun Kumbangin lähellä ja toisen Tahanjoen polulla lähellä vanhaa pumppurakennusta. Lievästi sanottuna hämmästyttävän näköinen lintu. Päivittäin 1-3 ääntelevää Tahanjoen polulla. Kuului myös Kuala Trengganissa.



140. Black-and-red Broadbill - Tarhaharlekiini

TN: Yleinen. Tahanjoella pesä Lubuk Simpon uimapaikan vastarannalla, myös Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa...

141. Long-tailed Broadbill - Harakkaharlekiini

FH: Jälleen kiva ja todella kaivattu paikkaus niihin lajeihin, joita emme Borneolla onnistuneet viime vuonna näkemään. Vaan kovin vähiin jäi nytkin, vain yksi havainto Penn Cottagen lähellä kahdesta linnusta. Yksi eriskummallisimman värisistä Sundan linnuista?

142. Silver-breasted Broadbill - Mustakulmaharlekiini

FH: Puolivälissä alas Gapiin tien varren puissa kaksi paria liikkeellä ihan silmiemme korkeudella. Yksi seisoj minuutteja liikkumatta paikallaan. Hyvin kauniita ja myös keinun vinguntaa muistuttava ääntely huomiota herättävää.

143. Banded Broadbill - Kultaperäharlekiini

TN: Melko yleinen, kuului usein Tahanjoen polulla. Löysin pesän komeasta *tualang* puusta Lubuk Simpon uimapaikan läheltä seuraamalla naarasta, jolla oli kasvinosia nokassaan. Koiras ja naaras olivat parhaillaan viimeistelemässä noin 80 cm pituista pussimaista pesää, joka roikkui oksanhaarassa, nojaten osittain jättiläispuun vaaleaan sileään runkoon.

144. Black-and-yellow Broadbill - Kirjoharlekiini

TN: Yleinen. Vain muutama näköhavainto, mutta ääntelyä kuului lähes lakkaamatta Tahanjoen polulla.

145. Asian Fairy Bluebird - Sini-irena

TN: Yleinen.

146. Greater Green Leafbird - Viherlehvi

TN: Muutaman kerran korkealla latvoissa nähdyt viherlehvit saattoivat sisältää mitä todennäköisimmin myös pikkuviherlehvin mahdollisuuden.

147. Blue-winged Leafbird - Sinisiipilehvi

TN: Koiras hetken aikaa korkealla kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä. Kolme Swamp Loop polulla.

148. Orange-bellied Leafbird - Rusovatsalehvi

FH: Melko yleinen, esim. suosikkipaikallamme Kuantan Bungalowin luona yksi pari, jonka koiras lauloi iltaisin.

149. Brown Shrike - Siperianlepinkäinen

FH: Yksi nuori golfkentän reunamalla.

TN: Yksi Kuala Tahan kylän takana.

KS: Kaksi nuorta.

150. Ashy Drongo - Tuhkadrongo

KS: 2

151. Bronzed Drongo - Pronssidrongo

FH: Muutamia lähestyttäessä vesiputousta ja alhaalla lähempänä Gapia.

152. Lesser Racket-tailed Drongo - Pikkuviiridrongo

FH: Yleinen.

153. Greater Racket-tailed Drongo - Viiridrongo

TN: Yleinen Tahanjoen polulla, Kuala Tahan kylän puutarhoissa – yleisyydestään huolimatta aina hieno katsella ja mielenkiintoista bongata kuinka monella on ehjät ja pitkät uloimmat pyrstösulat – aika monella.

154. Crested Jay - Viidakkotöyhtönärhi

TN: Muutamia Tahanjoen polulla.

155. Black Magpie - Mustaharakka

TN: Kaksi Lubuk Simpon uimapaikan lähellä, samalla paikalla vastarannan puolelta kuului parina päivänä myös niiden erikoista ääntelyä, kellomaisia kilahduksia.

156. Common Green Magpie - Viherharakka

FH: Melkein päivittäin 1-2 pientä äänestä parvea mm. Bishop-polulla. Näkeminen vaati sinnikkyyttä, sillä äänekkyystään huolimatta vaikea paikallistaa tiheässä metsässä, latvojen sijaan kannattaa katsoa hyvinkin alas!

157. House Crow - Intianvaris

KS: Yleinen kaupungissa.

158. Slender-billed Crow - Kaitanokkavaris

TN: Muutamia päivittäin.

KS: Lähes puolensadan yksilön hajanainen yöpymisparvi aamulla opastuskeskuksen parkkipaikalla.

159. Large-billed Crow - Paksunokkavaris

FH: Pesii korkeissa havupuissa golfkentän laidalla.

KS: Ainakin yksi pari melko säännöllisesti altaan ympäristössä. Altaalla liikkuu myös kaitanokkavariksia. Paras erottava tuntomerkki näiden kahden välillä on paksunokkavariksen terähuippuinen päälaki. Itse käytin kaukoputkea ennen kuin olin varma määrätyksestä.

160. Rail-babbler - Malakanloistotimali

TN: Yksi äänessä aktiivisesti klo 14.45 - 50 Tabing piilotornin lähellä. Samalla paikalla myös pari päivää myöhemmin. Yksi viheltävä eräänä iltapäivänä klo 16.00 - 30 Lubuk Simponin uimapaikan vastarannalla.

161. Dark-throated Oriole - Pikkukuhankeittäjä

TN: Kuului melko säännöllisesti, näimme neljästi.

162. Black-naped Oriole - Naamiokuhankeittäjä

TN: Yleinen Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa.

KS: Melko yleinen.

163. Black-and-crimson Oriole - Naukukuhankeittäjä

FH: Yleinen

164. Common Iora - Jora

TN: Koiras lauloi aamuisin Tahan Guest Housen parvekkeemme viereisessä puussa, yksi laulava rantapuissa käveltyessä kelluville ravintoloille, yksi Tahanjoen polulla...

KS: Kuului usein.

165. Green Iora - Viherjora

TN: Kaksi Kuala Keniamin autiomökkien pihapiirissä olivat ainoat nähdyt.

166. Javan Cuckooshrike - Naamiokäpinkäinen

FH: Näimme muutaman kerran 1-2 lintua, esim. Kuantan Bungalowin lähellä.

167. Bar-bellied Cuckooshrike - Juovakäpinkäinen

TN: Yksi naaras Kula Tahan kylän takana puutarhoissa. Koiras korkealla kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.

168. Lesser Cuckooshrike - Sundanpikkukäpinkäinen

FH: Yksi koiras ylostulotien varrella.

169. Pied Triller - Kurnulivertäjä

KS: Yksi altaan reunamilla.

170. Bar-winged Flycatcher-shrike - Sieppokäpinkäinen

FH: Ainakin kaksi koirasta eräässä sekaparvessa.

171. Black-winged Flycatcher-shrike - Sundansieppokäpinkäinen

TN: Yksi Kuala Trengganissa ja Kuala Keniamissa.

172. Large Woodshrike - Isometsäkäpinkäinen

TN: Yksi metsän reunassa Kuala Tahan kylän takana yhdessä viherlehvien kanssa.

173. Ashy Minivet - Tuhkaminivetti

KS: Melko yleinen, parhaimmillaan viiden linnun parvi.

174. Fiery Minivet - Pikkuminivetti

TN: Muutamia silloin tällöin hetken aikaa lepäilemässä korkealla kuivissa latvoissa Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.

175. Grey-chinned Minivet - Harmaaposkiminivetti

FH: Yleinen

176. White-throated Fantail - Harmaavatsamonarkki

FH: Yleinen.

177. Pied Fantail - Mustavyömonarkki

KS: Melko yleinen.

178. Spotted Fantail - Pisarakurkkumonarkki

TN: Melko yleinen eli näimme noin 1-5 lintua päivittäin.

179. Black-naped Monarch - Sinimonarkki

TN: Melko yleinen.

180. Asian Paradise-flycatcher - Paratiisimonarkki

TN: Näimme kolme katseen vangitsevaa, liehuvapyrstöistä koirasta (joista kaksi valkoista värimuotoa) ja kaksi naarasta, kaikki Tahanjoen polulla.

181. Rufous-winged Philentoma - Pikkurillimonarkki

TN: Melko yleinen. Harvinainen sinisen värimuodon koiras Kuala Keniamin mökkien pihapiirissä.

182. Maroon-breasted Philentoma - Isorillimonarkki

TN: Vain yksi naaras Tahanjoen polulla.

183. Orange-headed Thrush - Oranssirastas

FH: Yksi maassa syvässä puronotkelmassa Bishop-polulla.

184. Dark-sided Flycatcher - Siperiansieppo

FH: Yksi ylostulotien varrella.

185. Asian Brown Flycatcher - Ruskosieppo

FH - TN: Muutamia.

186. Red-throated Flycatcher - Pikkusieppo

TN: Yksi kumipuumetsikössä poliisiaseman takana. Harvinainen talvehtija Malesian niemimaalla.

187. Rufous-browed Flycatcher - Rusko-ohjassieppo

FH: Yleinen, varsinkin sen jälkeen kun on oppinut lajin laulun.

188. Verditer Flycatcher - Turkoosisieppo

FH: Yksi Gapin majatalon takana korkealla latvoissa ja yksi ylostulotien varrella (3.1 km -> FH).

TN: Yksi Kuala Keniamin autiomökkien pihapiirissä.

189. Grey-headed Canary Flycatcher - Viitasieppo

FH: Yksi pari vesiputoustien varrella.

TN: Muutamia yksittäisiä.

190. Yellow-rumped Flycatcher - Keltasieppo

TN: Koiras kauniisti ilta-auringossa kauan aikaa paikallaan matalassa puussa pääkeskuksen majoitusalueen itäreunalla. Harvinainen talvehtija ja läpimuuttaja.

191. Mugimaki Flycatcher - Mantsuriansieppo

FH: Kaksi vanhaa ja yksi ensimmäisen talven koiras moskeijan ja golfkentän liepeillä.

192. Rufous-chested Flycatcher - Kirjosiipisieppo

TN: Laulava koiras näkyvillä Tahanjoen polulla erään sivupuron varrella. Näin Swamp Loop polun alussa useampana päivänä koiraan, jolla ei ollut valkoista silmäkulmajuovaa. Joko "värivammainen" tai uusi tuntematon alalaji?

193. Little Pied Flycatcher - Pikkukirjosieppo

FH: Melko yleinen.

194. Pygmy Blue Flycatcher - Kääpiösinisieppo

FH: Parissa paikassa Bishop-polulla ja kerran puolivälissä vanhaa tietä alas Gapiin.

195. Large Niltava - Isosinisieppo

FH: Muutamia, esim. Bishop-polulla ja aivan golfkentän reunusmetsissäkin. Hieno, sinistä ja mustaa hillityn kauniisti.

196. Hill Blue Flycatcher - Vuorisinisieppo

FH: Yksi pari vesiputousten varrella.

197. Malaysian Blue Flycatcher - Turkoosikurkkusieppo

TN: Viisi laulavaa rantametsissä 25 km: n venematkan varrella Kuala Tahanista Kuala Keniamiin. Yksi todennäköinen Lubuk Simponin uimapaikalla, mutta en nähnyt riittävän hyvin (arka ).

198. Lesser Shortwing - Ruskotöpörastas

FH: Yksi koiras muutaman sekunnin näkyvissä Bishop-polulla, eteni maassa puronvartta ylöspäin.

199. Siberian Blue Robin - Sinisatakieli

TN: Naaras maassa Tahanjoen polun poikki virtaavalla matalalla purolla, livahti heti piiloon. Koiras Swamp Loop polulla.

200. Oriental Magpie Robin - Harakkarastas

FH - TN: Yleinen talojen puutarhoissa yms.

201. White-rumped Shama - Huiluharakkarastas

TN: Yleinen.

202. Slaty-backed Forktail - Liuskehaarapyrstö

FH: Yksi vesiputoustiellä etsimässä syötävää. Lenteli edestämme aina seuraavan kurvin taakse kunnes hävisi alas rotkoon purolle. Näimme myös vedenottamolla ja tiellä alas Gapiin. Metallisesti kirahtavat vihellykset puroilla johtavat tämän lajin jäljille.

203. White-crowned Forktail - Sukeltajahaarapyrstö

TN: Yksi lintu säännöllisesti aikaisin aamulla etsimässä ravintoa Tahanjoen polulta heti leiripaikan jälkeen. Yksi pienellä purolla Kuala Trengganin ja Bumbun Kumbang välillä.

204. Asian Glossy Starling - Kiiltokottarainen

TN: Yleinen Kuala Tahan kylän takana, jossa aamuisin kymmenien lintujen parvia matkalla ruokailupaikoilleen.

KS: Yleinen.

205. Common Myna - Pihamaina

TN: Hyvin yleinen Kuala Tahan kylän takana, jossa kymmenien lintujen parvia aamuisin lennossa ruokailupaikoilleen.

206. Jungle Maina - Viidakkomaina

KS: Vain muutaman kerran 1-3 yksilöä altaan alueella.

207. Javan Myna

KS: Muutamia kävi lähes tauotta hakemassa ravintoa altaan keskeltä matalasta kasvillisuudesta. (Ei suomalaista nimeä, nimistökomitean mielestä vain viidakkomainan alalaji = Jungle Myna *Acridotheres fuscus*.)

208. Hill Myna - Pyhämaina

TN: Yleinen.

209. Velvet-fronted Nuthatch - Mustaotsanakkeli

TN: Yksi Kuala Keniamissa.

210. Blue Nuthatch - Sundannakkeli

FH: Ihan kuin koskikara kiipeilisi puussa! Varsinainen helmi vaikka ei olekaan värikäs, mutta ne kuviot ja hauska silmärengas. . . näimme seitsemän kertaa eli noin kerran päivässä, mm. Kuantan Bungalow.

211. Great Tit - Talitiainen

KS: Näimme vain yhden mangrovemetsän altaan puoleisella reunalla.

212. Sultan Tit - Sultaanitiainen

FH: Näimme kolmen linnun parven ja kaksi kertaa yksittäisen linnun, kaikki havainnot varsinaisen kylän ulkopuolelta alas Gapiin ja ylös FH: iin johtavien teiden varrella.

213. Barn Swallow - Haarapääsky

TN: Yleinen

KS: Yleinen ensimmäisenä päivänä (tiheän savusumun takia?), seuraavana päivänä kirkaampaa ja linnut poissa.

214. Pasific Swallow - Tyynenmerenpääsky

FH: Pesii moskeijassa.

TN: Esim. useita pesiä Kuala Keniamin autiomökeissä.

KS: Muutamia kanaalilla ensimmäisenä päivänä.

215. Red-rumped Swallow - Ruostepääsky

Muutamia Klian lentokentällä Kuala Lumpurissa.

KS: Muutamia kanaalin yllä lentävien kymmenien pääskyjen, kiitäjien ja salanganien joukossa.

216. Asian House Martin - Aasianräystäspääsky

FH: Muuttolennessa 1 + 3. Talvehtiva laji.

217. Black-headed Bulbul - Mustahuppbulbuli

TN: Yleinen.

218. Black-crested Bulbul - Töyhtöhuppbulbuli

FH: Yleinen Gapissa.

219. Scaly-breasted Bulbul - Kirjorintabulbuli  
FH: Yksi pari ylostulotien varrella (3.1 km → FH) eräässä latvassa, katsoimme putkella.  
Ehkä niemimaan kaunein bulbulilaji?
220. Grey-bellied Bulbul - Sinirintabulbuli  
TN: Yksi korkean rantapuun kuivassa latvassa Lubuk Simpon uimapaikan jälkeen.
221. Stripe-throated Bulbul - Keltaviirubulbuli  
FH: Vain yksi pari lähellä Coronaa (koulu) tiheäkasvuisessa pensaikossa tien varrella.  
TN: Yleinen.
222. Yellow-vented Bulbul - Keltaperäbulbuli  
FH: Melko yleinen sekundaarikasvustoissa ylostulotien varrella.  
TN: Yleinen Kuala Tahan kylän takana.  
KS: Yleinen.
223. Olive-winged Bulbul - Oliivisiipibulbuli  
TN: Yksi Bumbun Cegar Anjing piilotornin lähellä. Kaksi Kuala Tahan kylän takana.
224. Cream-vented Bulbul - Valkosilmäbulbuli  
TN: Yksi Tahanjoen polulla lähellä vanhaa pumppurakennusta. Kaksi Kuala Keniamissa.
225. Red-eyed Bulbul - Rusosilmäbulbuli  
TN: Melko yleinen.
226. Spectacled Bulbul - Rilibulbuli  
TN: Yksi Bumbun Cegar Anjing piilotornilla. Kaksi Tahanjoen polulla.
227. Straw-headed Bulbul - Tulipääbulbuli  
TN: Muutamia Tahan - ja Tempelingjokien rantamilla. Esim. Tahanjoella säännöllisesti Bumbun Cegar Anjing piilotornille vievällä ylityspaikalla.
228. Black-and-white Bulbul - Pilkkasiipibulbuli  
TN: Yllättäen melko yleinen. Muutamia melko säännöllisesti hetken aikaa lepäilemässä aamuisin rantapuiden korkeissa kuivissa latvoissa lähellä Lubuk Simpon uimapaikkaa. Kuala Keniamissa muutamia.
229. Ochraceous Bulbul - Harmaavatsabulbuli  
FH: Yleinen.  
TN: Kaksi Tahanjoen polulla.
230. Yellow-bellied Bulbul - Tuhkapääbulbuli  
TN: Yleinen.
231. Hairy-backed Bulbul - Keltaposkibulbuli  
TN: Melko yleinen.
232. Ashy Bulbul - Töyhtötukkabulbuli  
FH: Kolmen linnun parvi latvoissa vesiputouksen parkkipaikan laidalla.  
TN: Kahdesti yksi lintu Tahanjoen polulla.

233. Mountain Bulbul - Vuoriviirubulbuli

FH: Yleinen

234. Rufescent Prinia - Ruskotuhkakerttu

FH: Muutamia uuden ylostulotien pientareiden matalissa heinikoissa.

TN: Muutamia kumipuumetsiköissä Kuala Tahanin kylän takana.

235. Yellow-bellied Prinia - Keltapriinia

FH: Vesiputouksen parkkipaikan laitamalla pari laulavaa.

TN: Melko yleinen Kuala Tahan kylän takana.

KS: Melko yleinen.

236. Mountain Tailorbird - Punaotsaräätäli

FH: Yleinen.

237. Common Tailorbird - Pitkäpyrstöräätäli

TN: Säännöllisesti Kuala Tahan kylän puutarhoissa ja puiston pääkeskuksen majoitusalueella.

KS: Melko yleinen.

238. Dark-necked Tailorbird - Mustakurkkuräätäli

FH: Yleinen Gapissa ja vesiputouksen parkkipaikan laitamalla.

TN: Melko yleinen metsänreunassa Kuala Tahanin kylän takana, paikoitellen Tahanjoen rantamilla...

239. Rufous-tailed Tailorbird - Ruostepyrstöräätäli

TN: Melko yleinen.

240. Ashy Tailorbird - Tuhkaräätäli

KS: Yleinen.

241. Golden-bellied Gerygone - Malesiankeijumaluri

TN: Melko yleinen kumipuumetsiköissä Kuala Tahan kylän takana. Kuului myös Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.

KS: Kuului melko säännöllisesti.

242. Rusty-rumped Warbler - Sarasirkkalintu

KS: Yksi lensi nopeasti maata viistäen allasta kiertävän polun yli näyttäen valkoiset pyrstön kärkitäplät.

243. Black-browed Reed Warbler - Mustakulmakerttunen

KS: Yksi hetken näkyvillä tiheässä ruohokasvillisuudessa allasta ympäröivän kanaalin pengerryksillä.

244. Oriental Reed Warbler - Idänrastaskerttunen

KS: Yksi lauloi ajoittain altaalla.

245. Arctic Warbler - Lapinuunilintu

TN: Yksi Tahanjoen polulla ja Swamp Loop polulla.



246. Eastern Crowned Warbler - Amurinuunilintu  
FH: Melko usein mukana lintuaalloissa.  
TN: Yksi metsänreunassa Kuala Tahan kylän takana.
247. Mountain Leaf Warbler - Sundanuunilintu  
FH: Nähtiin vain kaksi kertaa.
248. Oriental White-eye - Aasianrilli  
KS: Melko yleinen.
249. Everett's White-eye - Harmaakuverilli  
FH: Muutamia mukana lintuaalloissa.
250. Chestnut-crowned Warbler - Kastanjasieppokerttu  
FH: Muutaman kerran lintuaalloissa.
251. Yellow-bellied Warbler - Bambulehväkerttu  
FH: Yleistyi mentäessä alas Gapiin.
252. Black Laughingthrush - Keltapäätimali  
FH: Kolme mukana lintuaallossa eräänä iltana Kuantan Bungalowin luona olivat ainoat nähdyt, lisäksi yksi äänihavainto. (Laji on täysin musta, joten suomalainen nimistökomitea voisi tarkistaa nimen uusiksi. Vain Borneolla esiintyvällä alalajilla *G. l. calvus* on keltainen pää).
253. Chestnut-capped Laughingthrush - Pillinaurutimali  
FH: Yleinen.
254. Chestnut-crowned Laughingthrush - Kultasiipitimali  
FH: Näimme vain kerran yhden linnun maassa tien varressa lähellä moskeijaa.
255. White-chested Babbler - Jokitimali  
TN: Kaksi Tahanjoen rannassa Bumbun Cegar Anjing piilotornille vievän ylityspaikan kohdalla.
256. Ferruginous Babbler - Punapyrstötimali  
TN: Aluksi ei yhtään, mutta loppupäivinä 1-2 lintua melkein päivittäin, yleensä lintuaaltojen mukana.
257. Abbott's Babbler - Oliivitimali  
TN: Kun oppii laulun muuttuu laji yleiseksi, helppo myös nähdä koska ei ole kovin arka.  
KS: Yleinen.
258. Buff-breasted Babbler - Viidakkotimali  
FH: Pari kertaa Bishop-polulla yksi lintu samassa puronotkelmassa, liikkui aivan lähellä maanpintaa toistellen kuivaa *tsherr...*
259. Black-capped Babbler - Maaviidakkotimali  
TN: Muutamia lähes joka retkellä Tahanjoen polulla.

260. Sooty-capped Babbler - Viheltäjätimali  
TN: Yleinen, melko usein kuului sen rauhallisesti nousevaa ja laskevaa, lähes ihmismäistä viheltelyä, aivan kuin joku lukisi sunnuntaiaamun lehteä!
261. Scaly-crowned Babbler - Suomalakkitimali  
TN: Yleinen.
262. Rufous-crowned Babbler - Punalakkitimali  
TN: Näimme neljä.
263. Large Scimitar Babbler - Isosirppitimali  
FH: Äänitin videolle varsin merkillisen pulputuksen '*pup pup piu*' eräässä puronotkelmassa noin puolivälissä tietä alas Gapiin. Aivan kuin jonkin kanalinnun ääntelyä? Kun Durai kuunteli videonauhaltani hän sanoi heti "Large Scimitar Babbler!". Saman totesin myöhemmin kotona kun vertasin CD-ROM:in äänityksiin. Jokin sirppitimalilaji olisi kyllä kiva joskus nähdä, on ne niin erikoisen näköisiä!
264. Striped Wren babbler - Malesianhelmitimali  
TN: Neljän linnun parvi Swamp Loop polulla.
265. Large Wren Babbler - Leukalapputimali  
TN: Näimme Swamp Loop polulla eri päivinä 2+2+1. Lisäksi yksi laulava metsänreunassa Tempelingjoen rannalla venematalla Kuala Trengganiin.
266. Marbled Wren Babbler - Marmoritimali  
FH: Äänitin yhden laulavan kävellessämme alas Gapiin (vähän puolivälin alapuolella). D.Bishopin ryhmä oli nähnyt marmoritimalin saman tien alapäässä lähempänä Gapia pari päivää myöhemmin.
267. Streaked Wren Babbler - Kalliopeukaloistimali  
FH: Neljän linnun parvi rapisteli maassa tien penkalla uuden vedenpuhdistamon alapuolella.
268. Pygmy Wren Babbler - Pikkutöpötimali  
FH: Mielettömän pieni, joka vilisti maan pinnassa kuin pieni hiiri. Löysimme pesän tien penkasta moskeijaa vastapäätä sekä näimme ja kuulumme muutaman kerran Bishop-polulla.
269. Golden Babbler - Kultalymytimali  
FH: Yleinen, näkyvä ja kuuluva.
270. Grey-throated Babbler - Viirulakkitimali  
FH: Melko yleinen.
271. Black-throated Babbler - Viiruotsatimali  
TN: Yleinen, laulua kuului usein Tahanjoen polulla. Swamp Loop polulla pari rakensi pesää maahan meistä välittämättä vaikka olimme vain parin metrin päässä.
272. Chestnut-rumped Babbler - Siniohjastimali  
TN: Yleinen.

273. Chestnut-winged Babbler - Kastanjasiiptimali

TN: Yleinen.

274. Striped Tit Babbler - Keltatiheikkötimali

TN: Yleinen, varsinkin jos tuntee sen voimakkaasti iskevän, loputtomasti jankuttavan '*chunk-chunk- chunk-chunk chunk-chunk-chunk-chunk..*'

KS: Yleinen.

275. Fluffy-backed Tit Babbler - Harjastimali

TN: Viiden linnun parvi aluskasvillisuudessa Tahanjoen polulla noin 200 metriä Tabing piilotornille erkanevan polun jälkeen. Lajin pöllömäistä puputusta (sekoitettavissa kaulusvarpuspöllöön ) kuului mm. Canopy Walkwayn alussa, Lubuk Simponin uimapaikan lähellä ja venematalla Lata Berkohiin.

276. White-browed Shrike Babbler - Lepinkäistimali

FH: Yleinen, jonka rytmikäs laulu '*ty dy ty ty-ty*' kuului jankuttavana lähes lakkaamatta aina jostain suunnasta.

277. Black-eared Shrike Babbler - Rinneharlekiinitimali

FH: Kerran kolme lintua mukana lintuaallossa.

278. Blue-winged Minla - Siniminla

FH: Melko yleinen.

279. Silver-eared Mesia - Hopeakorvatimali

FH: Yleinen, näkyi helposti mm. tien varsien pusikoissa. Ehdottomasti värikkäimpiä timaleita.

280. Brown Fulvetta - Harmaatiaistimali

TN: Yksi Tabing piilotornilla ja yksi Kuala Trengganissa.

281. Mountain Fulvetta - Mustajuovatimali

FH: Yleinen. Jos lehvästöissä oli jokin pieni rapistelija niin useimmiten se oli tämä.

282. Long-tailed Sibia - Pyrstötimali

FH: Yleinen, seurallinen parvilintu.

283. White-bellied Yuhina - Kultaperätimali

FH: Gapissa ja vesiputouksella molemmissa pari lintua.

TN: Kaksi Tabing piilotornilla ja kolme Tahanjoen polulla.

284. Yellow-breasted Flowerpecker - Pensaskukastaja

TN: Yksi metsässä Kuala Tahan kylän takana.

285. Crimson-breasted Flowerpecker - Rubiinikukastaja

TN: Koiras matalalla metsänreunassa Kuala Tahan kylän takana.

286. Scarlet-breasted Flowerpecker - Harlekiinikukastaja

TN: Kaksi havaintoa tästä harvinaisesta kukastajasta, molemmilla kerroilla samalla paikalla matalissa puissa pääkeskuksen majoitusalueen itäreunalla, jossa ensimmäisellä kerralla kaksi

koirasta ja yksi naaras (1.3.) ja jälkimmäisellä kerralla samassa matalassa koristepuussa yksi koiras (7.3.). Linnut levähtivät hetken aikaa ja lähtivät, eivät ruokailleet. Molemmat havainnot samaan aikaan klo 18-19 (Göran).

287. Thick-billed Flowerpecker - Harmaaviirukukastaja

FH: Yksi ylostulotien varrella (3.1 km -> FH). Puuhaili melko kauan erään puun latvassa ja saimme katsoa tuntomerkit hyvin putkella.

288. Yellow-vented Flowerpecker - Viirukukastaja

TN: Säännöllisesti Tahan Guest Housen pihapuissa.

289. Orange-bellied Flowerpecker - Mandariinikukastaja

TN: Koiras Tahanjoen polulla.

290. Plain Flowerpecker - Harmaakukastaja

TN: Säännöllisesti Tahan Guest Housen pihapiirissä.

291. Fire-breasted Flowerpecker - Teräskukastaja

FH: Näkyi päivittäin, joskus matalallakin sekundaarikasvustoissa.

292. Scarlet-backed Flowerpecker - Veriselkäkukastaja

KS: Yksi pari lähellä pääpiilokojua altaan reunalla.

293. Brown-throated Sunbird - Kookosmedestäjä

TN: Ainakin yksi koiras säännöllisesti majapaikkamme Tahan Guest Housen pihapuissa.

KS: Melko yleinen.

294. Red-throated Sunbird - Tiilikurkkumedestäjä

TN: Naaras Lubuk Simpon uimapaikan lähellä.

295. Ruby-cheeked Sunbird - Kupariposkimedestäjä

TN: Naaras Kuala Trenggan. Koiras Kuala Keniamin rannassa.

KS: Naaras nähtiin.

296. Black-throated Sunbird - Laidunmedestäjä

FH: Yleinen puutarhoissa yms.

297. Little Spiderhunter - Tarhalukkinen

TN: Yleinen.

298. Long-billed Spiderhunter - Pitkänokkalukkinen

TN: Kaksi pääkeskuksen majoitusalueen koristepuissa ja kaksi Jenet Muda polulla. Korkealla latvoissa liikkuvia lukkisia oli vaikea määrittää lajilleen.

299. Spectacled Spiderhunter - Rillilukkinen

TN: Vain yksi varma majoitusalueella. Todellisuudessa runsaslukuisempi, mutta lukkit jäivät usein lopullisesti määrittämättä, sillä lajien erot ovat vähäisiä, varsinkin rilli- ja kultakorvalukkisen välillä, eikä määrittystä suinkaan helpottanut niiden nopeat liikkeet tiheässä lehvästössä. Paras paikka lukkisten opetteluun oli majoitusalueen koristepuut, kaikki näkemämme viisi lukkislajia ruokailivat niiden runsailla punaisilla kukilla.

300. Yellow-eared Spiderhunter - Kultakorvalukkinen  
TN: Määritys vaikeuksien takia varmoja vain yksi pääkeskuksen majoitusalueella ja Kuala Keniamissa.

301. Grey-breasted Spiderhunter - Harmaalukkinen  
TN: Vaikutti yleisemmältä kuin kolme edellä mainittua, ehkä siitä johtuen, että harmaalukkiset liikkuvat alempana kenttäkerroksessa.

302. Streaked Spiderhunter - Viirulukkinen  
FH: Melko yleinen puutarhoissa yms.

303. Paddyfield Pipit - Isokirvinen  
TN: Hyvin yleinen Kuala Tahan vanhalla lentokentällä.

304. Forest Wagtail - Metsävästäräkki  
KS: Yksi pääpiilokojulla ja kolme opastuskeskuksen luona nurmikoilla.

305. Grey Wagtail - Virtävästäräkki  
FH: Muutamia.

306. Eurasian Tree Sparrow - Pikkuvarpunen  
FH: Asutuilla paikoilla.  
TN: Yleinen Kuala Tahan kylässä.

307. White-rumped Munia - Valkoperämanikki  
FH: Maybank Lodgen lähellä rikkaruohikossa a10 ja vesiputouksen parkkipaikalla a10.  
TN: Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa a12.

308. Scaly-breasted Munia - Suomumanikki  
TN: Yksi kelluvien ravintoloiden vieressä rantaheinikossa, kaksi Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa. Poliisitalon edessä a15.

309. White-bellied Munia - Valkovatsamanikki  
TN: Kuuden linnun parvi Kuala Tahan kylän takana puutarhoissa.