

## Informe ornitológico de una visita a la Cordillera Escalera, San Martín Perú 22-23 de junio de 2001

Por. Dr. Mikko Pyhälä 1.5.2002  
mikko.pyhala@kolumbus.fi

Lajilista Tarapoton kaupunkia lähellä olevalta Cordillera Escalera-vuoristolta San Martínin provinssissa. Paikalta on julkaistu (CEDESA) laaja lintuluettelo, joka on aivan pielessä. Toivottavasti tämänkin pohjalta ovat korjanneet sitä. Siellä ei ole juuri ornitologeja käynyt. Jos menette sinne, CEDESA antaa mielellään kuljetus- ja muuta apua sitä vastaan, että saa matkaraportin. Voivat ottaa vastaan pitemmäksikin aikaa.

El autor visitó a ésta zona por la carretera Tarapoto-Yurimaguas el 22 de junio del 2001 en la compañía del Ing. Jorge Sánchez Ríos, Asesor del CTAR-San Martín e Ing. James Ríos Ruíz, Director de la comisión de Reforestación, INRENA, entre 16.30-18.00 horas en las alturas 400-800m, y el 23 de junio en la compañía del Ing. Ríos Ruíz, Ing. Marco León de la Universidad de San Martín e Ing. Hiver Paulino Cuba de la ONG CEDESA, entre 05.30-12.30 llegando hasta 950 metros, donde empieza la trocha para Biodiversidad, un campamento de la Universidad. Se visitó el campamento. El autor agradece al CTAR y al INRENA por el transporte.

El autor pudo disponer de una lista de aves publicada por APECO y CEDESA preparada con la técnica de extrapolación de territorios conocidos. Al autor le parece que muchas especies en ésta lista son de altura mayor que se pueda encontrar en la Cordillera Escalera, mientras faltan muchas especies de la selva baja que sí están presentes hasta ser muy comunes. Sería recomendable hacer una lista de especies, cuya presencia es probada, con una lista adicional de especies probables tomando en consideración la altura. Los nombres en español siguen aquellos que usan Dr. James F. Clements y Noam Shany en el libro *A Field Guide to the Birds of Peru* (Ibis Publishing Company 2001).

Entre los registros que hizo el autor sobresale **Solángel Real, especie de picaflor en peligro de extinción**, conocida de muy pocas localidades como son Cordillera del Condor en Cajamarca, Abra Patricia y San Cristóbal en San Martín y Cordillera Azul en Huanuco. Además se hizo **tres registros nuevos de altura conocida, del mismo Solángel Real, del Carpintero Cuellirojo y del Tucan-Andino Pehigrís.**

Se hizo los siguientes registros:

- Perdiz Gris *Tinamus tao* Grey Tinamou.  
Un macho y una hembra llamando en la altura de 400 metros a las 05.30.
- Perdiz sp.  
Llamadas de varios ejemplares escuchadas a las 17.00 horas en la altura de 400 metros desde más arriba.
- Gallinazo Cabezinegro *Coragyps atratus* Black Vulture.  
Una bandada de unos 30 ejemplares pernoctando cerca de un fundo a la altura de 500 metros.
- Gallinazo Cabecirojo *Cathartes aura* Turkey Vulture.  
Un ejemplar volando en la parte baja.

- Gavilán Tijereta *Elanoides forficatus* Swallow-tailed Kite.  
Una bandada de 20 sobrevolando.
- Pava de Spix (Pucacunga) *Penelope jacquacu* Spix's Guan.  
Se escuchó en la altura de 450m.
- Paloma Rojiza *Columba subvinacea* Ruddy Pigeon.  
Se escuchó probablemente esta especie llamando en las parte bajas.
- Paloma Coliblanca *Leptotila verrouxi* White-tipped Dove.  
Se escucho en diferentes partes.
- Loro Cabeciazul *Pionus menstruus* Blue-headed Parrot.  
Una pareja sobrevoló en la altura de 450m., probablemente de esta especie.
- Cuco Ardilla *Piaya cayana* Squirrel Cuckoo.  
Visto en 450 metros.
- Buhó Negribandeado *Ciccaba huhula* Black-banded Owl.  
Se escuchó la llamada de probablemente ésta especie a las 18.00 horas.
- Vencejo Cuellicastaño *Cypseloides rutila* Chestnut-collared Swift.  
Algunos ejemplares en una bandada mixta de venjecos. En la altura de 850m. bajo nubes.
- Vencejo Lomipálido *Chaetura egregia* Pale-rumped Swift.  
Algunos ejemplares en una bandada mixta de vencejos.
- Vencejo Montañas *Aeronautes montivagus* White-tipped Swift.  
Especie más numeroso en bandada mixta bajo nubes, 850m. Su altura normal es por arriba de 2000m.
- Solángel Real *Heliangelus regalis* Royal Sunangel.  
Especie en peligro. Un macho parado en un arbusto al lado de la carretera a 850m. Se pudo observar por varios minutos en buena luz de muy cerca (10 metros). Era conspicuo la cola larga bifurcada y el color uniforme casi negro. Según del Hoyo, ha sido registrado entre 1350-2200m. **Extensión del territorio conocido, extensión de altura conocida.** Recién se ha descubierto una población en la Cordillera Azul que pueda permitir que baje de la categoría 'en peligro' a 'vulnerable' o 'casi amenazado'. NB: Clements y Shany usan el nombre Angel-de-Sol, mientras Ridgely usa Solángel para el Ecuador.
- Trogón Violáceo *Trogon violaceus* Violaceous Trogon.  
Se escuchó el canto probablemente de ésta especie en el campamento de Biodiversidad.
- Barbudo Brilloso *Capito auratus* Gilded Barbet.  
Ejemplares en bandada mixta en la altura de 450m. Anteriormente considerado una subespecie de Barbudo puntedo *Capito niger* Black-spotted Barbet.
- Tucán-Andino Pechigrís *Andigena hypoglauca* Grey-breasted Mountain Toucan.  
Una bandada de seis o más ejemplares donde empieza la trocha para Biodiversidad, 950m. Según Fjeldså y Krabbe se encuentra normalmente por arriba de 2500m y según Clements y Shany por arriba de 2000m. Probablemente baja en la época fría para buscar alimento. **Extensión de altura conocida.**
- Carpintero Cuellirojo *Campephilus rubricollis* Red-necked Woodpecker.  
Un ejemplar picoteando sonoridamente debajo del campamento de Biodiversidad en la altura de 900m. **Extensión de altura conocida,** ya que Hilty y Brown, tal como Clemnet y Shany, mencionan que sólo sube hasta 600m.
- Trepador Ocelado *Xiphorhynchus ocellatus* Ocellated Woodcreeper.  
Un ejemplar en camino desde la carretera a Biodiversidad en bandada mixta.
- Batará Variable *Thamnophilus caerulescens* Variable Antshrik.  
Una bequeña bandada en la altura de 450m.

- Saltarín Coroniazul *Pipra coronata* Blue-crowned Manakin.  
Una pareja en camino a Biodiversidad, 900m.
- Mosquerito Ventriochráceo *Mionectes oleagineus* Ochre-bellied Flycatcher.  
Un ejemplar territorial en 450m.
- Moscareta Carijaspeada *Phylloscartes ophthalmicus* Marble-faced Bristle-Tyrannulet.  
Una pareja en 950m.
- Moscareta Patidelgada *Zimmerius gracilipes* Slender-footed Tyrannulet.  
Un macho cantando en 450m.
- Espatulilla Común *Todirostrum cinereum* Common Tody-Flycatcher.  
Un ejemplar en 450m.
- Espatulilla Cejiamarilla *Todirostrum chrysocrotaphum* Yellow-browed Tody-Tyrant.  
Un macho cantando (pareja?) en 450m, visto ambos días
- Viudita Colirrufa *Knipoleugus poecilurus* Rufous-tailed Tyrant.  
Una pareja en 850m. Un ejemplar muerto en 900.
- Mosquero Rayado *Myiodynastes maculatus* Streaked Flycatcher.  
Un ejemplar en 550m.
- Tirano TRropical *Tyrannus melancholicus* Tropical Kingbird.  
Común.
- Golondrina Azul y Blanca (Santa Rosita) *Pygochelidon cyanoleuca* Blue-and-white Swallow.  
Una bandada en 850m.
- Cucarachero Común *Troglodytes aedon* House Wren.  
Común.
- Cucarachero Musical *Cyphorhinus aradus* Musician Wren.  
Un ejemplar probablemente de esta especie cantando debajo de la Cascada de Huachiyako, en 750m. Normalmente se encuentra debajo de 600m., pero hay registros de hasta 1000m.
- Zorzal Negribriloso *Turdus serranus* Glossy-black Thrush.  
Un ejemplar en 850m, en la limite baja de su extención.
- Zorzal Cuelliblanco *Turdus albicollis* White-necked Thrush.  
Un ejemplar en bandada mixta en 950m. en camino a Biodiversidad.
- Vireo Gorripardo *Vireo leucophrys* Brown-capped Vireo.  
Común.
- Tangara-de-Monte Común *Chlorospingus ophthalmicus* Common Bush-Tanager.  
Una bandada debajo de la Cascada de Huachiyako, 750m.
- Tangara Piquiplateado *Ramphocelus carbo* Silver-beaked Tanager.  
Común.
- Eufonia Piquigruesa *Euphonia laniirostris* Thick-billed Euphonia.  
Un macho en bandada mixta en camino a Biodiversidad 950m
- Tangara Cabecibaya *Tangara gyrola* Bay-headed Tanager.  
Un ejemplar en bandada mixta en 450m.
- Dacnis Carinegro *Dacnis lineata* Black-faced Dacnis.  
Algunas parejas en bandada mixta en 450m.
- Dacnis Azul *Dacnis cayana* Blue Dacnis.  
Varias parejas en bandada mixta en 450m.
- Mielero Verde *Chlorophanes spiza* Green Honeycreeper.  
Común

- Mielero Púrpureo *Cyanerpes caeruleus* Purple Honeycreeper.  
Dos hembras cerca al campamento de biodiversidad en 900m.
- Azulejo Golondrina *Tersinia viridis* Swallow Tanager.  
Un macho en bandada mixta en camino a Biodiversidad, 950m.
- Saltador Gargantanteado *Saltator maximus* Buff-throated Saltator.  
Un ejemplar en 450m.
- Cacique Lomiamarillo (Paucar) *Cacicus cela* Yellow-rumped Cacique.  
Un ejemplar en 550m.

[1] El autor es Embajador de Finlandia en el Perú. (2000), así como informes de campo de Kenya, Paquistán y Perú. Dirección: CP 270155, Lima Perú. E-mail: mikkop@attglobal.net.