

Las Aves De Las Casuarinas, Lima Peru 1998-2002

Mikko Pyhälä

29.8.2002

mikko.pyhala@formin.fi

Lintulista Liman esikaupunkialueelta (Urbanización Las Casuarinas de Monterrico, Lima Peru). Alue on aidattu ja vartioitu, joten sinne ei voi mennä muuttamatta. Samoja lajeja näkee esim. Cieneguillan kylässä, joka sijaitsee La Molinan kaupunginosasta eteenpäin Huarochirin maantietä pitkin. Hieman Cieneguillasta eteenpäin on alue, jossa *Myophobus fasciatus* (Btran-coloured Flycatcher) alalajiksi katsottu oranssinkeltavatsainen lintu. John O'Neill arvelee, että kyseessä olisi kuitenkin aivan oma lajinsa, jota ei ole vielä kuvattu.

La siguiente lista de 50 especies de aves que uno puede ver en Las Casuarinas ha sido preparada a base de mis observaciones desde setiembre de 1998 cuando tomé mi residencia en esta urbanización, hasta hoy cuando ya vuelvo a mi país. Como los nombres de aves en español varían mucho, se da también los nombres en inglés y latín para mayor facilidad. Un buen libro es *Las aves más comunes de Lima y alrededores* de Oscar Gonzáles, Lucila Pautrat y José Gonzales publicado en 1998. A fines de 2001 apareció el libro *A Field Guide to the Birds of Peru* de James F. Clements y Noam Shany, el único libro que cubre todas las aves del Perú. En 2003 o 2004 aparecerá el *Handbook of the Birds of Peru* de Thomas Schulenberg y John O'Neill, una obra muy completa. En esta lista, se usa los nombres y la orden del libro de Clements y Shany. Las poblaciones limeñas de loros y pericos son mayormente ejemplares escapadas de jaulas, aunque algunas ya se establecieron poblaciones silvestres locales. Algunas otras especies son introducidas. Recuerde que juveniles pueden tener una apariencia bien distinta de los adultos.

- **Gallinazo Cabecinegro** Black Vulture *Coragyps atratus*
Frecuente.
- **Aguila Pescador** Osprey *Panion haliaetus*
Un sólo registro el 4 de marzo de 2002 de un ejemplar sentado sobre una antena. Migratorio desde Norteamérica.
- **Gavilán Mixto (Aguilucho Acanelado)** Bay-winged (Harris') Hawk *Parabuteo unicinctus*
Visto regularmente sobrevolando los jardines. Ha nidificado en el jardín de Enrique Zileri. Originalmente era una especie muy rara, pero hoy día es común gracias a una población a base de ejemplares escapadas de la falconería. En 2002 hizo su nido por la Av. Las Poncianas.
- **Aguilucho Variable (A. Común)** Red-backed Hawk *Buteo polyosoma*
A veces volando alto en el cielo, se ve una raya blanca en la cola. Sólo se ha visto la fase oscura.
- **Cernícalo Americano** American Kestrel *Falco sparverius*
Halcón pequeño, residente.
- **Chorlo Gritón** Killdeer *Charadrius vociferus*
Residente. Vola gritando por las noches desde julio hasta diciembre. Por el día se ve en el campo deportivo.

- **Paloma Doméstica** Rock Dove *Columba livia*.
Se registra bandadas volando desde hace abril de 2001.
- **Tórtola Orejuda (Rabiblanca)** Eared Dove *Zenaida auriculata*
Residente común. Paloma de medio tamaño, puntas blancas en la cola.
- **Tórtola Melódica (Cuculí)** Pacific Dove *Zenaida meloda*
Residente muy abundante.
- **Tortolita Peruana** Croaking Ground-dove *Columbina cruziana*
Da un canto gutural. Común.
- **Tortolita Moteada (Cascabelita)** Bare-faced Ground Dove *Metriopelia ceciliae*
Anillo amarillo alrededor del ojo. Raro, sólo visto en 1998. Especie andina de laderas rocosas.
- **Lorito Azul** Blue Lorikeet *Vini peruviana*
Especie globalmente vulnerable, proveniente de las Islas Tuamotu y Cook en Polynesia. Visto una sola vez en 2001, prueba de que hay importación de especies amenazadas. A pesar de su nombre, no tiene nada de ver con el Perú.
- **Cotorra Frentiescarlata (Loro F.)** Scarlet-fronted Parakeet *Aratinga wagleri*
El loro más grande en Lima, verde con frente roja. Anda en grupos grandes.
- **Cotorra Cabecirroja (Loro C.)** Red-masked Parakeet *Aratinga erythrogenys*
Color verde. Especie globalmente vulnerable, proveniente de los bosques secos tumbesinos. Anda en grupos, a veces en parejas.
- **Cotorra Ojiblanco (Shamiro)** White-eyed Parakeet *Aratinga leucophthalmus*.
Loro verde con ojos blancos. Ejemplares escapadas de cautiverio. Una especie amazónica. Raro, un sólo registro en las Casuarinas en 2000.
- **Perico Cordillerano** Mountain Parakeet *Bolborhynchus aurifrons*
Un loro de tamaño mediano, completamente verde. Raro. Especie andino.
- **Periquito Esmeralda** Pacific Parrotlet *Forpus coelestis*
Un lorito pequeño de color verde con alas azules, muy pequeño, en grupos pequeños. Originalmente de Piura-Tumbes. Residente en Las Casuarinas.
- **Periquito Aliamarilla (Pihuicho)** Canary-winged Parakeet *Brotogeris versicolurus*
Un loro verde, sus alas tienen amarillo y blanco. En grupos de 3-5. Especie amazónica. Común.
- **Garrapatero Piquiestriado (Guardacaballo)** Groove-billed Ani *Crotophaga sulcirostris*
Todo negro con cola larga, en grupos. Residente común.
- **Lechucita Peruana (Paca-paca)** Peruvian Pigmy Owl *Glaucidium peruvianum*
Residente. Se le oye cantar por las mañanas entre cuatro y cinco.
- **Lechuza Terrestre (Lechuza de los Arenales)** Burrowing Owl *Speotyto cunicularia*
Reportado haber nidificado.
- **Chotacabras Alifajeado** Band-winged Nighthawk *Caprimulgus longirostris*
Vuele después de atardecer. Raro.
- **Vencejo de Chimenea** Chimney Swift *Chaetura pelagica*
Migratorio desde el fin de noviembre hasta enero.
- **Picaflor Orejivioleta Azul** Sparkling Violetear *Colibri coruscans*
Residente en las laderas secas de los Andes. Raro, el único registro el 26 de noviembre del 2000. Puede ser el registro de menor altura conocido. Puede ser un ejemplar escapado, porque hay exportación de la especie desde Lima.
- **Colibrí Ventrirufa** Rufous-vented Hummingbird *Amazilia amazilia*
El picaflor residente más común.

- **Colibrí de Oasis** Oasis Hummingbird *Rhodopis vesper*
Residente pero no es común. Sólo en 2001 pareció común.
- **Colibrí de Cora** Peruvian Sheartail *Thaumastura cora*
Ave endémico de las montañas occidentales del Perú, el macho tiene una cola larga y fina. Ocasional en Las Casuarinas. No hay registros de 1998 o 1999, pero ha sido visto en 2000 (setiembre), 2001 (enero y febrero) y 2002 (febrero).
- **Mosquerito Silbador** Southern Beardless Tyrannulet *Camptostoma obsoletum*
Residente común, diminutivo. Color gris y pardo.
- **Torito Crestipintado (Cachudito C.)** Pied-crested Tit-Tyrant *Anairetes reguloides*
Pequeño blanco y negro con "cuernos". Raro. Un sólo registro en octubre 2000.
- **Mosquero Bermellón (Turtupilín)** Vermilion Flycatcher *Pyrocephalus rubinus*.
El macho tiene cabeza y pecho rojos, pero también hay individuos negros. Residente muy común. Algunos lo llaman "Cardenal", pero oficialmente Cardenal es otra especie que no se encuentra en Lima.
- **Tirano Tropical (Pepite)** Tropical Kingbird *Tyrannus melancholicus*.
Atrapamoscas grande con vientre amarilla. Residente común.
- **Golondrina Azul y Blanca (Santa Rosita)** Blue and White Swallow *Notiochelidon cyanoleuca*
La golondrina más común.
- **Golondrina Ribereña** Bank Swallow *Riparia riparia*
Golondrina de color arena, rara migratoria en agosto-setiembre.
- **Cucarachero Común** House Wren *Troglodytes aedon*
Pardo-rojizo con rayas oscuras en la cola. Residente común.
- **Calandria Colilarga (Chisco)** Long-tailed Mockingbird *Mimus longicaudatus*
Canto variado. Residente común.
- **Gorrión Casero (G. Europeo)** House Sparrow *Passer domesticus*
Especie invasora desde Europa. Un solo registro en Las Casuarinas 28 de noviembre de 1999.
- **Jilguero Encapuchado (J. Cabecinegro)** Hooded Siskin *Carduelis magellanica*.
Negro y amarillo, pequeño. Ocasional. Registros sólo de 1998 y 1999.
- **Mielerito Cinéreo** Cinereous Conebill *Conirostrum cinereum*
Ave pardo-grís pequeño con ceja blanca, mancha blanca en la ala. Se ve en todos los meses, puede ser residente.
- **Reinita Mielera** Banaquit *Coereba flaveola*
Diminutivo, pecho amarillo. Especie de las selvas tropicales, introducida en Lima 1990. Residente muy común.
- **Tangara Azuleja (Violinista, Luisa)** Blue-gray Tanager *Thraupis episcopus*
Azul. Especie de las selvas tropicales, introducida en Lima en los años '80. Residente común.
- **Fringilo-Inca Grande** Great Inca Finch *Incaspiza pulchra*.
Un sólo registro por Oscar Gonzales en 1999. Una especie que normalmente se encuentra por arriba de mil metros. Alas de color castaña.
- **Monterita Acollarada (Dominguín)** Collared Warbling Finch *Poospiza hispaniolensis*.
Espalda gris, pecho blanco con un collar negro. Ocasional en todo el año.
- **Semillerito Negriazulado (Saltapalito)** Blue-Black Grassquit *Volatinia jacarina*.
El macho es negro, cuando canta, "salta". Residente común.
- **Semillero Colifajeado (Corbatita Pico-de-Oro)** Band-tailed Seed eater *Catamenia analis*

Raro. Hay registros sólo de una pequeña bandada en 2000 y un ejemplar macho en febrero 2002.

- **Chirigüe Azafranado (Trile A.)** Saffron Finch *Sicalis flaveola*
Ocasional. Especie recién establecida en Lima, originalmente de Tumbes.
- **Gorrión Cuellirufu (Chingolo)** Rufous-collared Sparrow *Zonotrichia capensis*
Residente común.
- **Saltador Listado** Streaked Saltator *Saltator albicollis*
Grís-verduzco, residente. Se vio un adulto dando comer a la cría el 4 de mayo de 2002. Visto en parejas en todos los meses. Come fruta.
- **Tordo de Matorral (T. Negro, Chivillo)** Scrub Blackbird *Dives warzsewiczii*
Canto fuerte y melodioso. Residente común. Originalmente de la sierra de la ladera pacífica, pero de más altura.
- **Tordo Brilloso (T. Parasítico)** Shiny Blackbird *Molothrus bonariensis*
Relativamente común.
- **Bolsero Filiblanco (Chiroca)** White-edged Oriole *Icterus graceannae*
Una pareja comiendo frutas en octubre-noviembre del 2000, avistada varias veces. La pareja volvió en la misma época en 2001. Ave amarilla con alas negras. Es un ave endémica de la costa tumbesina. Probablemente introducida en Lima.