

Kalifornia 6. - 20.3.2002

Jouni Riihimäki

Tällä perheretkellä havaitsin yhteensä 167 lintulajia, joista minulle uusia maailmanpinnoja 86 ja amerikanpinnoja 29 eli yhteensä uusia amerikanpinnoja tuli 115.

Yleistä

- 1 \$ = 1 euroa
- 1 gallona = 3,785 litraa
- 1 ml = 1,609 km

Bensa maksoi 1,50 \$/gallona eli 0,396 euroa/l eli halpaa oli! Muuten USA on suomalaiselle aika kallis maa. Ruokailu on kaupoissa ja ravintoloissa suunnilleen samoissa hinnoissa kuin Suomessa. Juuri mitään tuliaisia sieltä ei kannata ostaa niin kauan kuin dollarin kurssi on näin korkealla!

Kirjallisuus

Paras saatavilla oleva määritysopas Amerikan linnuista on David Sibley:n **'The SIBLEY Guide to Birds'** Kirja on yksinkertaisesti loistava eikä muuta määrityskirjaa välttämättä U.S.A.:ssa tarvitse! Hinta 35,00 \$ (+ vero 8,25% Kaliforniassa). Toinen melko hyvä lintuopas on National Geographic Society:n **'Field Guide to the Birds of North America'**. Välttämätön lintupaikkaopas on **John Kemper: 'Birding Northern California'**. Hinta 18,95 \$. Jos pitää lintuvalokuvista, niin ainakin länsirannikolla voi lisäksi käyttää Stokes'in pariskunnan kirjaa: **'Field Guide to BIRDS, Western Region'**. Hinta 17,95 \$. Lisäksi atrappia varten, joka on joskus hyvin tehokas, kannattaa hankkia eo. pariskunnan! (Stokes) julkaisema CD-sarja: **'Field Guide to BIRD SONGS, Western Region'**. Hinta 35,00 \$.

6.3.2002 ke - Saratoga

Ajoa: 0 ml. Paikka, jossa asuimme oli vaimoni siskon perheellä vuoden vuokralla ollut iso omakotitalo. Talo sijaitsi upealla omakotialueella ja tontti rajoittui pieneen puronvarsimetsikköön. Heti ensimmäisinä päivinä sain huomata, että ko. tontti oli aivan erinomainen lintupaikka ja siellä vietinkin tuntikausia havainnoimassa ja valokuvaamassa mitä mielenkiintoisempia lintulajeja. Pelkästään tältä tontilta sain lähes 40 lajia, joista suurin osa oli samalla minulle myös uusia maailmanpinnoja! Tulopäivänä ehdin havainnoida vain puoli tuntia omakotitalon pihassa ja se toi tulokseksi 9 lajia, joista 5 elistä eli maailmanpinnaa (E), (pelkkä amerikanpinna = A):

1. American Crow, amerikanvaris
2. Rock Dove, kesykyyhky
3. Downy Woodpecker, pikkunokkatikka (1.E)
4. Cooper's Hawk, kyykyhaukka (2.E)
5. Hermit Thrush, erakkorastas
6. American robin, punarintarastas (3.E)

7. European Starling, kottarainen
8. Hutton's Vireo, tammivireo (4.E)
9. Dark-eyed Junco, tummajunkko (5.E)

7.3.2002 to - Saratoga

Ajoa: 0 ml. Sateinen päivä ja havainnointi tapahtui ainoastaan omakotitalon pihassa katoksen alla. Lämpötila +14 Lajeja kertyi lisää 25, joista eliksiä 15. Illalla elämäni ensimmäisessä NHL-pelissä katsomassa Teemu Selännettä. Hyvin Teemu pelasi, teki kaksi maalia, joista toinen kyllä hylättiin, mutta se toinen olikin sitten Teemun 400. maali NHL:ssä! San Jose Sharks voitti Ottawa Senatorsin 5-2.

10. Blue-gray Gnatcatcher, sinisääskikerttu
11. Mourning Dove, vaikertajakyyhky
12. Yellow Warbler, keltakerttuli (6.E)
13. Yellow-rumped Warbler, keltaperäkerttuli (audubons + myrtle)
14. Band-tailed Pigeon, amerikansapelkyyhky (7.E)
15. Ruby-crowned Kinglet, rubiinihippiäinen (8.E)
16. Pine Siskin, amerikanvihervarpunen (9.E)
17. White-crowned Sparrow, juovapääsirkku (10.E)
18. Golden-crowned Sparrow, kultakruunusirkku (11.E)
19. Say's Phoebe, ruskofiivi (12.E)
20. Chestnut-backed Chickadee, kastanjatiainen (13.E)
21. Nuttall's Woodpecker, californiantikka (14.E)
22. Hooded Oriole, kapokkiturpiaali (15.E)
23. Northern Flicker, kiljutikka
24. Townsend's Warbler, kuusikerttuli (16.E)
25. Spotted Towhee, 'täplä'pipilo (17.E)
26. Bushtit, pensastiainen (18.E)
27. Mallard, sinisorsa
28. Green-backed Heron, viherhaikara
29. Great Egret, amerikanjalohaikara
30. Common (American?) Merganser, (amerikan?)isokoskelo (1.A)
31. Belted Kingfisher, sepelkalastaja
32. Black Phoebe, mustafiivi (19.E)
33. Western Scrub-Jay, californianpensasnärhi (20.E)
34. House Sparrow, varpunen

8.3.2002 pe - Saratoga

Ajoa: 0 ml. Keli oli jo hyvä, mutta viileä. Päivä oli täysin selkeä, aamulla lämpöä +2 astetta! ja päivällä +15. Pieni retki läheiselle kukkulalle, muuten havainnointia omakotialueella. Päivän aamulehdessä ihmeteltiin rastaiden (punarintarastas) ja tilhien runsautta. Jutun ydin oli kuitenkin siinä, miten linnut paskovat autojen ja omakotitalojen maalipinnat piloille!

35. American Goldfinch, amerikantikli (21.E)
36. Savannah Sparrow, kenttäsiirkkunen (22.E)
37. Northern Mockingbird, taiturimatkiija

38. Cedar Waxwing, amerikantilhi (23.E)
39. Bewick's Wren, tarhapeukaloinen (24.E)
40. Lesser Goldfinch, pikkutikli (25.E)
41. Black-chinned Hummingbird, mustakurkkukolibri (26.E)
42. House Finch, pihapunavarpunen (27.E)
43. Steller's Jay, samettinärhi (28.E)
44. Turkey Vulture, kalkkunakondori
45. Western Bluebird, purppurasinikka (29.E)
46. Common Raven, korppi
47. California Thrasher, californiansirppimatkija (30.E)
48. Red-breasted Sapsucker, punamahlatikka (31.E)
49. Purple Finch, tammipunavarpunen (32.E)
50. White-throated Sparrow, valkokurkkusirkku (jo Suomestakin tuttu!) (2.A)
51. Wrentit, californiantimali (33.E)
52. American Kestrel, amerikantuulihaukka
53. California Towhee, californianpipilo(34.E)

9.3.2002 la - Saratoga

Ajoa: 0 ml. Hieman lämpimämpää, päivällä +17 astetta, yläpilviä. Havainnointia satunnaisesti omakotialueella. Ensimmäisten päivien perusteella yleisimpiä lajeja ovat **punarintarastas** (pihassamme 50-100 joka päivä!), **amerikantilhi**, **amerikanvaris**, **kesykyyhky**, **kottarainen**, **tummajunkko**, **vaikertajakyyhky**, **amerikansepelkyyhky ja keltaperäkerttuli**. 9.3. keskipäivään mennessä kasassa on 56 lajia, joista 37 maailmanpinnaa ja joista 37 tällä omakotitontilla!! Upeimpia lajeja ovat olleet hyvin värikkäät närhet, tikat ja varsinkin **purppurasinikka** oli komea. Elämäni ensimmäinen **kolibri** oli myös mahtava! Lintu muistuttaa enemmän kyllä kiitäjäperhosta. Lento on niin nopeaa, että seuraaminen kiikarilla on täysin mahdotonta!

54. Prairie Falcon, preeriahaukka (35.E)
55. Anna's Hummingbird, rubiinipartakolibri (36.E)
56. Oak Titmouse, harmaatiainen, (37.E)

10.3.2002 su - Palo Alto Baylands and Shoreline

Ajoa: 38 ml (61 km). Sää on parantunut, mutta edelleen paikallisittain viileää (max. +16 astetta). Valoisaa tulee aamulla klo 6.00 ja pimeä klo 18.30. Ensimmäinen varsinainen linturetki lähimpään (15 mailia) lintukohteeseen. Paikka on San Franciscon lahden eteläkärjessä oleva luonnonsuojelualue. Vaikka vietimme paikalla vain puoli päivää, kertyi lajeja 58, joista retkelle uusia 43. Amerikkalaiseen tyyliin kohde on mittasuhteiltaan suuri ja lintuja on tuhattomasti. Illalla koko lahti tyhjentyi vedestä ja täyttyi samalla kahlaajista ja vesilinnuista. Arvioin, että kaukaisuudessa vellovia sirrejä täytyi olla kymmeniä tuhansia, mutta mitä lajia?! Retken lajimäärä kehittyi jo 99:ään.

Paikalla pesii harvinainen **California Clapper Rail**, **kalifornianräikkäluhtakana**. Näytyn poikki kulkeva pitkospuu oli portilla suljettu ja portissa luki, että ko. luhtakanan suojelemiseksi pitkospuulle menosta saa sakkoja 100.000 \$ tai vuosi vankeutta! Siinäpä mallia vähän Suomenkin uhanalaisten lajien suojelulle! Kun keskustelin opastuskeskuksessa

olevan oppaan/vartijan kanssa kävi ilmi, että hän oli asunut Tampereella miehensä kanssa puoli vuotta, kyllä maailma on pieni! No joka tapauksessa kävi ilmi, että luhtakanan CD:llä houkuttelu oli täysin sallittua. Niinpä Tapio Tuomenojan metodilla atrappi soimaan ensin ääni hiljaisella ja jos se ei tehoa, niin ääntä lisää! Ja sehän tehosi, luhtakanat (3 kpl) melkein hyppivät kävelysillan kaiteelle!

57. Clark´s Grebe, meksikonuikku (38.E)
58. Pied-billed Grebe, paksunokkauikku
59. Double-crested Cormorant, amerikanmerimetso
60. Snowy Egret, lumihaikara
61. Great Blue Heron, amerikanharmaahaikara
62. Canada Goose, kanadanhanhi
63. Gadwal, harmaasorsa (3.A)
64. Green-winged Teal, amerikantavi
65. American Wigeon, amerikanhaapana (4.A)
66. Northern Pintail, jouhisorsa (5.A)
67. Northern Shoveler, lapasorsa
68. Ruddy Duck, kupariviuhkasorsa (6.A)
69. Canvasback, isosotka (39.E)
70. Redhead, amerikanpunasotka (40.E)
71. Greater Scaup, lapasotka (7.A)
72. Surf Scoter, pilkkaniska (8.A)
73. Common Goldeneye, telkkä (9.A)
74. Bufflehead, pikkutelkkä (10.A)
75. Red-breasted Merganser, tukkakoskelo
76. (California) Clapper Rail, (kalifornian)räikkäluhtakana (41.E)
77. American Coot, amerikannokikana
78. American Avocet, preeria-avosetti (42.E)
79. Black-necked Stilt, amerikanpitkäjalka (43.E)
80. Marbled Godwit, ruostekuiri (44.E)
81. Long-billed Curlew, amerikankuovi (45.E)
82. Willet, preeriaviklo (46.E)
83. Greater Yellowlegs, amerikanvalkoviklo
84. Least Sandpiper, amerikansirri
85. Bonaparte´s Gull, kuusilokki (47.E)
86. Ring-billed Gull, rengasnokkalokki
87. Mew Gull, kalalokki (11.A)
88. Herring Gull, harmaalokki (laji?)
89. California Gull, preerialokki (48.E)
90. Yellow-footed Gull, californianlokki (49.E)
91. Western Gull, amerikanmerilokki (50.E)
92. Glaucous-winged Gull, amerikanisolokki (51.E)
93. Northern Harrier, sinisuohaukka
94. Swainson´s Hawk, preeriahiirihaukka (52.E)
95. Violet-green Swallow, viherpääskey (53.E)
96. Song Sparrow, laulusirkku (54.E)
97. Red-winged Blackbird, punaolkaturpiaali
98. Brewer´s Blackbird, kyläturpiaali
99. Brown-headed cowbird, lehmäturpiaali (55.E)

11.3.2002 ma - Pillar Point ja San Francisco

Ajoa: 120 ml (193 km). Päivällä jo +20 astetta, mutta tuuli viileä NW 5-8 m/s. Melkoista tuo liikenne täällä. Moottoriteillä on tyypillisesti 4-6 kaistaa molempiin suuntiin ja kaikki kaistat täynnä autoja vuorokaudenajasta riippumatta! Uskomaton juttu, jota ei oikein voi käsittää, jos sitä itse ei näe! Tuntuu, että yleisin automerkki on Lexus!

Ajaessamme kohti Pillar Pointia lensi yllättäen automme vieressä hyvin lähellä ja hyvässä myötävalossa yläpuolelta tummanruskea kiitäjälaaji, jonka yläperä oli selvästi (täplämäisesti) valkoinen!! Eli samaan tyyliin kuin mm. Israelissa näkemilläni pikkukiitäjillä. Tulin siihen tulokseen, että kyseessä saattoi olla **pääskykiitäjä (Apus pasificus)**! Olisi ollut kyllä retken kovin havainto! Mitään kaavaketta en havainnosta aio tehdä, koska näimme linnun paljain silmin autosta eikä sitä tietysti lasketa mukaan myöskään eliksiin.

100. Western Grebe, pitkäkaulauikku (56.E)
 101. Eared Grebe, mustakaulauikku (12.A)
 102. Lesser Scaup, pikkulapasotka (57.E)
 103. Heermann's Gull, meksikonlokki (58.E)
 104. Red-tailed Hawk, amerikanhiirihaukka (59.E)
 105. Common Loon, amerikanjääkuikka
 106. Red-throated Loon, kaakkuri (13.A)
 107. Pelagic Cormorant, ulappamerimetso (60.E)
 108. Cinnamon Teal, punatavi (61.E)
 109. Black-bellied Plover, tundrakurmitsa
 110. Whimbrel, pikkukuovi (14.A)
 111. Long-billed Dowitcher, tundrakurppelo (15.A)
 112. Black Turnstone, alaskankarikukko (62.E)
 113. Surfbird, tyrskykahlaaja (63.E)
 114. Red Knot, isosirri
 115. Sanderling, pulmussirri
 116. Tree Swallow, kelopääsky
 117. (American)Barn Swallow, (amerikan)haarapääsky (16.A)
 118. Lincoln's Sparrow, rämesirkku (64.E)
- (+?) **Fork-tailed Swift, pääskykiitäjä?**

12.3.2002 ti - Don Edwards San Francisco Bay National Wildlife Refuge

Ajoa: 72 ml (116 km). Aamulla tyyntä ja hyvä keli, päivällä alkoi voimakas länsituuli, joka häytti havainnointia. Lämpöasteita päivällä +16. Nyt on San Franciscon lahden pohjukka tutkittu päällisin puolin. Alue on kyllä niin suuri, että siellä saisi helposti kulumaan monta päivää! Runsaimmat lajit alueella ovat: **amerikanhaapana, lapasotka, isosotka, preeria-avosetti, preeriaviklo, amerikanpitkäjalka, ja lokit.**

Filmiä kuluu siihen malliin, että kohta täytyy lähteä ostamaan lisää. Sain ihailta **rubiinipartakolibrin** soidinlentoa, kyllä oli hurjan näköistä! Kiikarilla seuraamista on aivan turha yrittääkään! Yllättäen paikalta löytyi myös elämäni ensimmäiset **hopeatiirat** (2) sekä jo Floridasta tutut **amerikansaksinokat** (8). Lisäksi käytiin bongaamassa Palo Alto Baylands

and Shoreline:ssä pesivät **preeriapöllöt**. Ensimmäinen viikko on nyt takana ja lajilista on nyt kehittynyt 129:een, joista eliksiä on 70.

- 119. White-tailed Kite, amerikanliitohaukka (65.E)
- 120. Black-crowned Night-Heron, yöhaikara
- 121. American Bittern, amerikankaulushaikara
- 122. Eurasian Wigeon, haapana
- 123. Common Moorhen, liejukana
- 124. Forster´s Tern, hopeatiira (66.E)
- 125. Black Skimmer, amerikansaksinokka
- 126. Burrowing Owl, preeriapöllö (67.E)
- 127. Marsh Wren, suopeukaloinen (68.E)
- 128. Common Yellowthroat, naamiokerttuli (69.E)
- 129. Western Meadowlark, huilupreeriaturpiaali (70.E)

13.3.2002 ke - San Francisco

Ajoa: 100 ml (161 km). 'Retkeilyä' lähinnä vain kiinalaiskortteleissa! Kaupunki on kaunis ja kadut paikoin todella jyrkkiä. Onneksi on automaattivaihteinen auto, muuten olisi kytkin ollut kovilla! Golden Gate Park on lintumielessä käymisen arvoinen paikka.

- 130. Ring-necked Duck, amerikantukkasotka
[Ringed Teal], [pisamatavi]

14.3.2002 to - Golden Gate - Muir Woods - Five Brooks - Point Reyes - Inverness

Ajoa: 218 ml (351 km). Taas Kalifornian pitkät etäisyydet tekivät tepposen eli päivä meni ajeluksi! Muir Woods on luonnonpuisto, jossa on jäljellä alueen suurimmat punapuut ja on ehdottomasti käymisen arvoinen paikka! Kannattaisi varmaan mennä paikalle illalla, jotta voisi 'hoitaa' paikalla pesivän täpläpöllön, Spotted Owl, minulta se jäi odottamaan... Point Reyes sen sijaan toi elävästi mieleen Varanginvuonon. Samanlaista ruohonummea kuin siellä. Ja tuulikin vielä varmaan 20 m/s, eli ei voinut juuri havainnoida.

- 131. Peregrine Falcon, muuttohaukka (17.A)
- 132. Pacific Loon, tundrakuikka (71.E)
- 133. Brandt´s Cormorant, tyrskymerimetso (72.E)
- 134. Winter Wren, peukaloinen (18.A)
- 135. Varied Thrush, amerikankirjorastas (73.E)
- 136. California Quail, californiantupsuviiriäinen (74.E)
- 137. Snow Goose, lumihanhi (19.A)
- 138. Osprey, kalasääski
- 139. Sharp-shinned Hawk, amerikanvarpushaukka (75.E)

15.3.2002 pe - Santa Cruz - Monterey

Ajoa: 176 ml (283 km). Montereyn suuri lahti on kyllä ehdottomasti useammankin päivän retkeilyn väärti! Paikka on maisemiltaan erittäin kaunis ja lisäksi lahti on täynnä lintuja! Enin

osa linnuista oli **amerikanjääkuikkia, meksikon-, pitkäkaula- ja mustakaulauikkuja sekä eteläkiisloja, tyrsky- ja ulappamerimetsoja**. Lisäksi paikalla on runsaasti **merileijonnia, merisaukkoja ja hylkeitä!** Lajimäärä kehittyy nyt jo hitaasti, koska en harrastanut bongausta eli lajeja nyt kasassa 148, joista maailmaneliksiä 77.

- 140. Yellow-billed Loon, jääkuikka (20.A)
- 141. Brown Pelikan, ruskopelikaani
- 142. (American) Black Scoter, (amerikan)mustalintu (21.A)
- 143. Harlequin Duck, virta-alli (22.A) Jo Suomestakin tuttu!!
- 144. Black-legged Kittiwake, pikkukajava (23.A)
- 145. Parasitic Jaeger, merikihu (24.A)
- 146. Thayer's Gull, eskimolokki (76.E)
- 147. Common Murre, etelänkiisla (25.A)
- 148. Pigeon Guillemot, tyynenmerenriskilä (77.E)

16.3.2002 la - Saratoga - Stevens Creek

Ajoa: 20 ml (32 km). Lyhyt ajelu lähialueella antoi kaksi uutta lajia **pohjankarhepääsky ja kalliokiitäjä**. Muuten päivä sujui muissa kuin linnustusmerkeissä.

- 149. Northern Rough-winged Swallow, pohjankarhepääsky (78.E)
- 150. White-throated Swift, kalliokiitäjä (79.E)

17.3.2002 su - Saratoga

Ajoa 20 ml (32 km). Aamulla vain +8 astetta ja rankkasade. Eikä lämpö noussut päivälläkään vaan päivästä tuli kaikkien aikojen kylmin alueella! Läheisille vuorille satoi lumipeite ja seuraavan päivän aamulehti kommentoi asiaa seuraavasti: '...Sunday's weather which featured snow, a tornado and the coldest daytime temperatures ever recorded for the date in a number of Bay Area cities!' Tämä olisi saanut kyllä jäädä lomalla kokematta, toisaalta vuoret muuttuivat entistäkin kauniimmiksi. Ei retkeilyä vain shoppailua!

18.3.2002 ma - San Felipe - SanLuis Reservoir - San Luis Refuge Complex - Del Puerto Canyon

Ajoa 235 ml (378 km). Aamulla vain + 6 astetta! Päivällä +18, 0/8, W 4-8 m/s. Sisämaan kierros läheisten vuorien toiselle puolelle. Vaikuttavan komeat vuoristomaisemat ja vihreätä joka puolella! Alueet taas niin isoja, että olisi ehdottomasti vaatinut useamman päivän. Silti tämä lyhyt keikkakin toi retkelle uusia lajeja 16, joista eliksiä 6: **kalliopeukaloinen, amerikanpääsky, amerikanpronssi-iibis, kalifornianharakka, kalifornianturpiaali ja sieppotikka**.

- 151. American White Pelican, amerikanpelikaani
- 152. Ring-necked Pheasant, fasaani (26.A)
- 153. Rock Wren, kalliopeukaloinen (80.E)
- 154. Cattle Egret, lehmähaikara
- 155. Cliff Swallow, amerikanpääsky (81.E)

- 156. Common Snipe, taivaanvuohi
- 157. American Pipit, tuhkakirvinen
- 158. Loggerhead Shrike, amerikanisolepinkäinen
- 159. Killdeer, amerikantylli
- 160. White-faced Ibis, amerikanpronssi-iibis (82.E)
- 161. Red-shouldered Hawk, ruostehiirihaukka (27.A)
- 162. Yellow-billed Magpie, kalifornianharakka (83.E)
- 163. Merlin, ampuhaukka (28.A)
- 164. Tricolored Blackbird, kalifornianturpiaali (84.E)
- 165. Wood Duck, morsiosorsa (29.A) jo Ikaalisista (18.4.1992) tuttu veijari!
- 166. Lewis Woodpecker, sieppotikka (85.E)

19.3.2002 ti - Saratoga - Palo Alto Baylands and Shoreline - San Francisco

Ajoa 135 ml (217 km). Aamulla +6 C, mutta päivällä jo +20C, 1-3/8, tyyntä. Toiseksi viimeinen retkipäivän aamu käytettiin läheisellä Palo Alton lintualueella ja iltapäivä kauniissa San Franciscossa. Suoraan vihosta lainattu: 'Lintuja jälleen paljon. Nyt keskityin lähinnä kuvaamiseen ja **lapasotkan** sekä **pikkulapasotkan** tuntomerkkien opiskeluun. Cd-soittimella sain taas 3 **räikkäluhtakanaa** aivan viereen, mutta juuri kun eräs niistä oli loistavasti myötävalossa, niin filmi loppui!' Pientä retkeilyä puistoissa (San Francisco), mutta ainoastaan **mäntynakkeli** uutena lajina. Muuten lintuja paljon, varsinkin Golden Gate:n salmessa hyvin paljon **uikkuja**, **merimetsoja**, **pilkaniskoja** ja **etelänkiisloja**, mutta ei ainuttakaan murria!

- 167. Pygmy Nuthatch, mäntynakkeli (86.E)

20.3.2002 ke - Saratoga

Ajoa: 0 ml. Aamulla edelleen viileää +10C, mutta päivällä jo +21C, yläpilviä 6/8, W2-4 m/s. Lähtöpäivä! Havainnointia vain takapihalla. **Punarintarastaat** ja **amerikantilhet** olivat taas saapuneet runsain joukoin (kuin ensimmäisinä päivinä) tervehtimään meitä (=marjapensaita). Pihatammessa pyöri myös kymmeniä **amerikanvihervarpusia**, muutamia **amerikantikkejä**, **keltaperäkerttuleita**, **kuusikerttuli**, **rubiinihippiäisiä**, **pensastiaisia**, **kastanjatiaisia**, **harmaatiainen**, **kalifornianpensasnärhi**, **amerikanpääsky**, **amerikansepelkyyhkyt**, **vaikertajakyyhkyt**, **rubiinipartakolibrit**, **kirjotikat**, **pikkunokkatikat**, **amerikanvarikset**, **erakkorastas**, **kalifornianpipilo**, **tummajunkot** ja **tammipunavarpuksen**. **OLIPA LEPPONEN PIHA!**

Yhteensä autolla ajoa kertyi 1.134 ml (1.825 km) eli aika vähän! Jos Kaliforniaan lähtee **linturetkelle** 2 viikoksi saa kyllä varautua ajamaan yli 3.000 ml (5.000 km), sillä Kalifornian osavaltio on Suomen kokoinen. Kalifornia tuntui erinomaiselta lintupaikalta. Palvelu pelasi amerikkalaiseen tyyliin erinomaisesti ja liikkuminen oli helppoa. Ainoastaan moottoriteiden uskomattoman kova liikenne oli mielestäni häiritsevää. Niitä pitkin kannattaa suunnistaa vain paikasta A paikkaan B, lintuja siinä vilinässä ei pysty havainnoimaan!

Amerikassa liikuttaessa täytyy myös muistaa, että siellä 'jokamiehen oikeudet' ymmärretään vähän toisin kuin Suomessa eli 'jokamies' saa vaikka ampua toisen 'jokamiehen', joka tunkeutuu luvatta yksityisalueelle! Ja yksityisalueita on paljon, joten maantien reunasta ei

kannata suinpäin rynnätä esim. maatilalle, sillä siitä saattaa seurata ikävyyksiä! Kaliforniassa on aivan riittävästi myös vapaita retkeilyalueita ja suojeltuja lintupaikkoja on niin paljon, että niiden tutkimiseen menisi kuukausia! Mitään vaikeuksia tai vaaratilanteita emme kokeneet. Kalifornia on mahtava paikka ja sinne kannattaa ehdottomasti tehdä linturetki, jos vain on mahdollista.

Lajit systemaattisessa järjestyksessä:

1. Red-throated Loon, kaakkuri
2. Pacific Loon, tundrakuikka
3. Common Loon, amerikanjääkuikka
4. Yellow-billed Loon, jääkuikka
5. Eared Grebe, mustakaulauikku
6. Pied-billed Grebe, paksunokkauikku
7. Western Grebe, pitkäkauluuikku
8. Clark´s Grebe, meksikonuikku
9. American White Pelican, amerikanpelikaani
10. Brown Pelikan, ruskopelikaani
11. Double-crested Cormorant, amerikanmerimetso
12. Pelagic Cormorant, ulappamerimetso
13. Brandt´s Cormorant, tyrskymerimetso
14. American Bittern, amerikankaulushaikara
15. Great Blue Heron, amerikanharmaahaikara
16. Great Egret, amerikanjalohaikara
17. Snowy Egret, lumihaikara
18. Cattle Egret, lehmähaikara
19. Green Heron, viherhaikara
20. Black-crowned Night-Heron, yöhaikara
21. White-faced Ibis, amerikanpronssi-iibis
22. Canada Goose, kanadanhanhi
23. Snow Goose, lumihanhi
24. Wood Duck, morsiosorsa
25. Mallard, sinisorsa
26. Gadwal, harmaasorsa
27. Northern Pintail, jouhisorsa
28. American Wigeon, amerikanhaapana
29. Eurasian Wigeon, haapana
30. Northern Shoveler, lapasorsa
31. Cinnamon Teal, punatavi
32. Green-winged Teal, amerikantavi
33. Canvasback, isosotka
34. Redhead, amerikanpunasotka
35. Ring-necked Duck, amerikantukkasotka
36. Greater Scaup, lapasotka
37. Lesser Scaup, pikkulapasotka
38. Harlequin Duck, virta-alli
39. Surf Scoter, pilkkaniska
40. (American) Black Scoter, (amerikan)mustalintu

41. Common Goldeneye, telkkä
42. Bufflehead, pikkutelkkä
43. Common (American?) Merganser, (amerikan?)isokoskelo
44. Red-breasted Merganser, tukkakoskelo
45. Ruddy Duck, kupariviuhkasorsa
46. Turkey Vulture, kalkkunakondori
47. Northern Harrier, sinisuohaukka
48. White-tailed Kite, amerikanliitohaukka
49. Sharp-shinned Hawk, amerikanvarpushaukka
50. Cooper's Hawk, kyyhkyhaukka
51. Red-shouldered Hawk, ruostehiirihaukka
52. Swainson's Hawk, preeriahiirihaukka
53. Red-tailed Hawk, amerikanhiirihaukka
54. Osprey, kalasääski
55. Merlin, ampuhaukka
56. American Kestrel, amerikantuulihaukka
57. Prairie Falcon, preeriahaukka
58. Peregrine Falcon, muuttohaukka
59. California Quail, kaliforniantupsuviiriäinen
60. Ring-necked Pheasant, fasaani
61. Common Moorhen, liejukana
62. American Coot, amerikannokikana
63. (California) Clapper Rail, (californian)räikkäluhtakana
64. Black-bellied Plover, tundrakurmitsa
65. Killdeer, amerikantylli
66. American Avocet, preeria-avosetti
67. Black-necked Stilt, amerikanpitkäjalka
68. Greater Yellowlegs, amerikanvalkoviklo
69. Willet, preeriaviklo
70. Whimbrel, pikkukuovi
71. Long-billed Curlew, amerikankuovi
72. Marbled Godwit, ruostekuiri
73. Black Turnstone, alaskankarikukko
74. Surfbird, tyrskykahlaaja
75. Red Knot, isosirri
76. Sanderling, pulmussirri
77. Least Sandpiper, amerikansirri
78. Long-billed Dowitcher, tundrakurppelo
79. Common Snipe, taivaanvuohi
80. Parasitic Jaeger, merikihu
81. Bonaparte's Gull, kuusilokki
82. Mew Gull, kalalokki
83. Ring-billed Gull, rengasnokkalokki
84. California Gull, preerialokki
85. (American)Herring Gull, (amerikan)harmaalokki
86. Thayer's Gull, eskimolokki
87. Glaucous-winged Gull, amerikansisolokki
88. Western Gull, amerikanmerilokki
89. Yellow-footed Gull, californianlokki
90. Heermann's Gull, meksikonlokki

91. Black-legged Kittiwake, pikkukajava
92. Forster's Tern, hopeatiira
93. Black Skimmer, amerikansaksinokka
94. Common Murre, etelänkiisla
95. Pigeon Guillemot, tyynenmerenriskilä
96. Mourning Dove, vaikertajakyyhky
97. Rock Dove, kesykyyhky
98. Band-tailed Pigeon, amerikansepelkyyhky
99. Burrowing Owl, preeriapöllö
100. White-throated Swift, kalliokiitäjä
101. Anna's Hummingbird, rubiinipartakolibri
102. Black-chinned Hummingbird, mustakurkkukolibri
103. Belted Kingfisher, sepelkalastaja
104. Lewis Woodpecker, sieppotikka
105. Red-breasted Sapsucker, punamahlatikka
106. Downy Woodpecker, pikkunokkatikka
107. Nuttall's Woodpecker, californiantikka
108. Northern Flicker, kiljutikka
109. Black Phoebe, mustafiivi
110. Say's Phoebe, ruskofiivi
111. Loggerhead Shrike, amerikanisolepinkäinen
112. Hutton's Vireo, tammivireo
113. Steller's Jay, samettinärhi
114. Western Scrub-Jay, californianpensasnärhi
115. Yellow-billed Magpie, kalifornianharakka
116. Common Raven, korppi
117. American Crow, amerikanvaris
118. Northern Rough-winged Swallow, pohjankarhепääsky
119. Violet-green Swallow, viherpääsky
120. Tree Swallow, kelopääsky
121. Cliff Swallow, amerikanpääsky
122. (American)Barn Swallow, (amerikan)haarapääsky
123. Oak Titmouse, harmaatäinen
124. Chestnut-backed Chickadee, kastanjatiäinen
125. Bushtit, pensastiäinen
126. Pygmy Nuthatch, mäntynakkeli
127. Bewick's Wren, tarhapeukaloinen
128. Winter Wren, peukaloinen
129. Marsh Wren, suopeukaloinen
130. Rock Wren, kalliopeukaloinen
131. Wrentit, californiantimali
132. Ruby-crowned Kinglet, rubiinihippiäinen
133. Blue-gray Gnatcatcher, sinisääskikerttu
134. Western Bluebird, purppurasinikka
135. Varied Thrush, amerikankirjorastas
136. American robin, punarintarastas
137. Hermit Thrush, erakkorastas
138. Northern Mockingbird, taiturimatkija
139. California Thrasher, californiansirppimatkija
140. European Starling, kottarainen

141. American Pipit, tuhkakirvinen
142. Cedar Waxwing, amerikantilhi
143. Yellow Warbler, keltakerttuli
144. Yellow-rumped Warbler, keltaperäkerttuli (audubons + myrtle)
145. Townsend´s Warbler, kuusikerttuli
146. Common Yellowthroat, naamiokerttuli
147. Spotted Towhee, 'täplä'pipilo
148. California Towhee, californianpipilo
149. Savannah Sparrow, kenttäsiirkunen
150. Golden-crowned Sparrow, kultakruunusirkku
151. White-throated Sparrow, valkokurkkusirkku
152. White-crowned Sparrow, juovapääsirkku
153. Song Sparrow, laulusirkku
154. Lincoln´s Sparrow, rämesirkku
155. Dark-eyed Junco, tummajunkko
156. Western Meadowlark, huilupreeriaturpiaali
157. Brown-headed cowbird, lehmäturpiaali
158. Tricolored Blackbird, kalifornianturpiaali
159. Red-winged Blackbird, punaolkaturpiaali
160. Brewer´s Blackbird, kyläturpiaali
161. Hooded Oriole, kapokkiturpiaali
162. Purple Finch, tammipunavarpunen
163. House Finch, pihapunavarpunen
164. Pine Siskin, amerikanvihervarpunen
165. Lesser Goldfinch, pikkutikli
166. American Goldfinch, amerikantikli
167. House Sparrow, varpunen

[Ringed Teal], [pisamatavi]

Fork-tailed Swift, pääskykiitäjä ?